Е35 266

Г. У. З. и З.
Семирѣченскій Переселенческій Районъ.
Отдѣлъ текущей статистики.

ВЫПУСКЪ II

Урожай

хлѣбовъ, клеверовъ и травъ

въ Семирѣченской области
въ 1914 году.

Библіотека Центральнаго ... К. Е. А.
35423 Инв. № 86-2

Съ приложеніемъ картограммы и двухъ діаграммъ.

ВѢРНЫЙ
ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ М. И. ОБУХОВА.
1914

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе . . . . . Стр. I.

I. ТЕКСТЪ.

I. Естественно-историческіе районы . . . . . „ 1.
II. Урожай травъ . . . . . „ 12.
III. Урожай хлѣбовъ . . . . . „ 19.
IV. Потребленіе хлѣба и избытки . . . . . „ 39.

II. ТАБЛИЦЫ.

Таблица 1-я. Урожай травъ . . . . . Стр. 1—8.
„ 2-я. Сборъ сѣна . . . . . „ 8—9.
„ 3-я. Урожай хлѣбовъ . . . . . „ 10—35.
„ 4-я. Посѣвная площадь и пропорція культуръ . . „ 36—37.
„ 5-я. Общій чистый сборъ хлѣбовъ . . . . „ 38—39.
„ 6-я. Сборъ, потребленіе и остатки хлѣба . . „ 40—41.
„ 7-я. Условія, неблагопріятно вліявшія на ростъ и сборъ хлѣбовъ и травъ . . . . „ 42.

III. ПРИЛОЖЕНІЯ.

Діаграмма площади посѣва на 1 душу сельскаго населенія по категоріямъ владѣльцевъ.
Діаграмма сбора хлѣбовъ съ 1 казен. десятины по категоріямъ владѣльцевъ.
Таблица основныхъ экономическихъ свѣдѣній.
Сравнительная таблица посѣвныхъ площадей по даннымъ волостныхъ правленій за 1914 г. и—по обслѣдованію 1909—1913 г.г.
Картограмма чистаго сбора хлѣбовъ съ 1 каз. десятины по ест.-историческимъ районамъ.

Е35/266

Г-276

Г. У. З. и З.

Семирѣченскій Переселенческій Районъ.

Отдѣлъ текущей статистики.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БИБЛИОТЕКА
Москва С. С. Р.
ПОГАШЕНО
36465

ВЫПУСКЪ II

Урожай

Опечатки.

	НАПЕЧАТАНО.	ДОЛЖНО БЫТЬ.
Стр. 11, строка сверху 6-я	63322	61852
„ 16 „ снизу 5-я (текстъ)	сѣнокосные	сѣнокосы
„ 19 „ нижняя въ таблицѣ	168747	168647
„ 29 „ снизу 2-я	на неполивныхъ 30	на неполивныхъ 40

ВѢРНЫЙ
ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ М. И. ОБУХОВА
1914

БИБЛІОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНАГО
...ГО КОМИТЕТА М. В. Д.
№ 36423 Мѣсто 86/2
П-276

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе . . . . . Стр. I.

I. ТЕКСТЪ.

I. Естественно-историческіе районы . . . . . „ 1.
. . „ 12.

E35 266

Г. У. З. и З.

Семирѣченскій Переселенческій Районъ.

Отдѣлъ текущей статистики.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БИБЛИОТЕКА
ПОГАШЕНО 36465
Союза С. С. Р.

ВЫПУСКЪ II

Урожай

хлѣбовъ, клеверовъ и травъ

въ Семирѣченской области

въ 1914 году.

Съ приложеніемъ картограммы и двухъ діаграммъ.

ПОГАШЕНО

ВѢРНЫЙ
ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ М. И. ОБУХОВА.
1914

БИБЛІОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНАГО
СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА М. В. Д.
№ 36423 Мѣсто 56 2
П-2Ѣ

40
1938

Печатается по распоряженію Завѣдывающаго переселенческимъ дѣломъ въ Семирѣченскомъ районѣ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
31169 1985 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ цѣляхъ возможно ранняго полученія свѣдѣній объ урожаѣ травъ и хлѣбовъ въ текущемъ году Статистическимъ Отдѣломъ былъ разосланъ всѣмъ добровольнымъ корреспондентамъ, волостнымъ, сельскимъ и станичнымъ правленіямъ особый вопросный листокъ объ урожаѣ травъ и хлѣбовъ въ 1914 г., съ указаніемъ срока возвращенія листка къ 1-му сентября.

Къ 20-му сентября въ Статистическій Отдѣлъ поступило 115 листковъ отъ добровольныхъ корреспондентовъ, 942 отъ волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ правленій, а всего 1057 листковъ, которые и положены въ основу настоящей работы.

На уменьшеніе числа листковъ, полученныхъ отъ добровольныхъ корреспондентовъ, сильно повліяла мобилизація: многіе изъ добровольныхъ корреспондентовъ призваны на военную службу, а новые Отдѣломъ еще не подысканы; особенно много не дополучено свѣдѣній изъ казачьихъ станицъ.

Для опредѣленія массовыхъ цифръ сбора хлѣбовъ и травъ по области въ распоряженіи Статистическаго Отдѣла имѣлись свѣдѣнія о площади посѣвовъ, сѣнокосовъ, количествѣ населенія и скота у киргизъ Лепсинскаго, Копальскаго, Джаркентскаго и Вѣрненскаго уѣздовъ изъ данныхъ статистическаго обслѣдованія киргизскаго, старожилаго русскаго и туземнаго хозяйства и землепользованія, произведеннаго Переселенческимъ Управленіемъ съ 1909 г. подъ руководствомъ П. П. Румянцева *). Киргизы же уѣздовъ Пишпекскаго и Пржевальскаго, а также старожилы русскіе, таранчи и дунгане по области хотя и обслѣдованы, но матеріалы обслѣдованія еще разработкой не закончены. Совершенно не имѣется данныхъ для населенія казачьяго и переселенческаго, такъ какъ статистическо-экономическихъ обслѣдованій этихъ категорій населенія области не производилось.

Такимъ образомъ, Статистическій Отдѣлъ располагалъ только небольшой частью свѣдѣній, поэтому Отдѣломъ были разосланы волостнымъ, сельскимъ и станичнымъ правленіямъ особые вопросные листки, содержавшіе вопросы о населеніи, скотѣ, площади посѣвовъ и сѣнокосовъ.

Свѣдѣнія, подсчитанныя по листкамъ, полученнымъ отъ волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ правленій, сопоставленныя съ данными обслѣдованія П. П. Румянцева, дали замѣтную разницу въ сторону преуменьшенія. Поэтому для тѣхъ уѣздовъ, по которымъ имѣются данныя обслѣдованія, взяты цифры обслѣдованія съ поправкой въ населеніи на приростъ. Для необслѣдованныхъ же категорій населенія и незаконченныхъ разработкой уѣздовъ взяты данныя изъ полученныхъ сообщеній.

---

*) „Матеріалы по обслѣдованію туземнаго и русскаго старожильческаго хозяйства и землепользованія". Изд. Пер. Упр. Т. I, II, III и IV.

Для установленія естественно-историческихъ районовъ по области Отдѣлъ воспользовался исключительно матеріалами того же статистическаго обслѣдованія киргизскаго хозяйства и землепользованія, стараясь по возможности держаться уже установленныхъ обслѣдованіемъ границъ районовъ. Но все же нѣкоторые районы, установленные обслѣдованіемъ, какъ самостоятельные, пришлось объединить вслѣдствіе того, что многіе селенія и аулы, расположенные и въ предгорьяхъ и подгорно-культурной полосѣ, въ данныхъ ими свѣдѣніяхъ не указали размѣровъ площади посѣвовъ и сѣнокосовъ той и другой части. Къ сожалѣнію, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ пришлось объединить районы предгорій съ культурно-подгорной полосой. Районы же высокогорныхъ плато, ледниковъ и скалъ, выдѣленные обслѣдованіемъ въ самостоятельные, какъ имѣющіе значеніе съ точки зрѣнія обслѣдованія киргизскаго землепользованія, нами, какъ не имѣющіе посѣвовъ и сѣнокосовъ, въ самостоятельныя единицы не выдѣлены, а отнесены по картѣ къ сосѣднимъ районамъ.

Счетныя работы выполнены подъ непосредственнымъ руководствомъ А. К. Свободина, имъ же написанъ текстъ главы II-й „Урожай травъ".

Составленіе остального текста и общее руководство работами, по указаніямъ Завѣдывающаго райономъ Б. Х. Шлегель, принадлежитъ нижеподписавшемуся.

Завѣдывающій
Статистическимъ Отдѣломъ *А. Бурыгинъ.*

Сентябрь 1914 года.

I.

ТЕКСТЪ.

I. Естественно-историческіе районы.

Для полученія болѣе или менѣе точныхъ данныхъ объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ, а также для исчисленія потребленія хлѣба и излишковъ нужно было разработку свѣдѣній объ условіяхъ роста и урожаѣ хлѣбовъ и травъ пріурочить къ какой-либо опредѣленной территоріальной единицѣ, сколько-нибудь однородной по основнымъ условіямъ, вліяющимъ на ростъ и урожай хлѣбовъ и травъ.

Разработка свѣдѣній по уже опредѣленнымъ административнымъ территоріальнымъ единицамъ—уѣздамъ—въ данномъ случаѣ была бы мало подходящей, во-первыхъ вслѣдствіе того, что территорія уѣздовъ Семирѣченской области слишкомъ обширна, во-вторыхъ, оттого, что при огромной площади уѣзда основныя условія, вліяющія на ростъ и урожай хлѣбовъ и травъ, слишкомъ разнообразны, поэтому и поуѣздныя среднія величины были бы слишкомъ общи и малопоказательны.

Поэтому нами и установлены въ предѣлахъ каждаго уѣзда естественно-историческіе районы, съ болѣе или менѣе однородными условіями, такъ или иначе вліяющими на ростъ и урожай травъ и хлѣбовъ. Главными признаками для установленія районовъ были приняты рельефъ мѣстности и характеръ почвъ.

При распредѣленіи территоріи области по этимъ признакамъ получилось 25 районовъ. Чтобы имѣть возможность производить подсчетъ и разработку свѣдѣній и по уѣздамъ, районы установлены отдѣльно для каждаго уѣзда. Однородные же районы разныхъ уѣздовъ возможно соединять въ болѣе крупныя единицы—группы районовъ.

Ниже приводимъ списокъ всѣхъ районовъ и мѣстностей, по которымъ произведена разработка свѣдѣній объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ, съ краткой характеристикой каждаго изъ нихъ.

Лепсинскій уѣздъ.

I районъ. Предгорья Джунгарскаго Алатау. Почвы—черноземныя и темно-каштановые суглинки.

Подгорно-культурная полоса. Почвы—свѣтло-бурые суглинки, иногда съ примѣсью гальки и незначительными пятнами солонцеватыхъ земель.

Въ этотъ же районъ входятъ высокогорныя плато Джунгарскаго Алатау и поясъ ледниковъ и скалъ, имѣющіе значеніе только для скотоводства, но непригодные для земледѣлія, потому въ самостоятельную единицу и не выдѣленные.

II районъ. Волнистая степь, низкія горы и предгорья передъ Акчатавскимъ и Тарбагатайскимъ хребтами. Почвы—свѣтло-каштановые и свѣтло-бурые суглинки съ примѣсью щебня и хряща; мѣстами пятна солонцеватыхъ земель.

III районъ. Солонцеватыя и суглинистыя степи. Засоленные свѣтло-сѣрые суглинки.

IV районъ. Песчаныя степи и Заалакульская каменистая степь. Барханы, пылеватые пески и супеси. По долинамъ рѣкъ наносныя почвы.

Копальскій уѣздъ.

V районъ. Предгорья Джунгарского Алатау. Почвы—черноземныя и темно-каштановые суглинки. Къ этому же району отнесены ледники, скалистыя вершины горъ и высокогорныя плато.

VI районъ. Подгорно-культурная полоса. Свѣтло-бурые, лессовидные суглинки, мѣстами щебневатые, иногда съ пятнами солонца.

VII районъ. Солонцеватая степь. Засоленные свѣтло-бурые суглинки.

VIII районъ. Песчаныя степи. Мѣстами барханы, мѣстами пылеватые пески и супеси. Наносныя плодородныя почвы по долинамъ рѣкъ.

Джаркентскій уѣздъ.

IX районъ. Правый берегъ рѣки Или, южные склоны Джунгарскаго Алатау. Почвы на склонахъ черноземныя и каштановыя, ниже идутъ свѣтло-бурые, лессовидные суглинки, ближе къ рѣкѣ Или мѣстами переходящіе въ пески или щебни. Къ этому же району отнесены ледники, скалы и высокогорныя плато.

X районъ. Лѣвый берегъ рѣки Или и склоны Кетменьскаго хребта. Вся эта мѣстность по почвамъ дѣлится на четыре полосы, начиная отъ вершинъ Кетменьскихъ горъ къ р. Или: первая—черноземы и темно-каштановые суглинки, вторая—свѣтло-бурые лессовидные суглинки и лессы, третья—свѣтло-каштановые суглинки или сильно защебненные, или же засоленные и, наконецъ, четвертая—барханные пески, пылеватые пески и супеси съ неширокой таранговой полосой по самому берегу р. Или.

XI районъ. Долина рѣки Чарына до рѣки Или. Свѣтло-бурые лессовидные суглинки и лессы, мѣстами сильно щебневатые, съ пятнами солонцовъ; ближе къ рѣкѣ Чарыну и Или съ песчаными и галечными наносами.

XII районъ. Долина рѣки Чалкуде-су съ южными склонами Кетменьскихъ горъ и сѣверными склонами горъ Кара-тау. Черноземы и темно-каштановые суглинки.

XIII районъ. Сѣверные склоны Тянь-Шаня съ долинами рѣкъ Текеса и Чилика. Черноземы и темно-каштановые суглинки по скло-

намъ горъ. Свѣтло-бурые лессовидные суглинки въ долинѣ Текеса, мѣстами щебневатые и засоленные. Здѣсь же ледники, скалы и высокогорныя плато.

Вѣрненскій уѣздъ.

XIV районъ. Предгорья Заилійскаго Алатау въ восточной части уѣзда. Черноземы и темно-каштановые суглинки, свѣтлѣющіе въ болѣе низкихъ горизонтахъ, мѣстами съ примѣсью щебня.

XV районъ. Предгорья Заилійскаго Алатау и подгорно-культурная полоса. Черноземы и темно-каштановые суглинки на предгорьяхъ. Свѣтло-каштановые и свѣтло-бурые лессовидные суглинки, мѣстами сазы и сазоватыя почвы.

Къ этому же району отнесены ледники, скалы и высокогорныя плато, имѣющіе значеніе лишь для скотоводства, для земледѣлія же не пригодные.

XVI районъ. Подходы къ горамъ Чу-Илійскаго водораздѣла на западъ и отрогамъ Заилійскаго Алатау на востокъ. Невысокія горы, хребты. Дресвяно-щебневатые, свѣтло-бурые суглинки, мѣстами пятна солонцовъ и песчаные наносы.

XVII районъ. Пески и песчаныя степи Прибалхашья. Барханы, пылеватые пески и супеси, мѣстами солонцы, по долинамъ рѣкъ наносныя почвы.

Пишпекскій уѣздъ.

XVIII районъ. Склоны горъ Чу-Илійскаго водораздѣла до праваго берега рѣки Чу и до почтоваго тракта Вѣрный—Пишпекъ. Невысокія горы, хребты, а также Чуйская правобережная долина. Темно-каштановые суглинки по склонамъ; дресвяно-щебневатые, свѣтло-бурые суглинки на неглубоко залегающей материнской породѣ; свѣтло-каштановые и свѣтло-бурые лессовидные суглинки на долинѣ.

XIX районъ. Долина праваго берега рѣки Чу отъ почтоваго тракта. Дресвяно-щебневатые свѣтло-бурые суглинки, мѣстами пятна солонца и пески.

XX районъ. Предгорья Александровскаго хребта и подгорно-культурная полоса. Черноземы, темно-каштановые, свѣтло-бурые лессовидные суглинки, мѣстами щебневатые, иногда съ пятнами солонца, мѣстами сазы и сазоватыя почвы. Къ этому же району отнесены вѣчные снѣга, скалы и высокогорныя плато.

XXI районъ. Южные склоны Александровскаго хребта, долина рѣки Сусамыра. Мѣстность такъ называемыхъ загорныхъ волостей. Черноземъ и темно-каштановые суглинки по склонамъ горъ, ниже свѣтло-каштановые и свѣтло-бурые суглинки, мѣстами сильно защебненные. Къ этому же району отнесены ледники, снѣга, скалы и высокогорныя плато.

Пржевальскій уѣздъ.

XXII районъ. Южные склоны Кунгей-тау и сѣверный берегъ озера Иссыкъ-куль. Черноземъ и темно-каштановые суглинки, мѣстами со щебнемъ и галькой. Къ этой же мѣстности отнесены снѣга, скалы и высокогорныя плато.

XXIII районъ. Сѣверные склоны Терескей-тау и южный берегъ Иссыкъ-куля. Черноземы и темно-каштановые суглинки на склонахъ и предгорьяхъ, свѣтло-каштановые, лессовидные суглинки ближе къ озеру. Къ этой же мѣстности отнесены высокогорныя плато, такъ называемые „сырты".

XXIV районъ. Лѣвый берегъ рѣки Нарына и долина рѣки Атбаши. Высокогорные альпійскіе луга.

Черноземныя и мѣстами торфяныя почвы; щебневатыя насыпи по южнымъ склонамъ хребтовъ, лессы въ нижнихъ частяхъ долинъ.

XXV районъ. Долины рѣкъ Кочкора и Нарына по правому берегу въ среднемъ его теченіи. Лессовидные суглинки съ черноземами по сѣвернымъ и сѣверо-восточнымъ склонамъ; щебневатыя розсыпи по южнымъ склонамъ.

Волости и селенія по естественно-историческимъ районамъ и мѣстностямъ въ предѣлахъ уѣздовъ и по области распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Лепсинскій уѣздъ.

РАЙОНЪ I.

Киргизскія волости.

Чербактинская
Маканчи-Чиликтинская
Западно-Чинжилинская
Чинжилинская
Барлыкская
Алакульская.

Казачьи станицы и выселки:

Станица Лепсинская
Выс. Тополевскій
„ Каргалинскій.

Старожильческія селенія.

Герасимовское
Колпаковское
Константиновка
Осиновка
Романовское
Стефановское.

Переселенческія селенія.

Кокъ-Тюбинскій
Чурень (кирг.)
Аманъ-Джолъ (кирг.)
Джандосъ (кирг.)
Пограничное
Черкасское
Петропавловское
Веселое
Рыбачье
Успенское
Ново-Надеждинское
Николаевское
Андреевское
Саратовское
Глинковское
Осиновское
Константиновское
Ново-Антоновское
Обуховское
Майское
Чистополье
Зеленый Лугъ
Авровское
Акъ-Чій.

РАЙОНЪ II.

Киргизскія волости:

Акчаулинская
Аягузская и Мало-Аягузская
Каракольская
Урджарская
Мурзатай-Карасуйская
Эмельская.

Старожильческія селенія.

Ивановское
Захаровское.

Казачьи станицы и выселки:

Ст. Урджарская
„ Сергіопольская.

Переселенческія селенія:

Подгорное
Кавказское
Афанасьевское
Алексѣевское
Заводскій (Ново-Андреевское)
Покровское
Ново-Троицкое
Медвѣжье
Благодатное
Некрасовское
Перевальное
Ириновское
Аксаковское
Кирилловское
Благодаринское
Петровское.

РАЙОНЪ III.

Киргизскія волости:

Арганатинская
Таукумъ-Балхашская.

РАЙОНЪ IV.

Киргизскія волости:

Кыскачъ-Садыровская
Мамбетпай-Кыскачевская
Балхашъ-Лепсинская
Маканчи-Садыровская.

Копальскій уѣздъ.

РАЙОНЪ V.

Киргизская волость:

Алтынъ-Эмельская.

Старожильческое селеніе:

Луговое.

Казачьи станицы и выселки:

Ст. Фольбаумовская.
Выс. Кугалинскій.

РАЙОНЪ VI.

Киргизскія волости:

Кульдей-Джумаевская
Арасанская
Басканъ-Сарканская
Горно-Аксуйская
Сарытавская
Верхне-Каратальская
Мурзинская
Чулаковская
Горно-Джалаировская
Супотаевская.

Старожильческое селеніе:

Гавриловское.

Казачьи станицы и выселки:

Ст. Копальская
Выс. Арасанскій
Ст. Сарканская
Выс. Абакумовскій
„ Аксуйскій
„ Басканскій
Ст. Карабулакская
Выс. Каратальскій
„ Щербаковскій
Ст. Коксуйская
Выс. Царицынскій.

Переселенческія селенія:

Ново-Алексѣевка
Ново-Михайловка
Калиновка
Бѣлокаменское
Ключевое
Березовка
Малиновка

Троицкое
Малогорское
Дубровское
Липовка
Огіевка
Солдатское
Ставропольское
Вознесенское
Бородинское
Голубинское
Спасовское
Развильное
Успенское
Безопасное
Булюкъ-Кунгейскій
Султанъ-Газыскій
Воронцовка
Холмогорское
Уваровка
Батпакскій
Коновальское
Кривошеино
Круглое
Ново-Херсонка
Бахмутское
Устиновка
Воронежское
Аламанъ
Владимировское
Пожарское
Обозное
Покотиловское
Покровское

РАЙОНЪ VII.

Киргизскія волости:

Нижне-Аксуйская
Біенъ-Куяндинская
Акъ-Ичкинская

РАЙОНЪ VIII.

Киргизскія волости:

Или-Балхашская
Южно-Прибалхашская
Біенъ-Аксуйская
Нижне-Каратальская
Чійская
Кучуковская
Тазекая
Балгалинская
Колумбетовская
Андассвская

Джаркентскій уѣздъ.

РАЙОНЪ IX.

Киргизскія волости:

Байтюгеевская
Турдымбетовская
Токъ-Арустановская
Борохудзирская
Тугурековская

Казачьи станицы и выселки:

Ст. Голубевская.
Выс. Николаевскій
" Хоргосскій

Переселенческія селенія:

Восторговское
Воздвиженское
Кутузовское
Лѣсное
Нижегородское
Смирновское
Вишняковское

Таранчинскія селенія:

Аккентъ
Верхн. Пенджанъ
Копекъ-Юзъ
Мамеяръ-Юзъ
Молла-Тохта
Нижн. Пенджанъ
Розы-Маметъ
Садыкъ
Солонкентъ
Турфанъ
Хоргосъ
Худояръ
Городское
Демали
Казанчи
Мазаръ
Награчи
Нов. Тышканъ
Сокуръ-Хотунъ
Хонохой
Чолокай

РАЙОНЪ X.

Киргизскія волости:

Конурбурговская
Кожмамбетовская
Будетинская.

Таранчинскія селенія:

Баянъ-Казакъ
Б. Аксу
Кичикъ-Бура
М. Аксу
Османъ-Юзы
Ср. Аксу
Актамъ
Ачалъ
Б. Ачинохо
Б. Кетмень
Дардамты
Дубунъ-Дулаты
Дулаты
Кайчи
Кальджатъ
Косъ-Агачъ
М. Ачинохо
М. Кетмень
Нарынколъ
Сары-булакъ
Тигермень
Удуты
Узунъ-Тамъ
Шункаръ

РАЙОНЪ XI.

Киргизскія волости:

Кегенская
Сарытогайская

Казачьи выселки:

Выс. Подгорный
Чунджинскій

Переселенческія селенія:

Богословское
Петропавловское.

Таранчинское селеніе.

Чарынъ

РАЙОНЪ XII.

Киргизскія волости:

Айтовская
Альджановская.

РАЙОНЪ XIII.

Киргизскія волости:

Ивановская
Курмановская
Тузкульская
Меркинская
Турайгырская
Чиликская
Баянкольская
Адильбековская
Сатаевская

Казачьи станицы и выселки:

Ст. Джаланашская
Выс. Охотничій

Переселенческія селенія:

Таврическое
Владиславовка
Мѣщанское
Красноярское
Ново-Кіевское
Медетъ
Карачирганакъ
Аралъ-тюбе
Чернокаменское.

Вѣрненскій уѣздъ.

РАЙОНЪ XIV.

Киргизскія волости:

Сюгатинская
Кызылбурговская.

РАЙОНЪ XV.

Киргизскія волости:

Бокайская
Нижне-Тургенская
Верхне-Тургенская
Восточно-Талгарская
Западно-Талгарская
Мало-Алматинская
Чапраштинская
Больше-Алматинская
Чамалганская
Джаильмышевская
Каргалинская
Узунъ-Агачская
Восточно-Кастекская

Казачьи станицы и выселки:

Любовинская
М.-Алматинская
Б.-Алматинская
Выс. Илійскій

Ст. Софійская
„ Надеждинская.

Таранчинскія селенія:

Алексѣевское
Баубекъ
Балтабай
Джаралгапъ
Манапъ
Ташкенбай-сазъ
Ташты-кара.
Ассы
Григорьевское (дунг.)
Добаръ
Кара-Турукъ
Кіикпай
Корамъ
Терень-К'арасу
Байсеитъ
Барбосунъ
Кайнакъ
Малыбай
Масакпай
Ой-джайляу
Сары-булакъ

Переселенческія селенія:

Самсоновское
Татьяновское
Осташкино
Александровка
Евгеньевка
Куликовка (Евген.)
Восточное
Викторовское
Куликовка (Зайцев.)
Анатольевка
Купластовка
Тополевка хут.

Старожильческія селенія:

Казанско-Богородское
Николаевское
Дмитріевское
Маловодное
Михайловское
Зайцевское

РАЙОНЪ XVI.

Киргизскія волости:

Западно-Кастекская
Тайторинская
Ргайтинская
Курдайская

Переселенческія селенія:

Сергіевское
Вильямовское
Павловское
Горно-Ключевое
Кастекъ
Пригорное
Бургунъ
Чесноковка

РАЙОНЪ XVII.

Киргизскія волости.

Моюнкумовская
Сарытокумовская
Нижне-Илійская
Ново-Илійская
Ботпаевская
Куртинская

Пишпекскій уѣздъ.

РАЙОНЪ XVIII.

Киргизскія волости:

Атекинская
Калгутинская
Ботпаевская
Вост.-Ргайтинская
Чумичевская
Джанышевская
Карабулакская
Сарыбагишевская

Казачья станица:

Ст. Самсоновская

Старожильческое селеніе:

Михайловское

Дунганское селеніе:

Кара-Кунусъ (Николаевское)

Переселенческія селенія:

Бачино
Архангельское

Горно-Никольское
Горно-Слободское
Прирѣзка къ Михайловскому

РАЙОНЪ XIX.

Киргизскія волости:

Кукрековская
Дулатовская
Чуйская
Сейкымовская
Ново-Чуйская
Кыбраевская
Джилангузовская

Старожильческое селеніе:

Георгіевское

Переселенческія селенія:

Васильевское
Успенское
Благовѣщенское
Камышанское
Вознесенское
Алексѣевское
Ильинское

РАЙОНЪ XX.

Киргизскія волости:

Тынаевская
Булюкпаевская
Шамсинская
Иссыгатинская
Узунгырская
Каракіинская
Байтыковская
Толкановская
В.-Сукулукская
З.-Сукулукская
Кунтуевская
Джамансартовская
Багишевская
Карабалтинская

Старожильческія селенія:

Дмитріевское
Лебединское
Бѣловодское
Николаевское
Ново-Троицкое
Петровское
Токмакъ
Ивановское
Покровское
Петропавловское

Дунганское селеніе:

Александровское

Переселенческія селенія:

Ново-Покровское
Молдаванское
Павловское
Воронцовское
Чернорѣченское
Краснорѣченское
Хуторъ Луговой
Фольбаумовское
Бѣлогорское
Ставропольское,
Романовское
Варваровское
Ново-Александровсоке
Орловское
Бѣло-Пикетскій
Быстрорѣцкое
Новороссійское
Ташъ-Тюбе
Военно-Антоновское
Карабалтинская Щель
Полтавское (Бекетаевка)
Іоновское (киргиз.)
Юрьевское (самовольческій)

РАЙОНЪ XXI.

Киргизскія волости:

Сусамырская и Качкинская
Каракечинская
Джумгальская и Курмангоджинская
Темиръ-Булатовская и Абаильдинская
Кочкарская

Переселенческія селенія:

Сусамырское
Верхній Джаргаланъ

Пржевальскій уѣздъ.

РАЙОНЪ XXII.

Киргизскія волости:

Турайгырская
Кенсуйская
Курментинская
Кунгей-Аксуйская
Тюпская

Казачья станица:

Ст. Николаевская

Старожильческія селенія:

Преображенское
Семеновское
Алексѣевское
Сазановскее

Переселенческія селенія:

Озерно-Фольбаумовское
Сухомлиновское (Михайловское)
Долинное
Курское (Сарой)
Чокъ-Талъ
Орта-Долонаты
Каменка
Григорьевское

РАЙОНЪ XXIII.

Киргизскія волости:

Тургенская
Восточно-Джетыогузовская
Западно-Джетыогузовская
Барскаунская
Заукинская
Тонская
Улахольская
Онъ-Арчинская
Семисбельская
Бурукчинская
Сартъ-Калмаки

Старожильческія селенія:

Графа-Паленское
Покровское
Теплоключье

Дунганское селеніе:

Маріинское

Переселенческія селенія:

Бобриково (Орлиное)
Валерьяновка
Лизогубовское
Соколовское
Раздольное
Отрадное
Иваницкое
Высокое
Богатырское
Липинское
Свѣтлая Поляна
Песчаное (Тарханы, киргиз.)
Барскаунъ
Гоголевка
Тосоръ
Кольцовка
Акъ-Кочкаръ (киргиз.)
Башаринское о-во хуторянъ

РАЙОНЪ XXIV.

Киргизскія волости:

Шаркратминская
Чашь-Тюбинская
Чириковская
Иссенкуловская
Саяковская
Чоринская
Шатеновская

Казачій выселокъ:

Выс. Занарынскій.

Старожильческія селенія:

Атбаши
Нарынское

Переселенческія селенія:

Атайское
Титовское
Рождественское
Сухотинское
Херсонцы
Верхніе Джунгальскіе
Чаатъ-Бупакъ-Шаръ
Горка
Березовское о-во хуторянъ

РАЙОНЪ XXV.

Киргизскія волости:

Джувакъ-Арынская
Нарынская
Аджинская

Переселенческое селеніе:

Столыпинское

II. Урожай травъ.

Площадь покосовъ.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ волостными, сельскими и станичными правленіями, общая площадь покосовъ по области въ 1914 году исчислена въ 424487 десятинъ; въ томъ числѣ естественныхъ сѣнокосовъ 358028 или 84,34% общей площади, подъ клеверомъ 63322 или 14,57% и подъ кунакомъ 4607 десятинъ или 1,09% общей площади.

По уѣздамъ площадь покосовъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

уѣзды.	площадь въ десятинахъ.							
	Естественные покосы.		Клеверъ.		Кунакъ.		Общая площадь.	
	Абсол. ч.	%%	Абсол. ч.	%%	Абсол. ч.	%%	Абсол. ч.	%%
Лепсинскій . . .	70431	16,59	1267	0,30	23	0,01	71721	16,9
Копальскій . . .	55042	12,97	8197	1,92	837	0,20	64076	15,09
Джаркентскій . .	23739	5,59	4614	1,09	728	0,17	29081	6,85
Вѣрненскій . . .	83835	19,75	29290	6,91	1721	0,06	114846	27,06
Пишпекскій. . .	68142	16,05	17589	4,14	1298	0,31	87029	20,50
Пржевальскій . . .	56839	13,39	895	0,21	—	—	57734	13,60
По области. .	358028	84,34	61852	14,57	4607	1,09	424487	100

Первое мѣсто по величинѣ общей сѣнокосной площади занимаетъ Вѣрненскій уѣздъ (27,06%); нѣсколько менѣе площадь въ Пишпекскомъ уѣздѣ, затѣмъ слѣдуютъ уѣзды Лепсинскій, Копальскій, Пржевальскій и, наконецъ, Джаркентскій, на который приходится всего только 6,85% пообластной покосной площади.

Наибольшая площадь клеверниковъ также въ Вѣрненскомъ уѣздѣ (7,25% всей сѣнокосной площади) и затѣмъ идутъ въ нисходящемъ порядкѣ: Пишпекскій уѣздъ (4,14%), Копальскій (1,93%), Джаркентскій (1,09%), Лепсинскій (0,30%) и наименьшая площадь подъ клеверомъ—въ Пржевальскомъ уѣздѣ (0,21% общей покосной площади),

Посѣвы кунака имѣютъ наибольшее распространеніе въ Пишпекскомъ уѣздѣ (5,31% сѣнокосной площади), на послѣднемъ мѣстѣ по площади кунака стоитъ Лепсинскій уѣздъ. Изъ Пржевальскаго уѣзда совершенно нѣтъ свѣдѣній с посѣвахъ кунака.

Распредѣленіе площади естественныхъ сѣнокосовъ по видамъ приводится въ слѣдующей таблицѣ.

	Занято десятинъ подъ покосами:					
	Луговымъ.	Горнымъ.	Степнымъ.	Залежнымъ.	Сазнымъ.	Всего
Абсол. числ.	129116	122035	66153	18655	22069	358028
въ %%%	36,07	34,09	18,48	5,21	6,15	100

Преобладающимъ по области является луговой покосъ (37,07%) немного меньше занято горнымъ покосомъ (34,09%) затѣмъ слѣдуетъ степной (18,48%), въ три раза меньшую того площадь занимаетъ сазный (6,15%) и наименьшая площадь (5,21%) занята залежнымъ покосовъ.

Распредѣленіе всей площади покосовъ (естественныхъ и сѣяныхъ) по категоріямъ владѣльцевъ дается въ слѣдующей таблицѣ.

	ЗАНЯТО ПОКОСАМИ ДЕСЯТИНЪ.					
	У казаковъ.	У таранчей и дунганъ.	У старожиловъ.	У переселенцевъ.	У киргизъ.	Всего.
Абсол. числ.	50041	19889	26894	58825	268838	424487
Въ %%%	11,78	4,69	6,34	13,86	63,33	100

Изъ общей площади естественныхъ сѣнокосовъ приходится болѣе всего на долю киргизъ; второе мѣсто занимаютъ переселенцы, дальше идутъ казаки, старожилы и, наконецъ, наименьшая площадь у таранчей и дунганъ.

Изъ общей сѣнокосной площади, приходящейся на долю каждой категоріи владѣльцевъ занято десятинъ:

	Подъ естественными покосами.	Подъ клеверниками.
У казаковъ	73,8	26,2
У таранчей и дунганъ . . .	62,6	37,4
У старожиловъ.	89,7	10,3
У переселеннцевъ	99,6	1,4
У киргизъ	84,25	15,75

Отсюда ясно, что посѣвы клевера больше всего развиты у таранчей и дунганъ (37,4% всей площади) за ними слѣдуютъ казаки. Значительно меньшій % площади занятъ подъ клеверами у киргизъ, затѣмъ идутъ старожилы и наименьшій % даютъ переселенцы. У послѣднихъ занято подъ клеверами лишь 1,4% ихъ сѣнокосной площади.

На единицу скота (въ переводѣ на взрослую лошадь) приходится десятинъ естественныхъ покосовъ:

У казаковъ.	У таранчей и дунганъ.	У старожиловъ.	У переселенцевъ.	У киргизъ.
0,47	0,17	0,24	0,65	0,38 *)

Изъ приведенной таблицы видно, что наиболѣе обезпеченной естестественными сѣнокосами группой являются переселенцы, но зато у нихъ очень мало посѣвовъ клевера (только 1,4% сѣнокосной площади), тогда какъ таранчи и дунгане, у которыхъ на 1 голову скота приходится лишь 0,17 десятинъ естественныхъ сѣнокосовъ, покрываютъ недостатокъ посѣвами клевера (37,4% площади), стоящаго по урожайности несравненно выше даже лучшихъ видовъ естественныхъ сѣнокосовъ.

У киргизъ приходится на 1 голову скота 0,38 десятинъ, тогда какъ у старожиловъ только 0,24 десятины. Но киргизы, какъ по преимуществу кочевники и скотоводы, земледѣліемъ занимаютъ не въ широкихъ размѣрахъ, притомъ способы обработки земли примѣняютъ самые примитивные, поэтому у нихъ не высока урожайность хлѣбовъ и хлѣба хватаетъ только на собственное продовольствіе, а скотъ приходится имъ держать почти исключительно на сѣнѣ, тогда какъ осѣдлое населеніе имѣетъ возможность подкармливать скотъ хлѣбомъ, мукой, отрубями, соломой и проч.

Средній сборъ съ 1 казенной десятины.

Всего по области поступило 1042 сообщенія объ урожаѣ травъ: изъ нихъ 105 получены отъ добровольныхъ корреспондентовъ и 937—отъ волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ правленій.

О сборѣ травъ съ покосовъ *луговыхъ* говорятъ—569 показаній, *горныхъ*—431, *степныхъ*—320, *сазныхъ*—287, *естественно-поливныхъ*—156 и *залежныхъ*—92 показанія.

О сборѣ клевера (*люцерны*) имѣется 549 показаній и о сборѣ *кунака*—191 показаніе. По количеству сѣна собраннаго съ 1 казенной десятины, перечисленные выше 6 видовъ естественныхъ сѣнокосовъ располагаются въ нисходящемъ порядкѣ такъ:

Покосы:	Собрано пудовъ съ 1 казен. десятины. (въ среднемъ по области)
Залежный	183
Естественно-поливной	169

*) При исчисленіи площади покоса на 1 единицу скота у киргизъ приняты нормы % отношенія скота, состоящаго на стойловомъ содержаніи, выработанныя обслѣдованіемъ киргизскаго хозяйства и землепользованія, произведеннаго подъ руководствомъ П. П. Румянцева, и взята изъ нихъ средняя по области—29,5%.

Сазный	154
Луговой	150
Степной	132
Горный	128
Безъ различія видовъ . .	163.

Какъ видно изъ этой таблицы, наибольшей урожайностью отличается залежный покосъ (183 пуда съ казенной десятины), хотя надо замѣтить, что этотъ видъ покоса не имѣетъ широкаго распространенія, ибо и площадь его составляетъ лишь 6,9% общей площади сѣнокосовъ по области, и сообщеній о сборѣ сѣна съ залежныхъ покосовъ получено только 92, или 8,8% общаго числа сообщеній о сборѣ сѣна.

Весьма близко къ залежному стоитъ естественно-поливной покосъ (169 пудовъ); затѣмъ слѣдуютъ сазный (154 п.), луговой (150 п.), степной (132 п.) и горный (128 п.).

Высокая, сравнительно, урожайность покосовъ залежныхъ вполнѣ понятна, т. к. покосы эти расположены на старыхъ пашняхъ и поливаются; точно также орошаются и покосы естественно-поливные.

Покосы же горный и степной не питаются поливною водою, и урожайность ихъ значительно ниже въ сравненіи съ культивируемыми покосами. Отсюда ясно, что сѣнокосы Семирѣченской области рѣзко раздѣляются на поливные—культивируемые и неполивные—естественные; для первыхъ урожайность находится въ прямой зависимости отъ количества поливной воды; для вторыхъ—отъ общихъ почвенныхъ и климатическихъ условій, благопріятствующихъ росту травъ.

При сопоставленіи подробныхъ данныхъ объ урожаѣ травъ каждаго вида покосовъ по отдѣльнымъ районамъ (см. таблицу 1) наблюдается, что залежный покосъ, не имѣющій, какъ сказано выше, преобладающаго значенія, даетъ наивысшія среднія только въ районахъ III, IX, XXII и XXIV; во всѣхъ же остальныхъ районахъ самыя высокія среднія даютъ покосы луговой и сазный, за исключеніемъ X района, гдѣ преобладаетъ горный покосъ, и XV и XVI районовъ съ преобладаніемъ естественно-поливного и степного покосовъ.

Средній по области сборъ съ десятины сѣяныхъ травъ представленъ въ слѣдующей таблицѣ.

Собрано пудовъ съ 1 казенной десятины.				
Клевера (люцерны).				Кунака.
1-й укосъ.	2-й укосъ.	3-й укосъ.	Всего.	
134	107	69	310	90

Какъ въ среднемъ по области, такъ и по отдѣльнымъ районамъ, высшую (въ количественномъ отношеніи) цифру урожайности даетъ первый укосъ клевера съ колебаньями отъ 20 до 560 пудовъ на де-

сятину; затѣмъ слѣдуетъ 2 й укосъ (колебанія отъ 10—480 пудовъ) и, наконецъ, 3-й укосъ—отъ 6 до 400 пудовъ.

Наивысшія среднія для 1-го укоса клевера даютъ V районъ (236 п.; колебанія отъ 80 до 255) и VI районъ (225 пуд.; колебанія отъ 37 до 560).

Для клевера 2-го укоса даютъ наивысшія среднія тѣ же районы V и VI (соотвѣтствующія среднія: 190 и 187, а колебанія отъ 40 до 225 и отъ 25 до 480). Районъ XXII даетъ также довольно высокую среднюю для клевера всѣхъ 3-хъ укосовъ (для 1-го—206, 2-го—202 и 3-го—144 пуда съ десятины), но этотъ районъ представленъ всего лишь двумя показаньями и потому трудно судить, насколько данная ими цифра устойчива.

Наибольшее количество показаній о сборѣ клевера поступило изъ района XV, а именно 148, или 29% всѣхъ показаній по области, но среднія по этому району значительно ниже подобластныхъ среднихъ: 101 пудъ для перваго укоса, 77 для 2-го и 66 пудовъ для 3-го.

Самыя низкія среднія даетъ XIX районъ: 1-й укосъ 57 пудовъ (колебанія 40—120), 2-й укосъ—52 п. (колебанія 38—160) и 3-й укосъ 38 пудовъ (колеб. 22—100); также низкія среднія даютъ районы VIII, XXI и XIV.

По уѣздамъ наиболѣе высокій урожай клевера наблюдается въ Копальскомъ (440 пудовъ съ десятины съ колебаніями 84—1200), а самый низкій въ Пржевальскомъ (188 пуд. съ колебаніями отъ 113 до 586).

Наибольшее число показаній о сборѣ кунака поступило изъ Пржевальскаго—(63), Пишпекскаго—(61) и Вѣрненскаго (48) уѣздовъ. Лучшіе урожаи кунака въ тѣхъ же районахъ, гдѣ и клевера, т.е. въ V районѣ (185 пуд. въ среднемъ съ 1 десятины, съ колебаніями 150—191) и въ VI (149 пуд., колеб. 28—210). Самыя низкія среднія для урожая кунака даютъ районы VIII (36 пуд., колебанья 15—60) и IV (25 пуд. съ десятины.)

Характеристика сбора.

Наряду съ показаніями о количествѣ сбора, корреспондентами дѣлались отмѣтки о томъ, какимъ считается сборъ въ текущемъ году по количеству и какимъ—по качеству. Всего показаній, характеризующихъ урожай клевера въ количественномъ отношеніи, получено по области 874; показаній характеризующихъ качество клевера—903; сборъ сѣна характеризуется 1679 показаніями по количеству и 1676—по качеству. Эти субъективныя характеристики были подсчитаны по 5-балльной

системѣ; результатъ подсчета по области приводится въ слѣдующей таблицѣ:

		ЧИСЛО СООБЩЕНІЙ, О ТОМЪ, ЧТО СБОРЪ СЧИТАЕТСЯ.									
		По количеству.						По качеству.			
		Хорош. (баллъ 5).	Выше средняго (баллъ 4).	Средн. (баллъ 3).	Ниже средняго (баллъ 2).	Плохимъ (баллъ 1).	Средній баллъ.	Хорош	Сред.	Плох.	Средн. баллъ.
Покосы.	Абсол.	856	149	558	59	57	4,0	940	668	68	4,0
	%	51,0	8,9	33,2	3,5	3,4		56,1	39,9	4,0	
Клевера.	Абсол.	208	72	295	13	31	4,1	581	282	40	4,3
	%	53,5	8,2	33,8	1,5	3,5		64,4	31,2	4,4	

Какъ видно изъ этой таблицы, въ среднемъ выводѣ по области сборъ сѣна какъ по качеству, такъ и по количеству, оцѣнивается балломъ 4 (выше средняго).

Урожай клевера считается также выше средняго, и по сравненію съ естественными травами даетъ нѣсколько большую цифру въ баллахъ (4,1 по количеству и 4,2 по качеству).

Самый высокій баллъ (4.4) по области при расцѣнкѣ даетъ степной покосъ; за нимъ слѣдуютъ: залежный - (4,2), луговой—(4,1), сазный—(4,0), горный—(3,9) и естественно-поливной—(3,3).

По качеству сѣна на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ считать луговой покосъ, давшій въ среднемъ по области выводѣ баллъ 4,1; степной и горный покосы даютъ почти тотъ же баллъ (4,0). Нѣсколько ниже по качеству стоятъ естественно-поливные сѣнокосные (3,9) и самая низкая расцѣнка получается для залежнаго и сазнаго покосовъ (3,7 балла).

Наивысшимъ балломъ сборъ сѣна оцѣнивается въ слѣдующихъ районахъ;

НА ПОКОСАХЪ:	По количеству.		По качеству.	
	Оцѣнка въ баллахъ	Районы.	Оцѣнка въ баллахъ	Районы.
Луговыхъ . .	5	III, IV, V, VII, X.	5	III, IV, VII, X, XII, XVIII.
Горныхъ . .	5	V, X, XXII.	5	X, XVIII, XXII.
Степныхъ . .	5	III, VII, VIII.	5	III, VII, VIII, X, XVIII.
Залежныхъ .	5	III, V, IX, XIII.	5	III, V, IX, XIII, XXIII, XXIV.
Сазныхъ . .	5	IV, X, XVII, XVIII, XXIV	5	IV, X, XII, XVIII, XXIV.
Ест.-поливныхъ .	5	XIII, XVI.	5	XIII, XVI.

Самая низкая расцѣнка урожайности покосовъ получается въ районахъ.

ПОКОСЫ:	По количеству.		По качеству.	
	Оцѣнка въ балл.	Районы.	Оцѣнка въ балл.	Районы.
Луговой . .	3	XIV.	3	V, XIV.
Горный . .	1,9	XXIII.	2	XXV.
Степной . .	2	XI.	3	XI.
Залежный. .	3	I, IX.	2,3	XV.
Сазный . .	2	VI.	2,7	XXV.
Ест.-поливной .	2,3	XXIV.	2,4	XXIV.

Не безынтересно сравнить среднюю оцѣнку сбора въ баллахъ по субъективнымъ характеристикамъ корреспондентовъ съ такой же оцѣнкой состоянія травъ на 20 іюня*) т. е. ожидавшагося урожая травъ, и прослѣдить, насколько оправдались виды на урожай.

	Средняя оцѣнка по области (въ баллахъ).		
	Состоянія травъ на 15–20 іюня.	УРОЖАЯ ТРАВЪ.	
		По колич.	По качеству.
Клеверъ и кунакъ	4.7	4.1	4.2
Покосы: Луговой	4.4	4.1	4.1
Горный	4.2	3.9	4.0
Степной	4.4	4.4	4.0
Залежн.	3.8	4.2	3.7
Сазный	4.3	4.0	3.7

57495.

Въ общемъ можно судить по приведеннымъ сравнительнымъ даннымъ, что разница между ожидавшимся и дѣйствительнымъ урожаемъ травъ получилась самая незначительная въ сторону пониженія фактическаго урожая въ сравненіи съ предполагавшимся.

Неблагопріятныя условія, повліявшія на ростъ и сборъ травъ.

О причинахъ, неблагопріятно вліявшихъ на ростъ травъ, получено 193 показанія по области. Изъ нихъ болѣе половины (118 или 40,4%) указываютъ на жары и засуху; 43, или 22,3%—на недостатокъ поливной воды (для клеверовъ, которые сѣются исключительно на поливныхъ

*) „Состояніе хлѣбовъ, клеверовъ и травъ на 15–20 іюня 1914 г. въ Семирѣченской области". Выпускъ I. Изданіе Семирѣченскаго Переселенческаго района Г. У. З. и З.

земляхъ); 16 или 8,3% объясняютъ плохой урожай присутствіемъ на покосахъ сорныхъ травъ (головня, камышъ и др.); въ 9 случаяхъ (4,7%) травамъ вредила саранча (XVI и XXV районы); въ 5 (2,6%) случаяхъ покосы пострадали отъ разлива рѣкъ и въ 2 случаяхъ (1%) покосы вытравлены скотомъ и потому дали сборъ ниже средняго.

По отдѣльнымъ районамъ, наибольшій % показаній о вредителяхъ падаетъ на XV районъ, давшій 78 или 40,4% всѣхъ показаній по области; затѣмъ идутъ XXIV районъ—31, или 16,1%; XVII районъ—24, или 12,4%; XXIII районъ—22, или 11,5% IX районъ—9, или 4,7% и XIII районъ—8, или 4,1%; XXV районъ—5 или 2,6% и, наконецъ, II, VIII, XXVI, XIX, XXI и XXII районы, дающіе всего лишь отъ 0,5 до 2,1% всѣхъ показаній о неблагопріятныхъ условіяхъ роста и сбора травъ по области. По остальнымъ районамъ не представлено ни одного показанія. Если составить таблицу 1-ю (Урожай травъ) и таблицу 7-ю (Число сообщеній о неблагопріятныхъ условіяхъ, повліявшихъ на ростъ и сборъ травъ), то обнаружится соотвѣтствіе между количествомъ сбора и % показаній о неблагопріятныхъ условіяхъ. Такъ, районъ XV, представившій наибольшее число показаній о неблагопріятныхъ условіяхъ, даетъ и самый низкій по области укосъ сѣна на десятину лугового покоса (80 пуд.) и самыя низкія колебанія для клевера всѣхъ трехъ укосовъ—(20,10 и 6 пуд.) Районъ XIII даетъ самыя низкія среднія для покосовъ залежнаго и поливного, а районъ XXIII—для горнаго,—въ то же время оба эти района даютъ 25% всѣхъ показаній о засухѣ.

Кормовые запасы.

Общій по области сборъ сѣна и сѣяныхъ травъ (клевера и кунака) выражается цифрой 9469209 пудовъ.

Запасы корма на 1 единицу скота по категоріямъ владѣльцевъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

У казаковъ	111,51	пудовъ.
У таранчей и дунганъ	56,76	„
У старожиловъ	45,66	„
У переселенцевъ	101,48	„
У киргизъ	76,17	„

Наибольшіе запасы—у казаковъ, наименьшіе—у старожиловъ. Въ среднемъ же по области, безъ различія категорій, кормовые запасы составляютъ 65,32 пуда на единицу скота.

III. Урожай хлѣбовъ.

Посѣвная площадь.

Посѣвная площадь Семирѣченской области взята нами на 1-е сентября сего года по сообщеніямъ волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ правленій. По области она выражается цифрой 592,367 десятинъ. Посѣвы въ области производятся на поливныхъ и неполивныхъ земляхъ и мы всюду проводимъ эти два дѣленія. Площадь посѣвовъ на поливныхъ земляхъ по области равна 423,720 десятинамъ или 71,53% и на неполивныхъ—168,647 десятинъ, или 28,47%.

Распредѣленіе посѣвной площади по уѣздамъ представлено въ нижеслѣдующей таблицѣ:

УѢЗДЫ.	ВЪ ДЕСЯТИНАХЪ.						Изъ 100 дес. посѣв.	
	На пол. земл.		На непол. земл.		Всего.		На пол. земл.	На непол. земл.
	Абсол.	въ%	Абсол.	въ%	Абсол.	въ%		
Вѣрненскій	127,348	21,51	46,512	7,86	173,860	29,37	73	27
Пишпекскій	97,909	16,53	28,980	4,89	126,889	21,42	77	23
Лепсинскій	45 913	7,75	57,253	9,67	103,166	17,42	45	55
Копальскій	61,287	10,34	19,350	3,27	80,637	13,61	76	24
Пржевальскій . . .	57,425	9,69	14,795	2,48	72,220	12,17	79	21
Джаркентскій . . .	33,838	5,71	1.757	0,30	35,595	6,01	95	5
По области	423,720	71,53	168,747	28,47	592,367	100	71	29

Таблица эта показываетъ, что первое мѣсто по посѣвной площади занимаетъ Вѣрненскій уѣздъ—29,37% всей посѣвной площади области, и самое послѣднее Джаркентскій уѣздъ—6,01%.

Разсматривая же распредѣленіе площади посѣвовъ въ уѣздахъ на поливныхъ земляхъ и на неполивныхъ, видимъ, что въ уѣздахъ Копальскомъ, Вѣрненскомъ, Пишпекскомъ и Пржевальскомъ три четверти всѣхъ посѣвовъ приходятся на поливныя земли и только четверть на неполивныя, въ уѣздѣ Лепсинскомъ наоборотъ, больше половины посѣвовъ или 55% на неполивныхъ земляхъ и 45% на поливныхъ, уѣздъ же Джаркентскій 95% всего посѣва имѣетъ на поливныхъ земляхъ и только 5% на неполивныхъ. Въ цѣломъ же по области 71% посѣвной площади приходится на поливныя земли и 29%—на неполивныя.

Интересно теперь прослѣдить распредѣленіе посѣвной площади на поливную и неполивную по категоріямъ владѣльцевъ, для чего и приводимъ нижеслѣдующую таблицу:

	Изъ 100 десятинъ посѣва приходится:	
	На поливныхъ земляхъ:	На неполивныхъ земляхъ:
У казаковъ	70	30
„ старожиловъ	54	46
„ таранчей и дунганъ .	93	7
„ переселенцевъ . . .	33	67
„ киргизъ	84	16

Изъ приведенной таблицы видно, что таранчи и дунгане 93% своей посѣвной площади имѣютъ на поливныхъ земляхъ и только 7% —на неполивныхъ. Почти то же самое у киргизъ—84% посѣвной площади на поливныхъ и 16% на неполивныхъ. Процентъ посѣвной площади на неполивныхъ земляхъ у казаковъ достигаетъ уже 30%, у старожиловъ 46%; все же, какъ у тѣхъ такъ и другихъ, большинство посѣвовъ производится на поливныхъ земляхъ, и только у переселенцевъ—67%, т. е. двѣ трети всего посѣва, на неполивныхъ земляхъ.

Распредѣленіе посѣвныхъ культуръ.

Пропорцію культуръ въ общей посѣвной площади по области и по уѣздамъ для главныхъ хлѣбовъ и второстепенныхъ въ общемъ итогѣ подъ рубрикой „прочіе“ *) приводимъ въ слѣдующей таблицѣ:

У Ѣ З Д Ы.	Изъ 100 десятинъ посѣва занято:				
	Пшеницей яровой и озимой.	Овсомъ.	Ячменемъ.	Просомъ.	Прочими хлѣбами.
Лепсинскій:					
на поливныхъ земляхъ .	48,0	26,0	0,1	24,2	1,7
на неполивныхъ „ .	59,8	23,8	6,8	3.2	6.4
на тѣхъ и другихъ „ .	54.5	24,8	4,3	12,6	3,8
Джаркентскій:					
на поливныхъ земляхъ .	58,1	14.4	18,1	5.6	3,8
на неполивныхъ „ .	65,0	3,1	28,3	3,6	—
на тѣхъ и другихъ „ .	58,5	13,8	18,6	5,5	3,6
Копальскій:					
на поливныхъ земляхъ .	44,6	28,1	1,5	22,8	3,0
на неполивныхъ „ .	61,1	23,3	8,0	4,5	3,1
на тѣхъ и другихъ „ .	48,5	27,1	3,1	18,4	3,0

*) Подъ рубрику „прочихъ“ вошли хлѣба: рожь яровая и озимая, горохъ, ленъ, конопля подсолнухи, горчица, рисъ и макъ.

	Изъ 100 десятинъ посѣва занято:				
	Пшеницей яровой и озимой.	Овсомъ.	Ячменемъ.	Просомъ.	Прочими хлѣбами.
Вѣрненскій:					
на поливныхъ земляхъ .	65,6	20,7	8,0	14,0	1,7
на неполивныхъ „ .	56,4	24,2	7,0	9,1	2,3
на тѣхъ и другихъ „ .	56,1	21,0	8,5	12,4	2,0
Пишпекскій:					
на поливныхъ земляхъ .	53,8	11,0	16,3	14,4	4,5
на неполивныхъ „ .	73,9	5,6	15,4	3,6	1,5
на тѣхъ и другихъ „ .	58,3	9,7	16,0	12,0	4,0
Пржевальскій:					
на поливныхъ земляхъ .	47,6	14,5	31,4	2,6	3,9
на неполивныхъ „ .	73,8	14,0	9,7	0,7	1,8
на тѣхъ и другихъ „ .	53,0	14,4	27,1	2,2	3,3
По области:					
на поливныхъ земляхъ .	51,8	18,7	12,5	14,4	2,6
на неполивныхъ „ .	63,0	20,1	8,9	5,0	3,0
на тѣхъ и другихъ „ .	55,0	20,0	11,5	11,7	1,8

Какъ по отдѣльнымъ уѣздамъ, такъ и въ цѣломъ по области посѣвы пшеницы занимаютъ немного больше половины всего посѣвного поля (55%). При распредѣленіи посѣвовъ пшеницы на поливныхъ земляхъ и на неполивныхъ всюду наблюдается одинаковое явленіе, что изъ 100 десятинъ посѣвовъ на неполивныхъ земляхъ пшеница занимаетъ большую площадь, чѣмъ изъ 100 десятинъ на поливныхъ. Больше всего сѣютъ пшеницу въ Джаркентскомъ уѣздѣ (58,5% всего поуѣзднаго посѣвного поля) и меньше всего въ Копальскомъ—48,5% поуѣзднаго поля; изъ 100 десятинъ поуѣзднаго поливного поля занято пшеницей больше всего—въ Вѣрненскомъ уѣздѣ и меньше всего—въ Пржевальскомъ, а изъ 100 неполивного поля больше всего—въ Пишпекскомъ и меньше всего—въ Вѣрненскомъ. Посѣвная площадь овса по области составляетъ 20% общаго посѣвного поля по области, почти одинаково распредѣляясь какъ на поливныхъ (18,7%), такъ и на неполивныхъ земляхъ (20,1%). При распредѣленіи же посѣвной площади овса по уѣздамъ видимъ, что больше всего сѣютъ овесъ въ Копальскомъ уѣздѣ, и меньше всего—въ Пишпекскомъ уѣздѣ. Уменьшеніе посѣвовъ овса идетъ за счетъ увеличенія посѣвовъ ячменя. Площадь посѣвовъ ячменя по области равна 11,5% всей площади посѣвовъ, при чемъ изъ 100 десятинъ поливныхъ посѣвовъ ячменемъ занято 12,5 д. и изъ 100 десятинъ неполивныхъ—8,9 д. По посѣву ячменя первое мѣсто занимаетъ Пржевальскій уѣздъ 27,1%, причемъ изъ 100 десятинъ поливныхъ земель ячменемъ занято 31 д., а изъ 100 десятинъ неполивныхъ—только 9,7 д., и послѣднее мѣсто занимаетъ Копальскій уѣздъ—3,1%. Посѣвами проса по области занято поч-

ти столько же, сколько и посѣвами ячменя—11,7%. Изъ 100 десятинъ поливныхъ земель занято просомъ 14,4 д., изъ 100 неполивныхъ—5 д., Во всѣхъ уѣздахъ просо высѣвается больше на поливныхъ земляхъ. Первое мѣсто по посѣвамъ проса занимаетъ Копальскій уѣздъ и послѣднее мѣсто—Пржевальскій уѣздъ. Посѣвы прочихъ хлѣбовъ по области составляютъ только 1,8%. Изъ 100 десятинъ поливныхъ земель прочіе хлѣба занимаютъ 2,6 д., изъ 100 неполивныхъ—3 д. Первое мѣсто по посѣвамъ прочихъ хлѣбовъ занимаетъ Пишпекскій уѣздъ—4% и послѣднее мѣсто—Вѣрненскій уѣздъ—2%.

Значеніе культуръ въ посѣвной площади отдѣльныхъ категорій владѣльцевъ приводимъ въ слѣдующей таблицѣ:

	Изъ 100 десятинъ посѣва занято:				
	Пшеницей яровой и озимой.	Овсомъ.	Ячменемъ.	Просомъ.	Прочими хлѣбами.
У казаковъ:					
на поливныхъ земляхъ .	58,6	31,6	3,4	1,7	4,7
„ неполивныхъ „ .	47,0	37,5	10,0	0,8	4.7
„ тѣхъ и другихъ „ .	55,0	33,3	5,4	1,4	4,7
У старожиловъ:					
на поливныхъ „ .	63,6	24,1	7,7	1,7	2,9
„ неполивныхъ „ .	63,5	23,4	6,7	1,6	4.8
„ тѣхъ и другихъ „ .	63,6	23,8	7,2	1,6	3,8
У таранчей и дунганъ:					
на поливныхъ „ .	58,0	11,8	14,2	4,8	11,2
„ неполивныхъ „ .	97,5	—	2,0	0,5	—
„ тѣхъ и другихъ „ .	60,0	11,3	13,7	4,5	10,5
У переселенцевъ:					
на поливныхъ „ .	66,5	14,6	12.0	1,8	5,1
„ неполивныхъ „ .	71,3	13,1	9.8	1.2	4,6
„ тѣхъ и другихъ „ .	69,4	13,6	10,6	1,4	5,0
У киргизъ:					
на поливныхъ „ .	42,2	18,3	14,2	23,3	2,0
„ неполивныхъ „ .	52,0	19,6	9,1	14,8	4,5
„ тѣхъ и другихъ „ .	43,9	18,6	13.3	22,0	2,2

Посѣвами пшеницы больше всего занимаются переселенцы; такъ, изъ 100 десятинъ посѣва пшеницей занято у нихъ 69,4 десят. и меньше всего у киргизъ—43,9 дес. Первое мѣсто по посѣву овса занимаютъ казаки—33,5 десятинъ изъ 100 десятинъ общаго посѣва, и меньше всего таранчи и дунгане—11,3 десят. Посѣвами ячменя больше всего занято у киргизъ и таранчей: у первыхъ 13,7% общаго поля, у вторыхъ 13,3%, меньше же всего сѣютъ ячмень казаки, только 5,4% всего посѣва. Посѣвами проса занято почти одинаково какъ у казаковъ, старожиловъ,

такъ и у переселенцевъ—1,4 и 1,6% посѣвной площади, у таранчей же и дунганъ посѣвы проса поднимаются до 4,5%, а у киргизъ уже выражаются цифрой 22,0% всего поля. Первое мѣсто по размѣрамъ посѣвовъ „прочихъ хлѣбовъ“ занимаютъ таранчи и дунгане 10,5%, слѣдомъ идутъ переселенцы—5,0 и самое послѣднее мѣсто занимаютъ киргизы—2,2% общаго посѣва.

На неполивныхъ земляхъ больше всего занято посѣвами пшеницы у таранчей и дунганъ: 97,5 изъ 100 десятинъ неполивного посѣва, у переселенцевъ—71,3 дес. и самое послѣднее мѣсто занимаютъ казаки—47 дес. Въ посѣвахъ овса на неполивныхъ земляхъ первое мѣсто занимаютъ казаки—37,5 дес. изъ 100 десятинъ неполивныхъ посѣвовъ, таранчи же и дунгане совершенно не сѣютъ овса на неполивныхъ земляхъ. Казаки также и ячмень сѣютъ больше на неполивной землѣ, таранчи же и дунгане на неполивныхъ земляхъ сѣютъ ячменя всѣхъ меньше. Казаки, старожилы и переселенцы почти одинаково сѣютъ просо какъ на поливныхъ земляхъ, такъ и на неполивныхъ. Таранчи же и дунгане просо сѣютъ почти исключительно на поливныхъ земляхъ. Киргизы сѣютъ просо больше на поливныхъ земляхъ, такъ изъ 100 десятинъ поливного поля у киргизъ занято просомъ 23,3 дес., а изъ 100 десятинъ неполивного поля только 14,8 дес.

Урожай отдѣльныхъ хлѣбовъ.

Пшеница яровая. Въ среднемъ по области сборъ яровой пшеницы съ 1 казенной десятины равняется 62,9 пуд. съ колебаніями отъ 10 до 160 пудовъ.

Наивысшую цифру сбора съ 1 каз. дееятины даетъ III районъ (97,0 пудовъ), наименьшую XIX районъ (42 пуда).

По уѣздамъ средній сборъ пшеницы выше другихъ въ Копальскомъ уѣздѣ (79,9 пуд), ниже другихъ въ Пишпекскомъ (57 пудовъ.)

Сборъ пшеницы яровой на поливныхъ земляхъ въ среднемъ по области выше, чѣмъ на неполивныхъ и равняется для поливныхъ 65 пудамъ, для неполивныхъ—57,1 пуда. То же самое наблюдается и въ поуѣздныхъ среднихъ, за исключеніемъ Лепсинскаго и Копальскаго, въ которыхъ наоборотъ сборъ пшеницы на неполивныхъ выше, чѣмъ на поливныхъ, а именно: въ Лепсинскомъ уѣздѣ на неполивныхъ 81.8, на на поливныхъ 76 пудовъ, въ Копальскомъ уѣздѣ на неполивныхъ 93,5, на поливныхъ – 76,6 пуда.

По районамъ наивысшую цифру сбора для поливныхъ земель даетъ III районъ (97,5 пуд.), наименьшую XXI районъ(42,4 пуда). На неполивныхъ земляхъ выше всего цифра въ VIII районѣ (135), а ниже всего въ XXIII районѣ (32,5).

Урожай „самъ“ по области: на поливныхъ 8, на неполивныхъ 6; на тѣхъ и другихъ 7.

Въ среднемъ по области урожай яровой пшеницы оцѣнивается по пятибальной системѣ балломъ 3,6 по количеству и 3,8—по качеству зерна. Въ количественномъ отношеніи оцѣнка сбора пшеницы на неполивныхъ земляхъ (3,3 балла) нѣсколько ниже, чѣмъ на поливныхъ (3,8), по качеству же оцѣнка почти одинакова: для неполивныхъ 3,7, для поливныхъ 3,8. Вообще же урожай на тѣхъ и другихъ земляхъ—выше средняго.

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что сборъ яр. пшеницы считается							
	по количеству.					по качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	32,6	9,6	51,8	1,7	4,4	44,2	49,8	6,0

Пшеница озимая. Въ среднемъ по области сборъ съ 1 каз. десятины равенъ 56,2 пуда, съ колебаніями отъ 18 до 120 пудовъ. На поливныхъ земляхъ озимая пшеница даетъ по области 57,2 пуд. на неполевныхъ 54,2.

Какъ по области, такъ и по уѣздамъ урожай озимой пшеницы повсюду выше на поливныхъ земляхъ, чѣмъ на неполивныхъ, если не считать единичнаго показанія объ очень высокой урожайности на неполивной землѣ въ Джаркентскомъ уѣздѣ (VII р.—100 пуд. съ десятины).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 6, на неполивныхъ 7; на тѣхъ и другихъ 7.

Средняя по области оцѣнка урожая выражается балломъ 3,3—какъ по количеству, такъ и по качеству, т. е. немного выше средняго.

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что сборъ оз. пшеницы считается							
	по количеству.					по качеству.		
	Хор.	В. ср.	Ср.	Н. ср.	Плох.	Хор.	Ср.	Пл.
По области	22,6	7,5	58,6	3,8	7,5	30,2	54,7	15,1

Овесъ. Средній сборъ съ десятины по области равенъ 61,2 пуда (колебанія 12—200). На поливныхъ сборъ овса даетъ по области нѣсколько большую цифру (71,80), чѣмъ на неполивныхъ (68 пудовъ), хотя въ уѣздахъ Джаркентскомъ, Лепсинскомъ и Копальскомъ сборъ съ десятины поливной—ниже, чѣмъ съ неполивной, а именно:

Сборъ съ 1 десятины овса	Копальскій.	Лепсинскій.	Джаркентскій.
на поливной землѣ .	77,4	87,2	69,8
на неполивной „ .	103,2	96,3	77,5

Лепсинскій уѣздъ даетъ наивысшія среднія для овса вообще (90,6

пуда) и на поливной землѣ (87,2 п.); Копальскій уѣздъ—для неполивного овса (103,2 п.) Наименьшія среднія для овса даетъ Вѣрненскій уѣздъ (на поливныхъ 64,6, на неполивныхъ 42, на тѣхъ и другихъ 58,3 п.

Урожай овса „самъ—7" по области на поливныхъ и неполивныхъ.

Въ среднемъ по области выводѣ оцѣнка урожая овса выражается балломъ 3,7—по количеству и 3,9—по качеству. Причемъ по количеству оцѣнка неполивного овса (3,6) ниже поливного (3,8), по качеству же неполивной оцѣнивается нѣсколько выше (3.9), чѣмъ поливной (3,8).

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что сборъ овса считается							
	По количеству.					По качеству.		
	Хорош.	В. Сред.	Сред.	Н. Сред.	Плох.	Хорош.	Сред.	Плох.
По области	40,0	9,2	44,8	1,7	4,3	54	41,4	4,6

Ячмень. Въ среднемъ по области сборъ съ десятины ячменя равенъ 67 пудамъ (съ колебаніями 10—150). На неполивныхъ сборъ (63,5) меньше, чѣмъ на поливныхъ (69,2). Выше всего урожай ячменя въ Лепсинскомъ уѣздѣ (81,4 п.), ниже всего—въ Копальскомъ (57,5 п.) На поливныхъ земляхъ овесъ даетъ большій сборъ съ десятины въ Джаркентскомъ уѣздѣ (76,7 п.), а меньшій въ Лепсинскомъ (47,0 п.) По урожаю ячменя на неполивныхъ земляхъ стоитъ на первомъ мѣстѣ Лепсинскій уѣздъ (78,7 пуд.), а на послѣднемъ—Пржевальскій (44,0 пуда съ десятины).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 8, на неполивнихъ 9, на тѣхъ и другихъ 8.

Оцѣнка въ баллахъ сбора ячменя въ среднемъ по области выше для поливныхъ земель какъ по количеству (3,7), такъ и по качеству (4,0), чѣмъ на неполивныхъ (3,4 и 3,6). А вообще по области, безотносительно къ поливнымъ и неполивнымъ землямъ, урожай ячменя оцѣнивается по количеству балломъ 3,6 по качеству балломъ 3,9, т. е. выше средняго.

	Число показаній въ %%, о томъ, что сборъ ячменя считается							
	По количеству.					По качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	32,1	9,1	52,4	1,8	4,6	49,0	46,0	5,0

Просо. Сборъ проса съ 1 десятины въ среднемъ по области равняется 73, 4 пуда (колебанія: 10—250). На поливныхъ земляхъ (74,1) сборъ выше, чѣмъ на неполивныхъ (69,4).

По уѣздамъ наивысшую цифру средняго сбора даетъ Пишпекскій уѣздъ (83,0 пуда), наинизшую—Пржевальскій (59,6).

На поливныхъ земляхъ урожай выше также въ Пишпекскомъ уѣздѣ (84 пуда съ десятины), а ниже—въ Лепсинскомъ уѣздѣ (57,8 пуд) На неполивныхъ земляхъ урожай проса выше всего въ Копальскомъ уѣздѣ (81,6 пуда) и ниже всего въ Вѣрненскомъ (61 пудъ).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 46, на неполивныхъ 50; на тѣхъ и другихъ 49.

Оцѣнка урожая по количеству выражается балломъ 3,3 по области какъ для поливныхъ земель, такъ и для неполивныхъ. По качеству же зерна оцѣнка урожая проса выше для поливныхъ (3,9) чѣмъ для неполивныхъ (3,5), а для тѣхъ и другихъ по области—3,7, т. е. выше средняго.

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что урожай проса считается							
	По количеству.					По качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	42,8	5,0	45,9	0,8	5,5	49,7	45,0	5,3

Рожь озимая. По области средній сборъ съ 1 казенной десятины—64,8 пудовъ. Какъ по области, такъ и по отдѣльнымъ уѣздамъ, кромѣ Пишпекскаго, средній сборъ ржи озимой на неполивной землѣ нѣсколько выше, чѣмъ на поливной: десятина неполивная даетъ въ среднемъ по области 65,5 пудовъ (съ колебаніями отъ 25 до 160 пуд,), а поливная 64,4 пуда (съ колебаніями отъ 40 до 115).

Выше всего урожай озимой ржи—въ Вѣрненскомъ уѣздѣ (88,2 пуда) и ниже всего въ Пишпекскомъ (48,4 пуда);

На поливныхъ земляхъ наивысшій урожай въ томъ же Вѣрненскомъ уѣздѣ, а самый низкій въ Лепсинскомъ. На неполивныхъ земляхъ самый высокій урожай въ Джаркентскомъ уѣздѣ (110 пудовъ съ десятины) и самый низкій—въ Пишпекскомъ (40 пуд.).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 12, на неполивныхъ 9; на тѣхъ и другихъ 10.

Урожай озимой ржи по качеству выше, чѣмъ по количеству и оцѣнивается для поливныхъ балломъ 3,8 и 3,7 для неполивныхъ 3,9 и 3,5, а вообще по области 3,8 (по качеству) 3,6 (по количеству).

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что урожай ржи озим. считается							
	По количеству.					По качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	25,0	19,4	50,0	2,8	2,8	39,4	60,6	—

Рожь яровая. Сборъ съ 1 казенной десятины въ среднемъ по области равняется 30 пудамъ. Причемъ, какъ по области, такъ и по уѣздамъ и даже по отдѣльнымъ районамъ,—всюду наблюдается, что урожай яровой ржи на неполивныхъ земляхъ значительно ниже, чѣмъ на поливныхъ.

На поливныхъ земляхъ средній сборъ по области—43,6 пуда съ десятины (съ колебаніями 25-100) на неполивныхъ же 29,3 (колебанія 15—60). Выше всего урожай яровой ржи на поливной землѣ въ Джаркентскомъ уѣздѣ (80 пудовъ съ 1 дес.) и въ Пишпекскомъ (59 пудовъ съ десятины); на неполивной землѣ—въ Пишпекскомъ (44 пуда). Самый низкій урожай на поливной—въ Лепсинскомъ (35 пуд.) и на неполивной—въ Вѣрненскомъ (20,5 пуда съ десятины).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 6, на неполивныхъ 4; на тѣхъ и другихъ 5.

Оцѣнка въ баллахъ урожая яровой ржи по области слѣдующая: для поливныхъ 3,4 по количеству и 3,6 по качеству; для неполивныхъ 3,1. Въ среднемъ же выводѣ для тѣхъ и другихъ 3,2—по количеству и 3,3 по качеству, т. е. немного выше средняго.

	Число сообщеній въ %% о томъ, что урожай ржи яр. считается							
	по количеству.					по качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	17,5	4,7	74,6	1,6	1,6	22,6	72,6	4,8

Горохъ. Въ среднемъ по области сборъ гороха съ 1 казен. десятины равенъ 60,9 пуда, съ колебаніями отъ 20 до 180. Самый высокій урожай гороха въ Копальскомъ уѣздѣ—136 пудовъ на десятину, и наиболѣе низкій урожай въ Лепсинскомъ уѣздѣ (41 пудъ съ десятины).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 14, на неполивныхъ 13.

Оцѣнивается урожай балломъ 4 (по количеству) и 4,1 (по качеству) т. е. выше средняго.

	Число сообщеній въ %% о томъ, что урожай гороха считается							
	По количеству.					По качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	53,6	7,0	33,8	2,8	2,8	61,3	33,9	5,8

Ленъ. Сборъ сѣмени льняного съ 1 казен. десятины по области въ среднемъ 59,9 пуд., съ колебаніями—на поливныхъ земляхъ отъ 20 до 135 пудовъ и на неполивныхъ отъ 20 до 105 пудовъ. Въ среднемъ выводѣ по области разница въ урожайности на поливной и неполивной землѣ только на 0,1. (59,8—59,9). Самый высокій урожай льна—

въ Вѣрненскомъ уѣздѣ (69,3 пуда) и самый низкій въ—Копальскомъ (37 пуд.)

Урожай льна оцѣнивается по области балломъ 3,6 (по количеству) и 3,7 (по качеству); причемъ для неполивныхъ оцѣнка ниже (3,5 и 3,2), чѣмъ для поливныхъ (3,6 и 4,1).

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что урожай льна считается							
	по количеству.					по качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	34,5	9,2	40,2	8,0	8,1	48,3	42,5	9,2

Конопля. Средній по области сборъ сѣмени съ 1 казен. десятины—48,1 пуда; колебанія 12—100.

Выше урожай въ Пишпекскомъ уѣздѣ (60,1 пуда), ниже—въ Вѣрненскомъ (28 пудовъ). По всѣмъ уѣздамъ урожай конопли на поливной землѣ выше, чѣмъ на неполивной.

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 9, на неполивныхъ 15; на тѣхъ и другихъ 12.

Оцѣнка урожая по пятибалльной системѣ выражается балломъ 3,7 по количеству и 3.8—по качеству, причемъ какъ по количеству, такъ и по качеству, для поливныхъ земель—выше (3,9 и 4) чѣмъ для неполивныхъ (3,4 и 3,6).

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что сборъ конопли считается							
	по количеству.					по качеству.		
	Хор.	В. ср.	Ср.	Н. ср.	Плох.	Хор.	Ср.	Пл.
По области	42,0	6,0	40,0	4,0	8,0	54,9	33,4	11,7

Подсолнухи. Средній по области сборъ съ казенной десятины равенъ 50,9 пуда На поливныхъ сборъ—50,5 пуда, на неполивныхъ 51,5 пуда.

Самый высокій урожай—въ Копальскомъ уѣздѣ (118,0 пудовъ съ десятины, съ колебаніями отъ 24 до 200); на неполивныхъ земляхъ въ томъ же уѣздѣ (районъ VI) сборъ подымается до 165 въ среднемъ съ десятины (колебанія 130 и 200 пудовъ). Самый высокій урожай на поливныхъ земляхъ даетъ Пишпекскій уѣздъ (66,3 пуда съ десятины). Самый низкій урожай подсолнухъ наблюдается въ Джаркентскомъ уѣздѣ (29,6 пудовъ съ десятины).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 24, на неполивныхъ 20, на тѣхъ и другихъ 22.

Оцѣнка урожая выражается по области балломъ 3,8 по количеству и 4,0 по качеству.

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что сборъ подсолнухъ считается							
	по количеству.					по качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	43,3	5,0	45,1	3,3	3,3	48,1	44,5	7,4

Горчица. Свѣдѣнія объ урожаѣ горчицы поступили изъ 3-хъ уѣздовъ—Вѣрненскаго, Пишпекскаго и Пржевальскаго. По уѣздамъ же Джаркенскому, Копальскому и Лепсинскому свѣдѣній нѣтъ.

Средній сборъ горчицы съ 1 казенной десятины равенъ 50,5 пудамъ; на поливныхъ земляхъ—55,4 пуда съ колебаніями 20—120 пудовъ, а на неполивныхъ—40,2 пудовъ, съ колебаніями отъ 25 до 60.

Самый высокій урожай—на поливныхъ земляхъ въ Пишпекскомъ уѣздѣ (XX районъ—65,5 пудовъ); Самый низкій—на неполивныхъ земляхъ въ Вѣрненскомъ уѣздѣ (25 пудовъ—въ районѣ III).

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 43, на неполивныхъ 18; на тѣхъ и другихъ 40.

Характеристика урожая выражается балломъ 3,9 по количеству и 4.1—по качеству. Оцѣнка урожая на неполивныхъ земляхъ (3,3 и 3 5) ниже, чѣмъ на поливныхъ (4,3 и 4,4).

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что сборъ горчицы считается							
	по количеству.					по качеству.		
	Хорош.	В. Сред.	Сред.	Н. Сред.	Плох.	Хорош.	Сред.	Плох.
По области	55,0	6,1	24,5	4,1	10,2	60,8	31,4	7,8

Макъ. О сборѣ мака получены сообщенія изъ 3-хъ уѣздовъ: Копальскаго (1 сообщеніе изъ VI района), Вѣрненскаго (4 сообщенія изъ XV р.) и Пржевальскаго (15 сообщеній изъ XXII, XXIII и XXIV районовъ). Въ VI районѣ сборъ съ десятины неполивной земли указанъ въ 100 пудовъ; характеристики не дано. Въ XV районѣ на поливныхъ земляхъ макъ даетъ 22,5 пуда съ казенной десятины, съ колебаніями отъ 20 до 25 пудовъ, и считается хорошимъ (баллъ 5); на неполивныхъ—15 пудовъ (колебанія 10—20) и оцѣнивается по качеству и по количеству балломъ 4 (выше средняго). Въ Пржевальскомъ уѣздѣ средній сборъ съ десятины равенъ для поливныхъ земель 44 пудамъ (съ колебаніями отъ 30 пудовъ въ XXIV районѣ до 75—въ XXII районѣ); оцѣнка урожая—4,2 по количеству и 3,4 по качеству. На поливной землѣ въ XXIII районѣ макъ даетъ 22 пуда съ десятины, и характеризуется, какъ средній (баллъ 3) по качеству и по количеству.

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 41, на неполивныхъ 30; на тѣхъ и другихъ 40.

Рисъ. О сборѣ риса поступили единичныя сообщенія изъ районовъ—XV (Вѣрненскаго уѣзда), XVIII (Пишпекскаго уѣзда) и IX (Джаркентскаго у.) Въ XV районѣ собрано съ 1 каз. десятины 100 п., что при высѣвѣ въ 20 пуд. даетъ урожай „самъ—5" и считается среднимъ. Въ районѣ IX сборъ съ десятины даетъ 90 пуд. (при высѣвѣ въ 14 пуд. на десятину) и характеризуется среднимъ (баллъ 3) по количеству и хорошимъ (баллъ 5) по качеству Въ районѣ XVIII сборъ съ десятины указанъ въ 180 пудовъ, при высѣвѣ въ 16 пуд. и характеризуется хорошимъ (баллъ 5) по качеству, и по количеству.

Картофель. Сборъ картофеля съ 1 десятины равняется въ среднемъ по области 280 пудамъ на поливной землѣ и 155 пудамъ на неполивной, а вообще—на той и другой—228 пудовъ съ колебаніями отъ 50 до 650 пудовъ. Самую высокую пифру средняго сбора картофеля даетъ Пишпекскій уѣздъ (290 пудовъ), самую низкую—Джаркентскій уѣздъ (140,2 пуда съ десятины). Изъ Лепсинскаго уѣзда нѣтъ сообщеній о сборѣ картофеля.

Урожай „самъ" по области: на поливныхъ 8, на неполивныхъ 4; на тѣхъ и другихъ 6.

Въ среднемъ по области сборъ считается выше средняго и оцѣнивается балломъ 4,2; причемъ для сбора на неполивныхъ земляхъ оцѣнка 4,3 (по количеству) и 4,7 (по качеству) выше, чѣмъ на неполивныхъ (3,8 балла).

	Число сообщеній въ %%, о томъ, что сборъ картофеля считается							
	По количеству.					По качеству.		
	Хорош.	В. сред.	Средн.	Н. сред.	Плох.	Хорош.	Средн.	Плох.
По области	59,4	5,8	29,0	2,9	2,9	70,6	23,5	5,9

Условія, неблагопріятно вліявшія на ростъ и сборъ хлѣбовъ.

Объ условіяхъ, неблагопріятно повліявшихъ на ростъ и сборъ хлѣбовъ, всего по области получено 177 сообщеній, что составитъ 16,7% общаго числа сообщеній объ урожаѣ.

По уѣздамъ сообщенія эти располагаются такъ:

	Въ абсол. числахъ.	Въ %%-хъ.
Пржевальскій	61	34,4
Вѣрненскій	53	30,0
Пишпекскій	32	18,1
Джаркентскій	22	12,3
Копальскій	5	2,8
Лепсинскій	4	2,4
По области	177	100

По отдѣльнымъ районамъ число сообщеній колеблется отъ 40 (районъ XV) до 1 (районы XVI и XXI).

Наибольшее число сообщеній о неблагопріятныхъ условіяхъ, отражавшихся на ростѣ и сборѣ хлѣбовъ, указываетъ на засуху и жару—57,6%. Слѣдомъ идетъ недостатокъ поливной воды—27,1%. О ржавчинѣ и весеннихъ заморозкахъ говорятъ только 5,1% всѣхъ сообщеній. На вредъ отъ червей, саранчи и сусликовъ указываютъ 9 сообщеній или тоже 5,1% (червь—1,7%, саранча—2,8%, суслики—0,6%).

Подробное распредѣленіе сообщеній по районамъ, уѣздамъ и области съ указаніемъ отдѣльныхъ причинъ представлено въ таблицѣ 7-й.

Въ общемъ же число показаній объ условіяхъ, неблагопріятно вліявшихъ на ростъ и сборъ хлѣбовъ, настолько незначительно, что условія эти врядъ ли замѣтно отразились на общемъ урожаѣ.

Посѣвная площадь на одну душу.

Въ исчисленіи посѣвной площади на одну душу сельскаго населенія беремъ посѣвную площадь только главныхъ хлѣбовъ: пшеницы яровой и озимой, ржи яровой и озимой, ячменя, овса и проса. Подробное исчисленіе по районамъ, уѣздамъ и области представлено въ таблицѣ 6-й.

Въ среднемъ по области на одну душу приходится 0,47 десятинъ посѣва. Отдѣльные же уѣзды въ порядкѣ убыванія располагаются такъ:

Уѣзды:	На 1 душу приходится десятинъ посѣва.
Вѣрненскій	0,63
Лепсинскій	0,56
Пишпекскій	0,50
Копальскій	0,39
Пржевальскій	0,39
Джаркентскій	0,25
По области	0,47

Наибольшая посѣвная площадь на 1 душу—въ Вѣрненскомъ уѣздѣ, (районъ XV—0,82 десятины) и наименьшая—въ районѣ XII (0,03 дес.) Джаркентскаго уѣзда.

Если соединить болѣе или менѣе однородные районы въ группы, то получимъ слѣдующую картину:

I) Районы I, VI, IX, X, XV, XVIII, XX, XXII, XXIII обнимаютъ собою подгорно-культурную полосу съ наибольшимъ количествомъ осѣдлыхъ поселеній и наиболѣе колонизуемую. Въ группѣ этихъ районовъ въ среднемъ на 1 душу площадь посѣва равна 0,60 дес.; колебанія отъ 0,82 до 0,31 десятины.

II) Районы II, V, XI, XIII, XVI, XIX, XXIV, XXV въ общемъ характеризуются, какъ низкія горы, подходы къ массивамъ и долины горныхъ рѣчекъ. Районы эти менѣе заселены и мало заселяются осѣдло-земледѣльческимъ населеніемъ. Эта группа районовъ въ среднемъ на 1 душу даетъ 0,36 дес. посѣва. Колебанія отъ 0,51 до 0,12 дес.

III) Районы III, IV, VII, VIII, XII, XVII—песчаныя и солонцеватыя степи, занятыя исключительно киргизами. Здѣсь на 1 душу приходится 0,17 дес. посѣва.

IV) Районы XIV и XXI—высокогорныя плато съ долинами горныхъ рѣчекъ. Населеніе также исключительно киргизы. Приходится въ этихъ районахъ въ среднемъ на 1 душу 0,21 дес. посѣва.

Количество посѣвной площади, приходящейся на одну душу сельскаго населенія, по области и по категоріямъ владѣльцевъ представлено въ нижеслѣдующей таблицѣ:

На одну душу приходится десятинъ посѣва.

У казаковъ	1,16
„ старожиловъ	0,99
„ переселенцевъ	0,85
„ таранчей и дунганъ	0,85
„ киргизъ	0,32
По области . .	0,47

Высѣвъ сѣмянъ.

Средній высѣвъ сѣмянъ главныхъ хлѣбовъ на одну казенную десятину по области и отдѣльнымъ уѣздамъ выражается такъ:

Уѣзды.	Въ пудахъ:							
	пшеницы яров.		овса.		ячменя.		проса.	
	Полив.	Непол.	Полив.	Непол.	Полив.	Непол.	Полив.	Непол.
Лепсинскій . .	7,7	7,5	10,7	9,4	8,0	8,7	1,0	1,4
Копальскій . .	8,3	8,8	9,1	10,8	10,9	7,4	1,1	1,4
Джаркентскій .	7,6	5,6	10,3	10,2	7,0	7,0	2,1	—
Вѣрненскій ,	9,3	9,0	10,0	10,2	8,8	9,1	1,8	1,4
Пишпекскій .	7,0	6,6	9,4	9,4	7,8	7,8	2,0	2,0
Пржевальскій .	8,5	9,0	11,4	9,2	9,1	6,6	1,5	3,0
По области	8,0	7,6	9,8	9,8	8,3	7,9	1,6	1,4

По всѣмъ хлѣбамъ высѣвъ на 1 десятину на поливныхъ земляхъ больше, чѣмъ на неполивныхъ, но только по области, по отдѣльнымъ же уѣздамъ такой закономѣрности не наблюдается.

Ниже въ таблицѣ представленъ средній высѣвъ сѣмянъ на 1 десятину для главныхъ хлѣбовъ по группамъ районовъ:

РАЙОНЫ.	Пшеница.		Овесъ.		Ячмень.		Просо.	
	Полив.	Неполив.	Полив.	Неполив.	Полив.	Неполив.	Полив.	Неполив.
I, VI, IX, X, XV, XVIII, XX, XXII, XXIII	8,3	7,8	10,6	10,4	8,6	8,4	2,0	1,4
II, V, XI, XIII, XVI, XIX, XXIV, XXV	8,1	6,0	8,9	8,0	7.8	7,6	2,0	1,4
III, IV, VII, VIII, XII, XVII . .	8,4	7,8	10,5	11,4	9,8	9,8	2,0	1,4
XIV, XXI . .	8,2	7,9	10,5	11,0	7,5	7,0	1,5	3,0

При распредѣленіи средняго высѣва сѣмянъ на 1 десятину по группамъ районовъ, точно такъ же, какъ и въ цѣломъ по области, наблюдается, что на поливныхъ земляхъ на 1 десят. высѣваютъ сѣмянъ больше, чѣмъ на неполивныхъ.

Больше всего высѣвается на 1 десятину въ группѣ районовъ III-й (пески и солонцеватыя степи), второе мѣсто занимаетъ группа первая (подгорно-культурная полоса) и послѣднее мѣсто занимаетъ вторая группа (предгорія, невысокія хребты, подходы къ горамъ).

Подробное исчисленіе размѣровъ высѣва сѣмянъ на 1 казенную десятину по районамъ и хлѣбамъ представлено въ таблицѣ 3-й.

Сборъ хлѣбовъ.

Чистый сборъ хлѣбовъ, т. е. весь сборъ за вычетомъ высѣва, исчисленъ въ таблицѣ 5-й, чистый сборъ съ 1 казенной десятины по каждому хлѣбу по районамъ, уѣздамъ и области подробно исчисленъ въ таблицѣ 3-ей.

Всего по области собрано всѣхъ хлѣбовъ 35.038.788 пудовъ, причемъ съ поливной земли 25.164.384 пуда, или 71,8%, и съ неполивной 9.874.404 пуда или 28,2%.

Сборъ же хлѣбовъ по отдѣльнымъ уѣздамъ выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

У Ѣ З Д Ы.	Собрано всѣхъ хлѣбовъ въ пудахъ:					
	Съ поливн. земли.	Въ % къ общему числу.	Съ неполивн земли.	Въ % къ общему числу.	Съ поливн. и неполивн. земли.	Въ % къ общему числу.
Вѣрненскій	7.482.003	21.3	1.889.206	5.4	9.371.209	26.7
Лепсинскій	3.079.100	8.8	3.994.892	11.4	7.073.992	20.2
Пишпекскій	5.217.049	14.9	1.429.745	4.0	6.646.794	18.9
Копальскій	4.056.226	11.6	1.669.939	4.8	5.726.165	16.4
Пржевальскій	3 466.992	9.9	852.647	2.4	4.319.639	12.3
Джаркентскій	1.863.014	5.3	37.975	0.2	1.900.989	5.5
По области	25.164.384	71 8	9.874.404	28.2	35.038.788	100

По количеству собраннаго хлѣба первое мѣсто занимаетъ Вѣрненскій уѣздъ и послѣднее—Джаркентскій уѣздъ. На поливныхъ земляхъ больше всего собрано хлѣбовъ въ Вѣрненскомъ же уѣздѣ, на неполивныхъ - въ Лепсинскомъ. Джаркенскій уѣздъ занимаетъ послѣднее мѣсто по сбору какъ съ тѣхъ, такъ и съ другихъ.

	Чистый сборъ въ пудахъ по области:									
	Пшеницы.		Овса.		Ячменя.		Проса.		Проч. хлѣб.	
Въ абсол. цифрахъ	18.876.521		7.074.142		3.857.048		4.473.903		757.174	
	пол.	непол.	пол.	непол.	пол.	непол.	пол.	непол.	пол.	непол.
Въ томъ числѣ въ %	68.54	31.46	70.40	29.60	75.53	24.47	84.96	15.04	83.69	16.31
Въ %%% къ общему сбору всѣхъ хлѣбовъ	53.87		20.19		11.01		12.77		2.16	

Больше всего по области собрано пшеницы, слѣдомъ идетъ сборъ овса, потомъ проса, ячменя и меньше всего—прочихъ хлѣбовъ.

Чистый сборъ съ 1 казенной десятины для главныхъ хлѣбовъ—пшеницы яровой и озимой, ржи яровой и озимой, овса, ячменя и проса—по области даетъ цифру 61,2 пуда, по отдѣльнымъ же уѣздамъ онъ слѣдующій:

У Ѣ З Д Ы.	Чистый сборъ съ 1 десятины въ пудахъ.	Средн. характеристика урожая въ балахъ.	
		По колич.	По качеству.
Копальскій . .	71,3	4,0	4.0
Лепсинскій . .	70,3	4,4	4,4
Пржевальскій .	60,0	3,4	3,7
Пишпекскій. .	57,4	3,7	3,9
Джаркентскій .	56,0	4,1	4,1
Вѣрненскій. .	55,3	3,2	3,3
По области .	61,2	3,7	3,8

Лучшій урожай отмѣчается въ Копальскомъ уѣздѣ и худшій въ Вѣрненскомъ. Раньше уже было отмѣчено, что на долю Вѣрненскаго уѣзда приходится и наибольшее количество сообщеній объ условіяхъ, неблагопріятно вліявшихъ на ростъ и сборъ хлѣбовъ, въ которыхъ главнымъ образомъ указывается на вредъ отъ жары и засухи. Посѣвы сѣверныхъ уѣздовъ —Лепсинскаго и Копальскаго—менѣе пострадали отъ жары. Кромѣ того, неполивныя земли сѣверныхъ уѣздовъ дали высокую урожайность, превысивъ даже урожайность поливныхъ земель. Такъ, по Копальскому уѣзду чистый сборъ съ 1 десятины яровой пшеницы на поливныхъ земляхъ 76,7 пуд., на неполивныхъ—93,5 пуд., по Лепсинскому уѣзду на поливныхъ земляхъ 76 пуд., на неполивныхъ—81,8 пуд., а такъ какъ эти же два уѣзда, въ особенности Лепсинскій, больше другихъ уѣздовъ области имѣютъ посѣвы на неполивныхъ земляхъ, то поэтому у нихъ и общій сборъ съ 1 десятины далъ самую высокую цифру по области.

Районы по чистому сбору съ 1 казенной десятины въ порядкѣ убыванія располагаются такъ:

Районы.	Сборъ съ 1 дес. въ пуд.	Районы.	Сборъ съ 1 дес. въ пуд.
XII	117,9	I	67,1
XIV	89,7	VIII	63,5
III	85,2	XI	58,1
IV	81,7	XXII	55,8
V	79,5	XX	55,7
XVIII	77,4	XV	53,6
XIII	73,7	XXIV	47,4
VII	73,7	XXV	46,1
VI	71,7	XIX	46,0
X	70,6	XVII	44,8
XVI	70,4	IX	41,2
II	69,4	XXI	36,3
XXIII	68,6		

Урожай главныхъ хлѣбовъ по отдѣльнымъ районамъ очень разнообразенъ и даетъ колебанія сбора съ 1 казенной десятины отъ 36,3 пуд. до 117,9 пуд.

Ниже приводимъ таблицу средняго чистаго сбора всѣхъ хлѣбовъ съ 1 казенной десятины по категоріямъ владѣльцевъ:

У казаковъ	. . .	73.1 пуд.
„ таранчей и дунганъ	.	70.6 „
„ старожиловъ	. .	69.0 „
„ киргизъ	. . .	55.7 „
„ переселенцевъ	. .	51.2 „

У казаковъ—первыхъ поселенцевъ края—находятся лучшія земли области какъ въ почвенномъ отношеніи, такъ и въ смыслѣ орошенія, то же самое можно сказать и про старожиловъ, поэтому и понятно, что по сбору хлѣбовъ съ 1 десятины они занимаютъ первыя мѣста въ области. Таранчи же и дунгане—мѣстные аборигенты, исключительно земледѣльцы, въ совершенствѣ изучившіе мѣстныя условія. Система полеводства у нихъ болѣе или менѣе раціональна, съ правильнымъ поливомъ полей, съ тщательной обработкой земли и большимъ количествомъ культуръ. Разнообразіе посѣвовъ ведетъ къ плодосмѣну, возстанавливающему плодородіе почвы. Поэтому и неудивительно, что они доводятъ урожайность хлѣбовъ до высокихъ размѣровъ. Низкая же урожайность у переселенцевъ объясняется тѣмъ, что пришельцы послѣднихъ двухъ лѣтъ, не успѣвшіе еще приспособиться къ мѣстнымъ условіямъ земледѣлія, въ особенности на поливныхъ земляхъ, сильно понизили цифру общаго сбора съ 1 десятины вообще по рубрикѣ „переселенцы". Если же отбросить въ исчисленіи урожайности у переселенцевъ всѣ площади и сборъ хлѣбовъ переселенцевъ двухъ послѣднихъ лѣтъ, а взять только пришедшихъ въ область до 1912 года, то получимъ цифру сбора всѣхъ хлѣбовъ съ одной казенной десятины, равную 57,3 пуд., т. е. повышенную на 6,1 пуд., что ясно доказываетъ только что высказанное предположеніе.

У киргизъ низкая урожайность происходитъ отъ того, что они въ массѣ все еще скотоводы-кочевники и на занятіе земледѣліемъ смотрятъ только, какъ на подсобіе къ своему скотоводческо-кочевому хозяйству, обработку ведутъ самымъ примитивнымъ способомъ, пашутъ подобіемъ деревянной сохи, скорѣе палкой, часто даже безъ желѣзнаго наконечника, боронятъ или бревномъ, или съ деревянными зубьями самодѣльной бороной, объ отборѣ зерна для сѣмянъ не имѣютъ понятія и т. д. Поэтому, несмотря на выборъ подъ посѣвы лучшихъ земель, изъ все еще громадныхъ земельныхъ пространствъ, находящихся въ ихъ пользованіи, получаютъ низкіе урожаи.

Общая характеристика урожая.

Сборъ главныхъ хлѣбовъ по области, т. е. пшеницы яровой, овса, ячменя и проса въ нынѣшнемъ году оцѣнивается по сообщеніямъ добровольныхъ корреспондентовъ и волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ правленій слѣдующимъ образомъ:

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОЖАЯ.

	Число сообщеній о томъ, что урожай былъ:									
	ПО КОЛИЧЕСТВУ.						ПО КАЧЕСТВУ.			
	Хор.	В. ср	Сред.	Н. ср.	Плох	Сред. баллъ.	Хор.	Сред.	Плох	Сред. баллъ.
Въ абсол. числ.	1036	459	1220	52	148	3.9	1739	162	223	4.0
Въ %%%	35.54	15.75	41.85	1.78	5.07		81.87	7,63	10.5	

Такимъ образомъ, субъективная оцѣнка урожая главныхъ хлѣбовъ нынѣшняго, года *по количеству немного ниже „выше средняго"* (3,9) *по качеству* же собраннаго зерна—*„выше средняго"* (4).

Если же сравнить оцѣнку сбора главныхъ хлѣбовъ съ оцѣнкой состоянія ихъ на 15—20 іюня сего года, *) то получится слѣдующая таблица:

Названіе хлѣбовъ.		Оцѣнка урожая въ баллахъ по количеству.	Оцѣнка въ баллахъ состоянія посѣвовъ на 15—20 іюня.
Пшеница	на полив. земляхъ .	4	4 3
	„ непол. „ .	3	4.2
Овесъ	на полив. земляхъ .	4	4.4
	„ непол. „ .	3.3	4.2
Ячмень	на полив. земляхъ .	3	4.1
	„ непол. „ .	3.4	3.9
Просо	на полив. земляхъ .	4	4.4
	„ непол. „ .	4	4.2

Оцѣнка предполагаемаго сбора нѣсколько превышаетъ оцѣнку дѣйствительнаго сбора

Теперь интересно сопоставить урожайность главныхъ хлѣбовъ нынѣшняго года съ урожайностью за прошлые годы, для чего мы воспользо-

*) „Состояніе посѣвовъ хлѣбовъ, клеверовъ и травъ на 15—20 іюня 1914 года". Изд. Семир. Пер. района, вып. 1.

вались данными объ урожаѣ въ „самахъ“ изъ обзоровъ Семирѣченскаго Областного Статистическаго Комитета за пять лѣтъ съ 1907 года по 1911 годъ

Урожай въ „самахъ“:

Названіе хлѣбовъ.	За 1914 г. по нашимъ даннымъ.	По даннымъ Областн. Статистич. К-та.					
		1907	1908	1909	1910	1911	За 5 лѣтъ.
Пшеницы . . .	6,9	8,9	7,9	7,5	6,8	7,7	7,7
Овса	8,5	8,6	7,7	7,7	7,2	7,4	7,7
Ячменя	8,5	10,5	9	7,7	6,5	8,4	8,6
Проса	47,2	56,1	45,9	51,1	34,4	36	44,7

Изъ таблицы этой видно, что урожай нынѣшняго года почти одинаковъ съ среднимъ урожаемъ за 5 лѣтъ, уступая только въ сборѣ пшеницы и ячменя, но превышая по сбору овса и проса. Слѣдовательно, урожай главныхъ хлѣбовъ нынѣшняго года нужно считать *среднимъ, обычнымъ* для Семирѣченской области.

IV. Потребленіе хлѣба и избытки.

Общій чистый сборъ главныхъ хлѣбовъ по районамъ, уѣздамъ и въ цѣломъ по области данъ въ таблицѣ 5-ой. По всей области онъ выражается цифрой 34,671,151 пудовъ.

Теперь возникаютъ вопросы: хватитъ ли населенію Семирѣченской области своего хлѣба для годового личнаго потребленія и на прокормъ скота; могутъ ли быть избытки хлѣба или же недостатки, и, наконецъ, въ цѣляхъ колонизаціи важно также знать, каковы районы наибольшаго водворенія переселенцевъ, т. е. съ хлѣбными избытками или недостатками.

Чтобы отвѣтить на всѣ эти вопросы, необходимо установить норму годового потребленія хлѣба въ пудахъ на 1 душу и по нормѣ этой исчислить общее потребленіе хлѣба. Разница цифръ общаго чистаго сбора хлѣбовъ съ данными потребленія дастъ излишки или недостатки хлѣба по области.

При установленіи потребительной нормы для Семирѣченской области приходится имѣть въ виду, что потребность въ хлѣбѣ осѣдлаго-земледѣльческаго населенія и кочевого не одинакова, такъ какъ для кочевника-киргиза хлѣбъ только подспорье въ его скотоводческомъ хозяйствѣ, а главными продуктами его питанія служатъ мясо и молочные продукты.

Годовое потребленіе хлѣба въ пудахъ на 1 душу киргизскаго населенія установлено статистическо-экономическимъ обслѣдованіемъ Семирѣченской области, произведеннымъ Переселенческимъ Управленіемъ подъ руководствомъ П. П. Румянцева *):

для	Лепсинскаго уѣзда въ	. . .	16,72 пуд.
„	Копальскаго „ —	. . .	18,0 „
„	Джаркентскаго „ —	. . .	12,0 „
„	Вѣрненскаго „ —	. . .	15,0 „

Принимая въ соображеніе, что за послѣдніе годы среди кочевого киргизскаго населенія Семирѣченской области все больше и больше наблюдается переходъ къ осѣдлости, слѣдуетъ признать среднее душевое потребленіе хлѣба въ годъ для киргизскаго населенія всей области въ 18 пудовъ на душу.

Для осѣдлаго населенія области такихъ установленныхъ нормъ

*) „Матеріалы по обслѣдованію туземнаго и русскаго старожильческаго хозяйства и землепользованія въ Семирѣченской области". Изд. Пер. Упр. т. I, II, III и IV.

нѣтъ, а потому намъ пришлось воспользоваться данными, не непосредственно относящимися къ Семирѣченской области.

Такъ статистическо-экономическимъ обслѣдованіемъ переселенческихъ и старожильческихъ хозяйствъ Томской губ., произведеннымъ Переселенческимъ Управленіемъ подъ руководствомъ В. Я. Нагнибѣда въ 1911 г., для старожиловъ въ среднемъ по губерніи установлена норма потребленія на 1 душу 24,14 пуд.; для переселенцевъ, проживающихъ въ старожильческихъ селеніяхъ, 23,22 пуда; для переселенцевъ, проживающихъ въ переселенческихъ поселкахъ, 20,30 пуд.

Обслѣдованіемъ района желѣзной дороги Петропавловскъ-Спасскій заводъ статистиками М. П. С. норма установлена въ 21,0 пуд.

Исходя изъ этихъ данныхъ, мы устанавливаемъ среднюю норму по области для осѣдлаго населенія въ 22 пуда на 1 душу въ годъ.

Для опредѣленія же нормы потребленія хлѣба на кормъ скоту встрѣчаются затрудненія еще большія, вслѣдствіе отсутствія данныхъ какъ по самой Семирѣченской области, такъ и для мѣстностей, находящихся сколько-нибудь въ сходныхъ условіяхъ съ ней. Правда, есть нормы, установленныя статистиками Мин. Путей Сообщенія при обслѣдованіи районовъ Екатеринбургъ-Курганской жел. дор., въ 13,4 пуда на 1 душу населенія и Ачинско-Минусинской жел. дороги въ 16 пуд., но мѣстности эти находятся далеко не въ одинаковыхъ условіяхъ съ Семирѣченской областью. Періодъ стойлового содержанія скота (т. е. того времени, когда главнымъ образомъ и кормится скотъ хлѣбомъ) въ Сибири много длиннѣе Семирѣченскаго, поэтому приходится цифру эту понизить и впредь до установленія дѣйствительной нормы для Семирѣченской области путемъ мѣстнаго обслѣдованія, принять цифру годового потребленія хлѣба на кормъ скоту на 1 душу населенія равной 10 пуд.

Такимъ образомъ, нормой годового потребленія хлѣба на 1 душу сельскаго населенія будетъ 22 пуда на личное потребленіе и 10 пудовъ на прокормъ скота, а всего 32 пуда.

При отсутствіи въ Семирѣченской области промысловъ и крупныхъ торгово-промышленныхъ центровъ большинство городского населенія занимается сельскимъ хозяйствомъ и въ хозяйственной жизни мало чѣмъ отличается отъ сельскаго населенія. Поэтому и норму годового потребленія хлѣба для городского населенія исчисляемъ въ 28 пуд., т.е. по сравненію съ нормой для осѣдлаго сельскаго населенія пониженной на 4 пуда.

На основаніи этихъ нормъ, общее годовое потребленіе какъ личное, такъ и на кормъ скоту, по области для сельскаго осѣдлаго населенія выразится цифрой 10.456.704 пуда, для сельскаго кочевого—15.458.814 пудовъ и для городского—3.086.616 пудовъ, а всего 29.002.134 пуда.

Сопоставляя цифру общаго сбора главныхъ хлѣбовъ съ общимъ количествомъ потребленія, получаемъ 5.669,376 пуд. избытковъ хлѣба

по области. Подробное исчисленіе сбора главныхъ хлѣбовъ, потребленія и остатковъ по районамъ, по уѣздамъ и по области приведено въ таблицѣ 6-й.

Разсматривая эту таблицу, видимъ, что по 10 районамъ имѣются избытки хлѣба и по 15—недостатки. Уѣзды Лепсинскій, Копальскій, Вѣрненскій и Пишпекскій даютъ излишки, а уѣзды Джаркенскій и Пржевальскій—недостатки.

Въ среднемъ по области на 1 душу сельскаго населенія приходится избытковъ хлѣба 4,17 пуд., по районамъ же хлѣбные избытки и недостатки представляются въ такомъ видѣ:

РАЙОНЫ.	Избытки + въ пудахъ на 1 душу сельскаго населенія.	РАЙОНЫ.	Недостатки — въ пудахъ на 1 душу сельскаго населенія.
I	+21 6	IX	—16.8
XVIII	+21.3	XII	— 13.7
IV	+18.8	XIV	— 9.9
VI	+17.3	XIII	— 9.7
XXII	+17.3	XVII	— 9.6
XVI	+13.5	III	— 8.7
II	+13.1	VIII	— 8.7
XV	+11.4	XXI	— 8.2
V	+ 5.4	XI	— 7.7
XX	+ 4.7	XXIV	— 7.6
		VII	— 4.1
		XIX	— 3 7
		XXV	— 2.1
		X	— 1.0
		XIII	— 0.9

Характерно отмѣтить, что во всѣхъ районахъ, гдѣ населеніе только кочевое, всюду наблюдаются недостатки хлѣба, кромѣ района IV—Лепсинскаго уѣзда, давшаго крупные излишки—18,8 пуд. на 1 душу. Всѣ же тѣ районы, въ которые водворяются переселенцы, какъ то: I, II. V, VI. XV. XVI. XVIII, XX и XXII, даютъ хлѣбные излишки отъ 3,1 пуд. на 1 душу (II р.) до 21, 6 пуд. (I районъ), исключеніе составляетъ только Джаркентскій уѣздъ, давшій по всѣмъ районамъ нехватки хлѣба, вслѣдствіе сравнительно очень малой запашки, приходящейся на 1 душу сельскаго населенія (0,25 д.).

Если мы обратимся къ разсмотрѣнію данныхъ о чистомъ сборѣ хлѣбовъ съ 1 казенной десятины по категоріямъ владѣльцевъ (стр. 36) и, данныхъ о размѣрѣ площади посѣва на 1 душу тоже по категоріямъ владѣльцевъ (стран. 32) и, исходя изъ этихъ данныхъ, высчитаемъ

хлѣбные избытки или недостатки на 1 душу по категоріямъ владѣльцевъ и по области, то получимъ:

	На 1 душу въ пуд. Избытки+, недостатки—
У казаковъ	+50.8
„ старожиловъ	+36.3
„ таранчей и дунганъ	+26.0
„ переселенцевъ	+ 9.5
„ киргизъ	— 0.2

Данныя этой таблички показываютъ, что только у киргизъ не хватаетъ хлѣба, правда, и то въ очень небольшомъ количествѣ—0.2 пуд. на 1 душу, всѣ же остальныя категоріи сельскаго населенія Семирѣченской области даютъ избытки.

Считаемъ не лишнимъ отмѣтить, что вся масса переселенцевъ области, т. е. тѣ, которые поселились въ прежніе годы, и тѣ, что поселились въ послѣдніе 2 года и еще не успѣли окончательно устроить своего хозяйства, въ среднемъ по области даютъ хлѣбные избытки 9.5 пуда на 1 душу. Отсюда ясно, что переселенцы водворенія прежнихъ лѣтъ, т. е. такъ или иначе уже устроившіе свое хозяйство, въ общемъ даютъ избытокъ хлѣба на 1 душу не 9,5 пуд., а много больше, хотя самыя старыя переселенческія селенія образованы только 7 лѣтъ тому назадъ.

Ниже приводимъ данныя объ избыткахъ+ и недостаткахъ— главныхъ хлѣбовъ по уѣздамъ и области.

	въ пудахъ. Всего.	На 1 душу.
Лепсинскій	+2.851.339	+16.0
Вѣрненскій	+1.774.997	+ 6.7
Копальскій	+1.443.900	+ 7.0
Пишпекскій	+1.037.309	+ 7.3
Пржевальскій	— 38.945	— 0,2
Джаркентскій	—1.399.224	—10.4
По области	+5.669 376	+ 4.7

Конечно, исчисленія избытковъ и недостатковъ хлѣба по уѣздамъ и области надо считать приблизительными, такъ какъ при опредѣленіи общаго сбора хлѣбовъ и потребленія, за отсутствіемъ данныхъ сплошного статистическаго обслѣдованія по области о населеніи, посѣвной и сѣнокосной площади, пришлось пользоваться частью данныхъ по сообщеніямъ волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ правленій. Свѣдѣнія же эти, при сравненіи съ данными обслѣдованіями Переселенческаго Управленія подъ руководствомъ П. П. Румянцева, оказались преуменьшенными.

Установленіе нормъ потребленія для сельскаго осѣдлаго населенія и городского безъ данныхъ мѣстнаго спеціальнаго обслѣдованія является тоже довольно условнымъ.

Вслѣдствіе тѣхъ же самыхъ причинъ не можетъ претендовать на точность и порайонное исчисленіе хлѣбныхъ излишковъ и недостатковъ. Надо полагать, что многіе районы, по которымъ исчислены недостатки, въ дѣйствительности обойдутся своимъ хлѣбомъ, такъ какъ во-первыхъ, нормы потребленія хлѣба установлены по цѣлой области какъ для осѣдлыхъ земледѣльцевъ, такъ и для киргизъ, и для нѣкоторыхъ районовъ, особенно скотоводческихъ, нормы эти являются преувеличенными; во-вторыхъ, для опредѣленія излишковъ взяты только главные хлѣба: пшеница яровая и озимая, рожь яровая и озимая, ячмень, просо, овесъ и рисъ, остальные же хлѣба не усчитывались.

Изъ общаго количества исчисленныхъ хлѣбныхъ излишковъ по области необходимо еще исключить потребленіе хлѣба на винокуреніе и пивовареніе, приблизительно 600.000 пуд.

Итакъ, на поставленные въ началѣ этой главы вопросы мы можемъ отвѣтить, что по Семирѣченской области не только хватитъ своего хлѣба на годъ, но и будутъ еще избытки, приблизительно 5.000.000 пудовъ, и что всѣ тѣ районы, куда больше всего водворяется переселенцевъ, т. е. I, II (Лепсинскій уѣздъ), V, VI (Копальскій уѣздъ), XV (Вѣрненскій уѣздъ), XX (Пишпекскій уѣздъ), даютъ наибольшее количество хлѣбныхъ избытковъ по области.

II.

ТАБЛИЦЫ.

УРОЖАЙ ТРАВЪ.

Таблица 1-я.

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	КЛЕВЕРЪ (люцерна) 1-й укосъ. Собрано пудовъ съ 1 каз. десятины.			Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ) По количеству.						По качеству				КЛЕВЕРЪ (люцерна) 2-й укосъ. Собрано пудовъ съ 1 каз. десятины.		Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ) По количеству.						По качеству				КЛЕВЕРЪ (люцерна) 3-й укосъ. Собрано пудовъ съ 1 каз. десятины.			Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ) По количеству.						По качеству			
		Число показаній.	Средній.	Колебанія.	Число показаній.				Число показан.				Число показан.				Число показаній.				Число показан.				Число показаній.			Число показаній.				Число показан.			
					Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Средній балъ.	Хорошій.	Средній.	Плохой.	Средній балъ.			Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Средній балъ.	Хорошій.	Средній.	Плохой.	Средній балъ.				Хорошій.	Средній.	Плохой.	Средній балъ.	Хорошій.	Средній.	Плохой.	Средній балъ.
ЛЕВАШОВСКІЙ.	I	9	136	90–240	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	9	117	60–160	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	12	140	100–210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	152	120–180	2	110	110	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	20	118	100–375	12	—	—	—	8	12	—	—	5	—	20	87	60–120	—	—	—	—	5	9	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	41	127	90–375	14	—	—	—	5	12	—	—	5	—	43	113	60–180	—	—	—	—	5	9	—	—	5	—	—	—	2	110	110–110	—	—	—	—	—	—
КОЗАЛЬСКІЙ.	V	13	236	80–255	—	—	1	—	2	—	—	1	2	—	13	140	40–180	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI	57	225	35–270	8	1	2	—	15	9	2	—	15	2	55	187	25–240	—	—	2	1	—	1	8	2	1	1	13	14	92	27–190	—	—	—	—	—	—	—
	VII	17	210	210–210	13	—	—	—	5	13	—	—	5	—	17	151	140–160	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	5	2	105	105–105	—	—	—	—	—	—	—
	V, II	16	97	40–225	2	—	11	—	2	3	2	11	2	2	18	61	25–120	—	—	13	—	3	2	0	2	13	2	3	1	30	30–30	—	—	—	—	—	1	1
	по уѣзду	103	188	35–360	23	1	16	1	2	4	21	16	3	4	107	100	25–240	—	—	15	2	3	3	23	15	4	3	37	23	95	27–190	—	—	—	—	—	1	1
ДЕКАБРИНСКІЙ.	IX	17	138	40–270	7	3	1	—	—	4	11	—	—	5	17	92	35–240	—	—	2	—	2	3	3	6	1	1	3	13	55	60	80	3	—	1	1	4	2.7	5	—	—	6	2.8
	X	16	290	180–300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	122	110–140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI	3	133	125–150	1	—	1	—	—	1	—	2	—	3	1	85	85–85	—	—	2	—	3	—	2	—	3	—	—	1	50	80	50	—	—	1	—	3	—	1	—	3	3
	XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII	1	175	175–175	1	—	—	—	5	1	—	—	5	—	1	123	120–125	—	—	1	—	4	1	—	—	5	—	—	1	85	85	85	1	—	—	—	5	1	—	—	5	5
	по уѣзду	37	165	40–300	9	3	2	—	15	12	2	—	15	4.7	37	107	35–240	—	—	3	1	7	3	3	7	6	1	3.6	15	56	50	85	4	—	2	1	4	2.9	6	1	6	3.0
БЕРЕЗОВСКІЙ.	XIV	13	80	80–80	—	—	13	—	3	—	—	13	—	3	13	70	70–70	—	—	13	—	3	—	—	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV	148	101	20–240	38	—	44	—	18	38	11	1	3.8	148	77	1	—	60	1	4	2.1	1	62	5	2	3	69	66	6–240	3	2	38	—	2	3.2	3	40	2	3.2	3
	XVI	9	133	105–250	1	8	—	—	11	9	—	—	8	9	21	—	—	—	8	1	—	—	3.9	8	1	—	—	3.9	8	52	15–61	—	5	—	—	4	8	—	—	5	—
	XVII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	170	101	20–250	36	8	57	—	1	38	41	17	1	3.8	170	77	1	—	68	1	4	3.1	22	57	9	3	3.3	77	64	6	200	3	10	38	—	2	3.2	11	40	2	3.2	—
ПЕНЗЕНСКІЙ.	XV, II	34	170	56–500	34	—	—	—	5	32	—	—	5	—	34	120	50–250	—	—	—	—	4.7	27	5	—	4.7	34	83	25–400	26	1	—	—	1.9	13	—	—	5	—
	XIX	32	57	40–120	17	1	13	1	—	11	28	2	2	4.6	32	52	35–100	—	—	13	—	4.2	31	—	—	5	31	38	22–100	17	—	13	1	—	1.4	30	1	—	4.6	—
	XX	82	165	40–360	74	1	5	—	19	71	5	—	4.7	82	111	42–250	15	17	6	—	4.0	71	5	—	4.8	83	80	12–210	15	—	3	—	1.9	47	3	1	4.8	—
	XXI	3	50	50–60	1	—	2	—	1.7	1	2	—	3.7	3	18	60	60–60	—	1	2	—	3.7	1	2	—	3.7	3	37	30–42	1	—	2	—	3.7	1	2	—	3.7	—
	по уѣзду	151	141	40–500	126	2	20	1	4.7	135	9	2	4.8	151	113	38–250	41	17	26	—	4.5	113	12	—	4.8	121	72	22–400	62	1	18	5	—	4.5	111	6	1	4.9	—
ПРИВОЛЖСКІЙ.	XXII	2	206	187–225	—	1	1	—	3.5	1	1	—	4	—	2	202	175–230	—	1	1	—	3.5	1	1	—	4	1	144	144–144	—	1	—	—	4	1	—	—	5	—
	XXIII	32	42	47–120	—	8	—	—	4	1	—	—	5	—	32	57	35–80	—	8	—	—	4	8	2	—	4.6	10	32	32–32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXIV	8	102	100–120	—	8	—	—	3	—	8	—	3	—	8	69	50–80	—	—	—	—	3	—	8	—	3	1	10	90	90	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—
	XXV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	42	80	47–225	—	9	1	—	3.5	11	9	—	3.9	42	61	31–230	—	9	—	—	3.5	9	11	—	3.9	12	44	32–144	—	1	1	—	3.5	1	1	—	4	—
ПО ОБЛАСТИ		549	131	20–500	208	23	104	3	3	13	218	93	6	4.1	546	105	1–400	75	37	131	3	9	4.0	203	140	10	4.1	250	69	6–400	99	12	59	6	6	10	129	48	9	4.3	—

УРОЖАЙ ТРАВЪ

Таблица 1-я.

Уѣзды	РАЙОНЫ.	КУНАКЪ. Собрано пудовъ съ 1 каз. десятины	КУНАКЪ. Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показаній. Хорош.	Выше средн.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	По качеству. Чис. показан. Средній балъ.	ЛУГОВОЙ ПОКОСЪ. Собрано пудовъ съ 1 каз. десятины	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показаній. Хорош.	Выше средн.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	По качеству. Чис. показан. Средній балъ.	ГОРНЫЙ ПОКОСЪ. Собрано пудовъ съ 1 каз. десятины. Число показаній.	Среднее	Колебанія	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показаній. Хорош.	Выше средн.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	По качеству. Чис. показан. Средній балъ.
ЛЕНСКІЙ	I	[illegible]	—	—	2	2	—	4,6	[illegible]	—	—	1	3	—	4,6	12	199	125–245	—	—	2	—	—	4,6
	II	[illegible]	—	—	14	1	—	3,5	[illegible]	—	12	15	—	—	3,5	17	220	45–400	—	—	3	—	—	4,3
	III	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	[illegible]	—	2	16	1	—	4,1	[illegible]	—	47	18	—	—	4,4	29	211	45–400	14	—	5	—	—	4,5
КОНДІЙСКІЙ.	V	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI	[illegible]	—	—	35	—	—	4,1	[illegible]	—	41	35	—	—	4,4	3	170	140–222	21	—	—	5	—	3,0
	VII	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	5	21	—	—	4,5	67	167	100–280	29	—	33	—	—	3,9
	VIII	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	[illegible]	—	—	27	—	—	3,7	[illegible]	—	21	19	—	—	4,1	70	168	100–280	50	—	33	—	—	4,2
ДОБРОВИЦКІЙ.	X	[illegible]	—	—	62	—	1	4,2	[illegible]	—	83	66	—	—	4,1	88	168	100–280	50	—	33	—	—	4,2
	XI	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВЕРШЕНСКІЙ.	XIV	[illegible]	—	—	4	—	—	3,1	[illegible]	—	4	—	—	—	3,1	4	81	75–100	—	—	4	—	—	3,1
	XV	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVI	[illegible]	—	—	1	—	—	4,1	[illegible]	—	1	1	—	—	4,1	15	80	50–115	2	3	8	—	2	3,2
	XVII	[illegible]	—	—	6	—	4	3,3	[illegible]	—	—	9	7	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	[illegible]	—	—	11	—	4	3,5	[illegible]	—	27	41	7	—	3,5	19	83	50–460	18	17	25	—	3	3,7
ГРЕЦЕНСКІЙ.	XV. 1	[illegible]	—	—	12	—	—	3,1	[illegible]	—	13	—	—	—	3,1	31	116	90–180	9	—	22	—	—	3,6
	XX	[illegible]	—	—	15	—	—	4,5	[illegible]	—	55	15	—	—	4,6	68	121	36–210	51	3	12	—	—	4,8
	XXI	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	[illegible]	—	—	29	—	—	4,4	[illegible]	—	99	16	—	—	4,7	119	121	36–210	75	3	35	—	—	4,4
ПРИКАЗАНСКІЙ.	XX	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXIII	[illegible]	—	—	7	2	—	3,7	[illegible]	—	10	1	1	—	4,5	16	234	150–240	—	1	—	—	—	4,1
	XX. V	[illegible]	—	—	2	35	—	3,1	[illegible]	—	2	34	—	—	3,1	47	60	30–135	—	2	18	1	26	1,9
	XXV	[illegible]	—	—	—	15	—	3,1	[illegible]	—	1	15	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	[illegible]	—	—	2	—	—	4,2	[illegible]	—	3	1	1	—	4,6	2	120	60–180	1	—	—	1	3	—
	ПО ОБЛАСТИ.	[illegible]	—	—	9	54	—	3,3	[illegible]	—	16	51	2	—	3,4	65	109	30–240	1	3	18	1	27	2,0
		[illegible]	—	—	60	21	7	4,1	[illegible]	—	302	208	9	—	4,1	429	128	30–460	181	23	137	1	30	3,9

УРОЖАЙ ТРАВЪ

Таблица 1-я.

Уѣзды	РАЙОНЫ.	СТЕПНОЙ ПОКОСЪ. Собрано пудовъ съ 1 кав. десятины: Число дворовъ, давшихъ отвѣтъ	Средній	Колебаніе	Субъективная характеристика урожая (въ 10 балльныхъ цифрахъ): По количеству: Число показан.	Хорош.	Средн.	Плох.	По качеству: Число показан.	Средн.	Плох.	Средній баллъ	ЗАЛЕЖНЫЙ ПОКОСЪ. Собрано пуд. съ 1 кав. десятины: Число дворовъ, давшихъ отвѣтъ	Средній	Колебаніе	Субъективная характеристика урожая въ абсолютныхъ цифрахъ: По количеству: Число показан.	Хорош.	Средн.	Плох.	По качеству: Число показан.	Средн.	Плох.	Средній баллъ	САЗНЫЙ ПОКОСЪ. Собрано пудовъ съ 1 кав. десятины: Число дворовъ, давшихъ отвѣтъ	Средній	Колебаніе	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ): По количеству: Число показан.	Хорош.	Средн.	Плох.	По качеству: Число показан.	Средн.	Плох.	Средній баллъ
ЛЕПСИНСКІЙ.	I	5	147	125—190	2	1	2	—	4	1	4	—	3.4	1	190	190	—	—	1	—	3	—	1	—	3	1	280	280	280	—	1	—	3	—	1	—	3
	II	14	116	85—150	10	1	1	—	15	10	4	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	220	211	240	—	2	—	3	—	1	—	3
	III	18	203	200—210	18	—	—	—	5	18	—	—	3	12	210	210	12	—	—	—	12	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	600	600	600	1	—	—	5	1	—	—	5
	по уѣзду .	37	100	50—210	30	2	3	—	1	27	20	8	—	4.6	13	212	160	1	1	—	—	11	12	1	—	4.5	7	282	210	600	1	3	—	3.5	1	2	—	3.7
НОВАЛЬСКІЙ.	V	13	208	100—231	12	—	1	—	—	11	1	12	—	3.2	1	150	150	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	180	180—180	—	—	12	—	—	12	—	—	3
	VI	10	120	90—300	2	2	6	—	—	10	1	4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	146	100—200	—	—	1	1	1	2	—	1	—	3
	VII	22	178	105—210	22	—	—	—	—	5	22	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII	5	126	100—125	5	—	—	—	—	5	5	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	150	150—150	—	—	5	—	—	3	—	5	—	3
	по уѣзду .	50	168	90—300	41	2	7	—	—	43	32	16	—	4.1	1	150	150	1	—	—	—	1	1	—	—	5	20	166	100—206	—	—	18	1	1	20	—	18	—	3
ДЖАРКЕНТСКІЙ.	IX	2	161	120—208	—	1	1	—	—	3.5	1	1	—	4.0	1	210	210	1	—	—	—	1	1	—	—	5	8	132	80—200	3	1	3	—	1	3.6	4	3	1	3.8
	X	1	140	140—140	1	—	—	—	—	1.0	1	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	140	140—140	1	—	—	—	—	5	1	—	—	5
	XI	15	71	35—110	1	—	—	7	—	2	—	7	—	3	13	11	11	—	—	3	—	5	—	3	—	3	18	132	75—330	2	—	8	—	—	8.4	—	—	—	—
	XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	125	110—150	—	—	3	—	3	—	3	—	—	5
	XIII	6	102	90—108	2	—	3	—	—	5.0	1	5	—	3.8	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	5	14	95	35—203	7	—	3	—	—	4.4	7	3	—	4.4
	по уѣзду .	24	91	35—208	2	2	4	7	—	2.0	3	13	—	3.4	16	135	110—210	1	—	—	—	3	3	—	—	3.8	43	133	30—350	13	1	17	—	1	3.8	15	6	1	4.0
ВЕРНЕНСКІЙ.	XIV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	100—100	—	—	4	—	—	3.1	—	4	—	3.0
	XV	79	112	40—251	70	1	8	—	—	13.0	30	26	—	3.3	2	80	80—80	—	—	1	—	—	—	—	—	—	72	103	35—230	30	—	32	—	—	4.1	35	32	—	4.1
	XVI	12	125	30—200	1	1	—	—	—	2.1	8	3	—	4.5	5	91	50—120	1	—	3	1	—	3.8	—	4	1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	365	50—420	13	—	—	—	—	5.0	1	12	1	3.3
	по уѣзду .	91	114	30—259	71	2	8	—	—	17.0	51	29	—	4.3	32	86	50—120	1	—	3	1	—	4.2	—	2	1	2.1	91	141	30—420	19	—	36	—	—	4.1	39	46	1	3.8
ЖИЛИПЕНСКІЙ.	XV.II	24	127	90—180	12	—	10	—	—	11.0	22	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	300	300—300	1	—	—	—	1	5.0	1	—	—	5.0
	XX	17	123	25—150	13	—	3	—	—	16.0	14	3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	82	82—82	—	—	1	—	—	3.0	—	—	—	—
	XXI	27	142	15—250	11	—	12	—	—	13.0	13	13	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	147	61—210	10	1	27	—	—	4.3	10	17	—	4.3
	XXI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	108	80—240	7	10	—	—	—	4.1	12	5	—	4.1
	по уѣзду .	98	131	15—420	66	2	25	—	—	14.0	83	14	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	146	61—300	38	11	18	—	—	4.3	43	22	—	4.3
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ.	XXII	2	95	91—100	1	—	1	—	—	4.0	1	1	—	4.0	13	332	300—360	1	5	3	—	1	3.6	10	2	1	1.5	52	168	70—280	11	28	10	—	—	4.1	—	50	2	2.0
	XXIII	18	126	120—126	—	1	—	17	—	2.1	1	17	—	3.2	1	90	90—90	—	—	4	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
	XXIV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	122	81—150	12	1	—	—	1	5.0	1	—	—	4.9	1	300	300—300	1	—	—	—	1	5.0	1	—	—	5.0
	XXV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	206	75—330	3	—	2	2	3	3.7	2	2	3	2.7
	по уѣзду .	20	117	91—120	1	1	1	17	—	2.3	2	18	—	3.2	30	202	81—360	13	13	3	—	1	3.9	26	3	1	4.7	60	175	70—330	28	28	10	2	2	4.0	3	52	5	2.0
	ПО ОБЛАСТИ . .	320	132	15—420	211	11	18	24	1	14.1	203	93	—	4.0	62	183	30—360	1	16	20	—	1	4.2	42	30	12	3.7	287	154	30—560	119	40	102	3	4	4.0	98	146	7	3.7

УРОЖАИ ТРАВЪ.

Таблица 1-я.

Уѣзды	Районы.	ЕСТ. ПОЛИВНОЙ ПОКОСЪ. Собрано пудовъ съ 1 каз. десятины		Субъективная характеристика урожая (въ 10-балльныхъ цифрахъ									
				По количеству.						По качеству			
		Min. по казен.	Средне.	Молочн.	Зел.	Хор.	Средн.	Плох.	Очень плох.	Зел.	Хор.	Средн.	Плох.
ЛЕПСИНСКІЙ.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	7	148	140	161	—	—	7	—	3	—	7	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	7	148	140	161	—	—	7	—	3	—	7	—
КОПАЛЬСКІЙ.	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ДЖАРКЕНТСКІЙ.	IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X111	7	62	40	200	7	—	—	—	5	7	—	5
	по уѣзду	7	62	40	200	7	—	—	—	5	7	—	5
ВѢРНЕНСКІЙ.	XIV	1	100	100	100	—	—	1	—	1	—	1	—
	XV	4	143	100	175	1	—	3	—	3	1	2	—
	XVI	1	90	90	90	1	—	—	—	1	1	—	—
	XVII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду	6	127	90	175	2	—	3	—	3	2	3	—
ПИШПЕКСКІЙ.	XVI.I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXI	22	84	80	144	10	—	12	—	3	10	12	—
	по уѣзду	22	84	80	144	10	—	12	—	3	10	12	—
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ.	XX'I	16	122	90	362	1	7	2	1	3	6	8	2
	XXIII	60	132	3	375	11	1	—	27	2	3	11	16
	XXIV	27	110	90	466	2	—	12	3	10	2	2	1
	XXV	11	180	150	420	2	8	—	1	3	10	—	1
	по уѣзду	114	196	30	502	18	32	14	30	14	31	61	32
	ПО ОБЛАСТИ.	156	196	30	502	37	32	36	30	14	33	80	54

СБОРЪ СѢНА.

Таблица 2-я.

Лепсинскій у.

	РАЙОНЫ. I	II	III	IV	по уѣзду.
Площадь сѣнокоса въ казенныхъ дачахъ	28016	31488	3770	8417	71721
Средній сборъ сѣна съ 1 каз. десят.	209.81	224.23	162.0	254.79	217.11
Валовой сборъ сѣна въ пудахъ сортированномъ	5880228.	7059214	612990	2141615	15093103
Количество сѣна, выдаваемаго на одну голову	1.000	123108	1.372	3.862	3.1347
На единицу скота падаетъ сѣнокоса десят.	0.21	0.25	0.24	0.14	0.23
Сборъ сѣна въ пудахъ на единицу скота	14.4	57.05	39.02	35.67	30.9

Копальскій у.

	РАЙОНЫ. V	VI	VII	VIII	по уѣзду.
Площадь сѣнокоса въ казенныхъ дачахъ	2102	44187	5672	12115	64076
Средній сборъ сѣна съ 1 каз. десят.	178.72	186.46	175.79	161.94	180.63
Валовой сборъ сѣна въ пудахъ сортированномъ	375693	8236666	997094	1961881	11574304
Количество сѣна, выдаваемаго на одну голову	11720	158393	30402	127750	334265
На единицу скота падаетъ сѣнокоса десят.	0.18	0.28	0.16	0.69	0.19
Сборъ сѣна въ пудахъ на единицу скота	33.16	52.20	28.12	14.57	34.32

Джаркентскій у.

	РАЙОНЫ. IX	X	XI	XII	XIII	по уѣзду.
Площадь сѣнокоса въ казенныхъ дачахъ	9188	11357	3318	1165	3813	26681
Средній сборъ сѣна съ 1 каз. десят.	205.67	264.41	144.1	122.23	74.46	164.34
Валовой сборъ сѣна въ пудахъ сортированномъ	1889331	29788221	483891	142365	283995	5778311
Количество сѣна, выдаваемаго на одну голову	53312	86298	27367	20247	78228	265610
На единицу скота падаетъ сѣнокоса десят.	0.11	0.13	0.12	0.01	0.05	0.10
Сборъ сѣна въ пудахъ на единицу скота	35.70	34.03	17.29	4.89	3.72	10.43

Вѣрненскій у.

	РАЙОНЫ. XIV	XV	XVI	XVII	по уѣзду.
Площадь сѣнокоса въ казенныхъ дачахъ	2617	78605	18163	15431	114846
Средній сборъ сѣна съ 1 каз. десят.	80.14	144.22	87.75	160.08	* 136.25
Валовой сборъ сѣна въ пудахъ сортированномъ	235945	11336477	1593803	2182022	15648247
Количество сѣна, выдаваемаго на одну голову	44534	296020	51331	87313	479208
На единицу скота падаетъ сѣнокоса десят.	0.06	0.26	0.35	0.18	0.24
Сборъ сѣна въ пудахъ на единицу скота	5.34	37.49	30.71	28.81	32.71

Пишпекскій у.

	РАЙОНЫ. XVIII	XIX	XX	XXI	по уѣзду.
Площадь сѣнокоса въ казенныхъ дачахъ	11200	20030	48089	6810	87029
Средній сборъ сѣна съ 1 каз. десят.	130.5	140.96	121.81	121.45	132.3
Валовой сборъ сѣна въ пудахъ сортированномъ	1548070	2823467	5971497	827286	11151220
Количество сѣна, выдаваемаго на одну голову	101562	83556	229702	82986	498224
На единицу скота падаетъ сѣнокоса десят.	0.11	0.24	0.21	0.08	0.17
Сборъ сѣна въ пудахъ на единицу скота	11.65	33.83	25.58	9.71	22.49

Пржевальскій у.

	РАЙОНЫ. XXII	XXIII	XXIV	XXV	по уѣзду	По области
Площадь сѣнокоса въ казенныхъ дачахъ	16373	30013	7576	3142	57734	424487
Средній сборъ сѣна съ 1 каз. десят.	255.11	117.79	132.29	216.64	164.02	163.0
Валовой сборъ сѣна въ пудахъ сортированномъ	1768396	3609369	1002262	680682	6960709	69214427
Количество сѣна, выдаваемаго на одну голову	111571	213776	150850	48489	524686	2432370
На единицу скота падаетъ сѣнокоса десят.	0.15	0.14	0.05	0.06	0.11	0.17
Сборъ сѣна въ пудахъ на единицу скота	38.26	16.49	6.01	12.99	18.05	27.72*)

*) При всѣхъ сдѣлкахъ на единицу скота принимался весь наличный скотъ въ текстѣ же для киргизъ принятъ только скотъ, содержащійся на отдаленныхъ кормежкахъ (см. стр. 13 текста).

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ

Таблица 3-я.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

Уѣзды	РАЙОНЫ.	Средняя высылка зерна на 1 кап дес	Сборъ съ 1 кап дес: соломы	Сборъ съ 1 кап дес: зерна	Субъективная характеристика урожая въ абсолютныхъ цифрахъ: По количеству — Число глазомѣровъ	Субъективная характеристика урожая въ абсолютныхъ цифрахъ: По качеству — Число глазомѣровъ
ЛЕПСЕЙСКІЙ.	I. Полив.	8	18	20	3	2
	непол.	7	16	18	1	—
	вообще	8	18	20	3	2
	II. полив.	8	16	18	2	—
	непол.	7	15	16	1	—
	вообще	8	16	18	2	—
	III. полив.	8	18	20	1	—
	непол.	7	16	18	1	—
	вообще	8	18	20	1	—
	IV. полив.	7	15	16	1	—
	непол.	7	15	16	1	—
	вообще	7	15	16	1	—
	По уѣзду полив.	7	15	16	7	2
	непол.	7	15	16	3	—
	вообще	7	15	16	10	2
КОКАНДСКІЙ.	V. полив.	12	6	6	12	—
	непол.	4	4	—	—	—
	вообще	13	6	6	12	—
	VI. полив.	7	8	8	18	1
	непол.	5	9	7	3	—
	вообще	10	8	7	21	1
	VII. полив.	8	8	8	13	1
	непол.	5	8	8	3	—
	вообще	8	8	8	16	1
	VIII. полив.	6	10	10	12	2
	непол.	2	10	10	2	—
	вообще	6	10	10	14	2
	По уѣзду полив.	8	8	8	44	4
	непол.	5	8	8	8	—
	вообще	8	8	8	52	4
ДЖАРКЕНТСКІЙ.	IX. полив.	7	6	6	13	2
	непол.	1	4	1	1	—
	вообще	7	6	6	14	2
	X. полив.	10	6	6	12	—
	непол.	4	4	1	1	—
	вообще	9	6	6	13	—
	XI. полив.	5	4	5	18	—
	непол.	1	5	1	1	—
	вообще	5	4	5	19	—
	XII. полив.	8	7	8	13	1
	непол.	5	8	5	1	—
	вообще	8	7	8	14	1
	XIII. полив.	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—
	По уѣзду полив.	8	8	8	57	4
	непол.	5	8	5	2	—
	вообще	8	8	8	59	4
	По району полив.	7	7	7	101	8
	непол.	5	8	6	13	1
	вообще	7	7	7	114	9

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ

Уѣзды	РАЙОНЫ.	Число глазомѣровъ	Средняя высылка зерна на 1 кап дес	Сборъ съ 1 кап дес: соломы	Сборъ съ 1 кап дес: зерна	Субъективная характеристика урожая въ абсолютныхъ цифрахъ: По количеству — Число глазомѣровъ	Субъективная характеристика урожая въ абсолютныхъ цифрахъ: По качеству — Число глазомѣровъ
ЛЕПСЕЙСКІЙ.	I. Полив.	11	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—
	вообще	11	—	—	—	—	—
	II. полив.	11	12	12	11	9	3
	непол.	1	12	12	1	—	—
	вообще	12	12	12	12	9	3
	III. полив.	11	12	12	11	9	3
	непол.	1	12	12	1	—	—
	вообще	12	12	12	12	9	3
	IV. полив.	11	8	8	11	8	3
	непол.	1	8	8	1	—	—
	вообще	12	8	8	12	8	3
	По уѣзду полив.	44	11	11	44	26	9
	непол.	3	11	11	3	—	—
	вообще	47	11	11	47	26	9
КОКАНДСКІЙ.	V. полив.	12	12	12	12	8	4
	непол.	—	—	—	—	—	—
	вообще	12	12	12	12	8	4
	VI. полив.	19	10	10	19	14	5
	непол.	3	10	10	3	2	1
	вообще	22	10	10	22	16	6
	VII. полив.	13	10	10	13	9	4
	непол.	3	10	10	3	2	1
	вообще	16	10	10	16	11	5
	VIII. полив.	14	10	10	14	10	4
	непол.	2	10	10	2	1	1
	вообще	16	10	10	16	11	5
	По уѣзду полив.	58	11	11	58	41	17
	непол.	8	10	10	8	3	2
	вообще	66	11	11	66	44	19
ДЖАРКЕНТСКІЙ.	IX. полив.	15	12	12	15	10	5
	непол.	1	12	12	1	—	1
	вообще	16	12	12	16	10	6
	X. полив.	13	12	12	13	11	2
	непол.	1	12	12	1	—	1
	вообще	14	12	12	14	11	3
	XI. полив.	19	12	12	19	17	2
	непол.	1	12	12	1	—	1
	вообще	20	12	12	20	17	3
	XII. полив.	14	12	12	14	11	3
	непол.	1	12	12	1	—	1
	вообще	15	12	12	15	11	4
	XIII. полив.	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—
	По уѣзду полив.	80	12	12	80	60	15
	непол.	4	12	12	4	1	3
	вообще	84	12	12	84	61	18
	По району полив.	138	11	11	138	101	32
	непол.	12	11	11	12	4	5
	вообще	150	11	11	150	105	37

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ

Уѣзды	РАЙОНЫ	Число обывателей	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы Снопами. Колич.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна Пудами. Колич.	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ.) По количеству. Число показан. Средн. балл.	По качеству. Ч. показ. Средн. балл.
ДЖАРКЕНТСКІЙ	I полив.		—	—	—	—	—	—
	II неполи.	1	7	7—7	25 250—25	25	25 25 25	1
	III вообще	1	7	7—7	25 250—25	25	25 25 25	1
	IV полив.		—	—	—	—	—	—
	V неполи.	2	14	10—17	50 500—85	52	50 50 55	3
	VI вообще	2	10	10 10	50 500—85	52	50 50 55	3
	VII полив.		—	—	—	—	—	—
	VIII неполи.		—	—	—	—	—	—
	IX вообще		—	—	—	—	—	—
	X полив.		—	—	—	—	—	—
	XI неполи.		—	—	—	—	—	—
	XII вообще		—	—	—	—	—	—
	XIII полив.		—	—	—	—	—	—
	XIV неполи.		—	—	—	—	—	—
	XV вообще		—	—	—	—	—	—
По уѣзду	полив.	5	7	6 6	225 75 300	45	20—110	34
	неполи.	1	10	10—10	500 500—500	100	100—100	90
	вообще	6	7.5	6—10	270 75—500	54	20—110	34

Уѣзды	РАЙОНЫ	Число обывателей	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы Снопами. Колич.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна Пудами. Колич.	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показан. Средн. балл.	По качеству. Ч. показ. Средн. балл.
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ	XIV полив.		—	—	—	—	—	—
	XV неполи.							
	XVI вообще							
	XVII полив.							
	XVIII неполи.							
	XIX вообще							
	XX полив.							
	XXI неполи.							
	XXII вообще							
	XXIII полив.							
	XXIV неполи.							
	XXV вообще							
	XXVI полив.							
	XXVII неполи.							
	XXVIII вообще							
	XXIX полив.							
	XXX неполи.							
	XXXI вообще							
По уѣзду	полив.							
	неполи.							
	вообще							

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

Уѣзды. — ДЖАРКЕНТСКІЙ. — ЛЕПСИНСКІЙ. — КОПАЛЬСКІЙ.

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Число сообщ.	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы: Средній	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы: Колеб.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна: Средній	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна: Колеб.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ): По количеству: Число показ.	По качеству: Ч. показ.
ДЖАРКЕНТСКІЙ	I. Полевой	8	6	9	135	270	90	10	1
	II. Неполивной	11	12	5	0	12	5	0	12
	III. Вообще	19	10	12	90	200	90	10	12
	IV. Поливной	15	15	3	110	880	84	8	10
	V. Неполивной	20	7	3	75	330	75	7	8
	VI. Вообще	35	12	3	90	140	880	84	10
	VII. Поливной	7	9	6	70	140	70	7	10
	VIII. Неполивной	6	10	5	15	150	0	70	10
	IX. Вообще	7	9	6	10	150	0	70	10
	X. Поливной	10	12	5	90	11	60	850	0
	XI. Неполивной	8	11	5	0	12	5	0	12
	XII. Вообще	18	10	11	125	800	1000	150	10
	XIII. Поливной	2	12	8	90	12	74	2	850
	XIV. Неполивной	2	10	5	0	12	5	0	12
	XV. Вообще	4	11	6	125	800	1000	150	10
	XVI. Поливной	78	10	7	5	11	104	140	880
	XVII. Неполивной	17	9	4	5	11	50	1000	0
	XVIII. Вообще	125	9	5	5	11	49	140	1000
	XIX. Поливной	12	6	6	0	6	105	370	420
	XX. Неполивной	1	6	5	0	6	105	370	420
	XXI. Вообще	13	6	5	0	6	105	370	420
	XXII. Поливной	77	11	2	0	15	150	1500	8600
	XXIII. Неполивной	20	11	4	5	15	800	350	6000
	XXIV. Вообще	97	11	2	0	15	88	350	1000
	XXV. Поливной	22	10	3	0	12	50	300	1000
	XXVI. Неполивной	5	10	10	0	10	60	300	1000
	XXVII. Вообще	30	10	9	0	12	50	300	1000
	XXVIII. Поливной	26	10,3	4	12	234	50	450	6834
	XXIX. Неполивной	11	12	12	12	250	200	300	1500
	XXX. Вообще	27	10,3	4	12	234	50	450	6834
	XXXI. Поливной	137	9,1	4	15	307	50	840	7744
	XXXII. Неполивной	30	10	8	4	150	1838	0	900
	XXXIII. Вообще	167	9,4	4	15	327	50	900	8244

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Число сообщ.	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы: Средній	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы: Колеб.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна: Средній	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна: Колеб.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ): По количеству: Число показ.	По качеству: Ч. показ.
ЛЕПСИНСКІЙ	I. Полевой	7	11	6	12	15	266	280	280
	II. Неполивной	1	1	0	8	8	400	400	400
	III. Вообще	8	11	6	5	15	266	280	280
	IV. Поливной	12	10	2	5	10	200	880	1000
	V. Неполивной	11	11	2	7	10	220	80	600
	VI. Вообще	23	10	8	5	10	80	880	1000
	VII. Поливной	1	10	1	7	8	250	250	250
	VIII. Неполивной	1	10	1	7	8	250	250	250
	IX. Вообще	2	10	1	6	8	250	250	250
	X. Поливной	2	10	2	5	10	200	240	280
	XI. Неполивной	1	10	1	5	10	200	200	200
	XII. Вообще	3	10	2	5	10	200	240	280
	XIII. Поливной	2	10	2	5	10	218	80	900
	XIV. Неполивной	1	10	1	6	10	200	200	200
	XV. Вообще	3	10	2	5	10	218	80	900
	XVI. Поливной	50	10	2	5	10	1,5	200	900
	XVII. Неполивной	52	10	2	6	10	208	80	650
	XVIII. Вообще	221	10	2	5	10	218	80	900
	XIX. Поливной	20	10	2	10	15	634	450	720
	XX. Неполивной	2	7	0	5	9	260	240	280
	XXI. Вообще	22	9	8	5	12	600	240	720
	XXII. Поливной	8	10	3	5	12	320	250	360
	XXIII. Неполивной	3	8	3	5	8	150	100	200
	XXIV. Вообще	11	9	5	5	12	134	250	1000
	XXV. Поливной	83	9,5	5	1	11	1607	432	750
	XXVI. Неполивной	50	9,5	4	8	11	1208	360	750
	XXVII. Вообще	130	7,6	3	8	11	1043	360	750
	XXVIII. Поливной	10	7,2	7,2	7	2	500	500	500
	XXIX. Неполивной	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXX. Вообще	10	7,2	7,2	7	2	500	500	500
	XXXI. Поливной	121	9,4	3,5	1	1025	250	75	1562
	XXXII. Неполивной	61	9,1	3	4	1588	240	75	1410
	XXXIII. Вообще	182	9,4	3	1	1411	240	75	1410

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Число сообщ.	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы: Средній	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы: Колеб.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна: Средній	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна: Колеб.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ): По количеству: Число показ.	По качеству: Ч. показ.
КОПАЛЬСКІЙ	I. Полевой	10	11	7	5	15	111	150	720
	II. Неполивной	1	16	—	—	—	20	112	80
	III. Вообще	20	10	7	5	15	310	112	800
	IV. Поливной	72	11	1	6	13	187	200	1200
	V. Неполивной	5	9	6	0	12	650	300	1000
	VI. Вообще	77	11	2	6	13	167	200	1200
	VII. Поливной	21	12	12	13	—	248	200	3112
	VIII. Неполивной	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Вообще	21	12	12	13	—	248	200	3112
	X. Поливной	2	12	12	13	—	248	200	1112
	XI. Неполивной	10	11	6	8	12	580	600	600
	XII. Вообще	10	11	6	8	12	580	600	600
	XIII. Поливной	125	11	4	9	15	129	150	1200
	XIV. Неполивной	6	9	2	6	12	590	112	1000
	XV. Вообще	131	11	6	9	15	132	112	1200
	XVI. Поливной	731	9,8	3,5	16	563	50	1200	7178
	XVII. Неполивной	198	9,8	3	16	384	80	1200	68
	XVIII. Вообще	929	9,8	3	16	500	89	1200	71

Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ): По количеству: Число показ.: Хорош. | Средній | Плохой — По качеству: Ч. показ.: Съ балл. зан.

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Хорош.	Средній	Плохой	Ч. показ. Съ балл. зан.
ДЖАРКЕНТСКІЙ	I. Полевой	1	6	—	3
	II. Неполивной	—	3	—	3
	III. Вообще	1	7	—	3
	IV. Поливной	49	0	10	3
	V. Неполивной	7	2	9	1
	VI. Вообще	56	2	10	3
	VII. Поливной	7	3	3	1
	VIII. Неполивной	4	5	—	3
	IX. Вообще	11	8	3	3
	X. Поливной	5	3	2	1
	XI. Неполивной	3	4	1	3
	XII. Вообще	8	7	3	3
	XIII. Поливной	2	0	—	1
	XIV. Неполивной	—	—	—	—
	XV. Вообще	2	0	—	1
	XVI. Поливной	43	20	99	2
	XVII. Неполивной	9	3	43	2
	XVIII. Вообще	52	23	142	2
	XIX. Поливной	10	1	1	1
	XX. Неполивной	1	2	—	1
	XXI. Вообще	11	3	1	1
	XXII. Поливной	24	1	4	1
	XXIII. Неполивной	4	1	1	1
	XXIV. Вообще	28	2	5	1
	XXV. Поливной	83	13	3	2
	XXVI. Неполивной	27	3	1	2
	XXVII. Вообще	110	16	4	2
	XXVIII. Поливной	5	4	—	2
	XXIX. Неполивной	—	—	—	—
	XXX. Вообще	5	4	—	2
	XXXI. Поливной	36	1	4	2
	XXXII. Неполивной	8	1	3	2
	XXXIII. Вообще	44	2	7	2

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Хорош.	Средній	Плохой	Ч. показ. Съ балл. зан.
ЛЕПСИНСКІЙ	I. Полевой	3	1	6	3
	II. Неполивной	—	—	3	—
	III. Вообще	3	1	7	3
	IV. Поливной	49	0	10	3
	V. Неполивной	4	3	2	2
	VI. Вообще	53	3	12	3
	VII. Поливной	4	5	—	3
	VIII. Неполивной	—	3	—	3
	IX. Вообще	4	8	—	3
	X. Поливной	3	4	1	3
	XI. Неполивной	—	—	—	—
	XII. Вообще	3	4	1	3
	XIII. Поливной	54	102	10	3
	XIV. Неполивной	2	10	3	2
	XV. Вообще	56	112	13	3
	XVI. Поливной	43	20	135	2
	XVII. Неполивной	4	20	3	2
	XVIII. Вообще	47	40	138	2
	XIX. Поливной	10	7	15	2
	XX. Неполивной	1	2	—	1
	XXI. Вообще	11	9	15	2
	XXII. Поливной	8	5	2	1
	XXIII. Неполивной	4	1	1	1
	XXIV. Вообще	12	6	3	1
	XXV. Поливной	16	10	24	1
	XXVI. Неполивной	3	2	3	1
	XXVII. Вообще	19	12	27	1
	XXVIII. Поливной	5	4	—	2
	XXIX. Неполивной	—	—	—	—
	XXX. Вообще	5	4	—	2
	XXXI. Поливной	36	1	4	2
	XXXII. Неполивной	8	1	3	2
	XXXIII. Вообще	44	2	7	2

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Хорош.	Средній	Плохой	Ч. показ. Съ балл. зан.
КОПАЛЬСКІЙ	I. Полевой	10	1	3	3
	II. Неполивной	1	2	—	3
	III. Вообще	11	3	3	3
	IV. Поливной	72	11	3	3
	V. Неполивной	5	3	1	3
	VI. Вообще	77	14	4	3
	VII. Поливной	21	1	1	3
	VIII. Неполивной	—	—	—	—
	IX. Вообще	21	1	1	3
	X. Поливной	2	1	—	3
	XI. Неполивной	10	1	1	3
	XII. Вообще	12	2	1	3
	XIII. Поливной	125	1	5	3
	XIV. Неполивной	6	2	1	3
	XV. Вообще	131	3	6	3
	XVI. Поливной	731	98	35	3
	XVII. Неполивной	198	9,8	3	3
	XVIII. Вообще	929	9,8	3	3

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

Уѣзды	РАЙОНЫ.	Число сообщ.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 кав. дес.	Сборъ съ 1 кав. дес. соломы Сѣномъ, пуд.	Сборъ съ 1 кав. дес. зерна Пудовъ.	Урожай сѣмянъ.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ.) По количеству. Число показ.	По качеству. Число показ.
			Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.		
ЛЕПЕНИНСКІЙ.								
II	полив.	1	7	7—7	360	360—360	50	5 — 5
	непол.	1	7	7—7	360	360—360	50	5 — 5
	вообще	1	7	7—7	360	360—360	50	5 — 5
III	полив.	10	8	8—8	108	100—120	12	1 — 1
	непол.	7	7	7—8	12	560	170	700
	вообще	17	8	7—8	12	201	100	750
IV	полив.	—	—	—	—	—	—	—
	непо .	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—
V	полив.	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—
По уѣзду	полив.	11	8	7	8	130	100	300
	непол.	8	8	7	7—12	541	300	750
	вообще	19	8	3	7	12	303	100
ЮХНОВСКІЙ.								
V	полив	12	5	5	5	377	360	400
	непол	1	5	5	5	—	—	—
	вообще	13	5	5	5	377	360	400
VI	полив	12	5,0	5	5—6	241	200	300
	непол	3	8	3	7—10	100	400	500
	вообще	15	8	1	7	10	280	200
VII	полив	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—
VIII	полив	1	7,5	7	8	188	188	188
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	1	7,5	7	8	188	188	188
По уѣзду	полив.	25	10,0	5	9	502	188	500
	непол	4	7,4	5	5—10	350	100	500
	вообще	29	10	5	5—10	469	188	500
ЖИРЯТИНСКІЙ.								
IX	полив.	5	6,5	5	5—8,5	—	—	48,2
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	5	6,5	5	5—8,5	—	—	48,2
X	полив	13	6,8	5	5—7	—	—	75,0
	непол	8	5	5	5	—	—	31,1
	вообще	21	5	5	5—7	—	—	59
XI	полив	15	9	6	11	—	—	79,4
	непол	8	8,4	8	8—11	—	—	59
	вообще	26	8,8	6	11	—	—	59
XII	полив	9	10	10	10—10	—	—	68,8
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	9	10	10	10—10	—	—	68,8
XIII	полив.	33	9,2	7	7—10	—	—	91,2
	непол	2	9,5	8	8—11	—	—	90,7
	вообще	35	8,2	7	7—11	—	—	91,3
По уѣзду	полив	78	7,1	5	5 11	—	—	76,7
	непол	18	7,1	5	5—11	—	—	47,8
	вообще	96	7	5	5—11	—	—	71,5

Уѣзды	РАЙОНЫ	Число сообщ.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 кав. дес.	Сборъ съ 1 кав. дес. соломы Сѣномъ.	Сборъ съ 1 кав. дес. зерна Пудовъ.	Урожай сѣмянъ.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ.) По количеству. Число показ.	По качеству. Число показ.
			Средн.	Колеб.	Средн.	Колеб.		
ЛЕПЕНИНСКІЙ.								
II	полив.	11	8,2	8—10	311	300—450	70	60—80
	непол.	8	6	5—6	300	300	50	50
	вообще	19	7,2	5—10	308	300	50	50—80
III	полив.	112	9,2	5—13	130	110	950	50—8
	непол.	56	10,5	4—13	158	74—600	344,2	25—12
	вообще	170	9,7	4	13	210	74—600	35
IV	полив.	9	9,4	8	5,8	600	600—770	40
	непол.	11	7	6	8	678	600—900	80,8
	в обще	20	7	6	8	683	600—900	770
V	полив.	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—
По уѣзду	полив.	132	8,8	5—13	352	120—770	61,3	30—120
	непол.	56	10	4—13	280	74—900	87,0	25—12
	в обще	188	8,8	4	13	330	74—900	62,6
ЮХНОВСКІЙ.								
V	полив	27	8,6	8	10	642	400—600	72,2
	непол	11	5	5	6	413	200—600	80,2
	вообще	38	7,8	6	11	548	200—600	80,2
VI	полив	8	7	4—8		280	250	300
	непол	8	5,1	3—8		287	100	550
	вообще	13	6,2	3—8		321	250	550
VII	полив	50	8,3	4,2—12	0,2	625	480—900	72,0
	непол	61	8,5	5—12		620	300—850	60,0
	вообще	190	8,1	4,2—12		620	300—900	72,0
VIII	полив	24	6,2	6—9		450	450—450	42,4
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	24	6,2	6—9		450	450—450	42,4
По уѣзду	полив	109	7,6	4—12		652	200—900	97,0
	непол	101	7,8	3—12		486	200—850	106,8
	вообще	251	7,8	3—12		623	200—900	106,8
ЖИРЯТИНСКІЙ.								
IX	полив.	34	6,9	6—12		170	108—1000	367,1
	непол.	1	9	—		80	112—800	00
	вообще	35	7	6	12	167	108—1000	367
X	полив	81	8,5	6—10		111	120—1500	161,5
	непол	16	6	5	10	241	0	1300
	вообще	97	8,1	1—10		383	0—1500	82,5
XI	полив	45	7,4	8—9		274	140—700	153,5
	непол	18	9,8	8	11	160	200	500
	в обще	63	8	8	11	250	200	500
XII	полив.	15	9,8	8	11	350	200	500
	непол.	—	—	—	—	—	—	—
	в обще	15	9,8	8	11	350	200	500
XIII	полив.	178	9,1	6—12		292	180—1500	
	непол.	17	6,6	4—10		260	40—1500	14
	вообще	195	7	4	12	234	40—1500	70
По уѣзду	полив.	571	8,3	4—12		295	100—1500	168,1
	непол.	204	7,0	3—12		413	40—1500	163,5
	вообще	778	8,1	3—13		326	40—1500	160,1

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщений	Средняя высчѣ въ пудахъ на 1 каз. дес. Средн.	Колеба-ния	Оборъ съ 1 каз. дес. соломы. Снопов. Средн.	Колеба-ния	зерна Пудов. Средн.	Колеба-ния	Чистый оборъ зерна съ 1 каз. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показан. Хорош.	Средн.	Плохой	По качеству. Ч. показ. Хорош.	Средн.	Плохой
ЛЕПСИНСКІЙ.															
I	полевн	18	1	1-1	228	100	42,0	50,7	40—60	49,7	50	13	3	2	—	4,9	15	3	—
II	неполн.	1	2	2	200	100	40,0	00	60—60	60,0	30	—	1	—	—	4,0	1	—	—
III	вообще	19	1	1-2	158	100	42,0	51,2	40—60	50,2	51	13	4	2	—	4,5	16	3	—
IV	полевая	43	0,9	0,5—1	177	100	40,0	47,8	30—110	46,0	53	23	18	—	—	4,2	24	17	—
V	неполн.	12	1,3	0,5—2	541	200	50,0	53,2	20—95	52,9	44	6	—	6	—	4,0	6	6	—
VI	вообще	55	1,05	2	256	100	50,0	10,2	20—110	48,2	49	29	22	8	—	4,4	30	23	—
VII	полевн	6	1,1	0,75-1,5	175	150	90,0	55	45—60	53,0	50	5	—	1	—	4,6	5	1	—
VIII	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	вообще	6	1,1	0,75-1,5	175	150	90,0	55	45—60	53,0	50	5	—	1	—	4,6	5	1	—
X	полевн.	19	1,1	1—1,5	339	200	50,0	88,4	80—100	87,3	80	19	—	—	—	—	19	—	—
XI	неполн.	8	1,1	1—2	453	120	50,0	90,1	70—60	95,0	87	8	—	—	—	—	8	—	—
XII	вообще	27	1,1	1—2	366	120	50,0	90,6	70—100	89,5	82	27	—	—	—	—	27	—	—
ДЖАРКОВСКІЙ.															
XIII	полевн	86	1	0,5—1,5	241	100	50,0	57,8	20—110	56,8	58	60	3	21	—	4,4	63	21	—
XIV	неполн.	21	1,4	0,5—2	291	120	50,0	70,4	20—95	66,6	69	14	1	6	—	4,3	15	6	—
XV	вообще	107	1,1	0,5 2	284	100	50,0	60,2	20—110	59,1	55	74	4	27	—	4,4	78	27	—
КОПАЛЬСКІЙ.															
XVI	полевн	12	1,0	1—1	503	480	520	102	95—110	101	102	12	—	—	—	5	12	—	—
XVII	неполн.	1	2	2—2	—	—	—	40	40—40	38	20	—	1	—	—	3,1	1	—	—
XVIII	вообще	13	1,0	1—2	503	480	520	97,1	40—110	96,4	97	12	1	—	—	4,8	13	1	—
XIX	полевая	50	1,1	0,5—2	262	200	600	71,3	35—140	70,2	65	31	14	26	1	4,1	32	14	1
XX	неполн.	3	2,0	0,7	350	200	500	10,8	70—150	104	37	2	—	—	—	5	2	—	—
XXI	вообще	62	1,2	0,5—6	267	200	600	73	35—150	71,0	66	33	14	26	1	4,2	32	14	1
XXII	полевн.	22	1,6	1 2	268	150	300	56,2	40—80	63,6	63	13	2	7	—	4,2	11	8	—
XXIII	неполн.	8	1,0	1—1	333	300	400	50,0	40—60	49,6	50	7	—	1	—	3,1	1	7	—
XXIV	вообще	30	1,4	1—2	278	250	400	61,3	40—80	60,0	44	13	3	14	—	3,9	15	15	—
XXV	полевая	41	0,8	0,5—1,3	234	50	450	76,0	15—150	75,2	95	20	9	—	3	4,2	30	5	3
XXVI	неполн.	2	1,0	1—1	250	200	300	35,3	140—150	158	58	3	—	—	—	5,0	3	—	—
XXVII	вообще	44	0,8	0,5—1,3	232	50	450	104	15—160	103,2	130	32	—	9	3	4,3	33	8	3
XXVIII	полевн.	134	1,1	0,5—2	276	50	600	74,5	15—150	73,4	68	85	16	42	1	3,4	85	48	3
XXIX	неполн.	15	1,4	0,7—6	296	200	500	81,6	4—100	80,2	58	5	1	8	—	3,7	7	7	—
XXX	вообще	149	1,1	0,5—6	278	50	600	75	15—160	73,7	68	90	17	50	1	3,4	92	55	3
ПЕТРИКОВСКІЙ.															
XXXI	полевн	18	1,7	1—3	379	40	800	53,1	15—90	51,4	31	7	—	6	—	4	11	2	—
XXXII	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXXIII	вообще	18	1,7	1 3	379	40	800	53,1	15—90	51,4	31	7	—	6	—	4	11	2	—
XXXIV	полевн.	7	3,6	1 7	180	180	180	71,1	70	72	75	4	—	—	—	5	4	—	—
XXXV	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXXVI	вообще	7	3,6	1—7	180	180	180	71,1	70	72	75	4	—	—	—	5	4	—	—
XXXVII	полевн.	7	2	2—2	253	240	500	72,9	60—150	70,6	36	1	—	7	—	3,2	1	7	—
XXXVIII	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXXIX	вообще	7	2	2 2	253	240	500	72,9	60—150	70,6	36	1	—	7	—	3,2	1	7	—
XL	полевн	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XLI	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XLII	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По уѣзду	полевн.	2	1,2	1,25-1,25	275	250	300	63,7	52,5—75	62,5	53	2	—	—	—	5	1	1	—
	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	2	1,2	1,25 1,25	275	250	300	63,7	52,5—75	62,5	53	2	—	—	—	5	1	1	—
По уѣзду	полевн.	31	2,1	1—7	255	40	800	61,5	15—150	59,4	29	14	—	13	—	4	17	10	—
	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	34	2,1	1 7	255	40	800	61,5	15	150	59,4	29	14	—	13	—	4	17	10	—

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщений	Средняя высчѣ въ пудахъ на 1 каз. дес. Средн.	Колеба-ния	Оборъ съ 1 каз. дес. соломы. Снопов. Средн.	Колеба-ния	зерна Пудов. Средн.	Колеба-ния	Чистый оборъ зерна съ 1 каз. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показан. Хорош.	Средн.	Плохой	По качеству. Ч. показ. Хорош.	Средн.	Плохой
ЛЕПСИНСКІЙ.															
I	полевн	11	1,6	1,5—1	251	250	250	97,1	60—100	95,5	60	—	14	—	3	1	13	—	3
II	неполн.	8	1,3	1,5—3	151	150	200	75,1	45—150	73,2	42	—	8	—	3	—	8	—	3
III	вообще	22	1,5	1—3	210	150	250	80,4	40—150	78,2	47	—	22	1	3	1	21	—	3
IV	полевая	111	1,1	1 3	201	110	550	72,4	20—150	69,8	42	3	91	1	10	34	45	91	10
V	неполн.	15	1,1	1 3	184	100	300	63,5	10—150	62,1	38	2	25	—	5	3	2	27	5
VI	вообще	126	1,0	1 3	228	50	550	71,1	10—150	69,1	43	3	116	—	15	37	47	120	15
VII	полевн	11	1,2	1,25	300	240	400	76,0	60—150	74,0	44	1	7	—	4	—	4	7	—
VIII	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	вообще	11	1,2	1,25	300	240	400	76,0	60—150	74,0	44	1	7	—	4	—	4	7	—
X	полевн.	8	1,5	1—2	355	100	800	85,6	40—150	83,0	50	5	3	—	—	—	5	3	—
XI	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	вообще	8	1,5	1—2	355	100	800	85,6	40—150	83,0	50	5	3	—	—	—	5	3	—
ДЖАРКОВСКІЙ.															
XIII	полевн	56	1,8	1—6	303	25	850	82,1	25—150	80,2	51	50	3	112	—	11	3	54	112	10
XIV	неполн.	11	1,4	1—3	225	80	800	61,6	20—150	60,0	41	5	—	31	1	10	3	5	36	8
XV	вообще	67	1,7	1 6	356	25	850	77,8	20—150	76,0	47	55	3	143	1	21	31	59	148	18
КОПАЛЬСКІЙ.															
XVI	полевая	32	2,3	2 3	115	180	280	77,3	60—200	76,0	47	7	—	22	—	1	3,4	7	22	—
XVII	неполн.	3	2,3	2 3	110	100	200	100,1	60—100	100,0	33	1	—	1	—	1	3	—	3	—
XVIII	вообще	29	1,8	1—2	115	250	445	80,9	30—100	79,2	50	6	15	—	—	4	19	18	—	4
XIX	полевая	5	1,8	1—3	335	100	600	45,0	15—60	43,2	25	—	—	1	2	1	2	2	2	2,5
XX	неполн.	34	1,3	1 3	218	100	600	80	15—150	76,8	43	16	5	16	—	1	3,8	20	21	2	3,8
XXI	вообще	68	2,1	1 2	162	100	600	78,6	15—150	76,8	47	50	4	27	—	4	4,2	62	15	2	4,5
XXII	полевн.	14	2,0	1 2	192	300	550	98,1	60—150	96,2	83	15	4	3	—	1	4,3	2	9	14	3,3
XXIII	неполн.	84	2,1	1 2	141	300	750	85	15—180	83,4	57	5	42	—	4	4	71	29	6	4	3,3
XXIV	вообще	98	2,1	1 2	147	300	750	87,5	15—180	85,7	59	20	46	—	4	4	75	31	6	4	3,3
XXV	полевая	1	7	7—7	335	100	600	24	24—24	17,4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
XXVI	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXVII	вообще	1	7	7 7	335	100	600	24	24—24	17	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
XXVIII	полевн.	132	2	1—7	328	180	750	84,0	20—200	82,3	42	73	9	65	—	1	3	88	59	4	3,4
XXIX	неполн.	21	2,1	1—3	311	100	750	77,1	15—120	75,3	38	6	1	10	—	1	3,6	10	10	4	3,3
XXX	вообще	153	2	1—3	325	100	750	83,1	15—200	81,4	81	10	85	—	7	3	08	75	8	3,4	3,3
ПЕТРИКОВСКІЙ.															
XXXI	полевая	12	1,6	1—3	207	112	360	91,1	12—112	90,5	32	3	12	1	2	3	12	7	1	4,1
XXXII	неполн.	1	2	2—2	192	192	192	120	120—120	116	60	2	—	2	1	2	3,1	8	3	4,1
XXXIII	вообще	26	1,7	1 3	206	75	360	94,1	12—112	92,5	33	5	—	18	2	4	3	20	7	4	4,1
XXXIV	полевая	20	1,1	0,5—4	191	20	460	71,5	30	132	70	68	0	4	8	1	—	3,6	7	12	3,8
XXXV	неполн.	4	1	1—1	250	250	250	30	30—30	20	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
XXXVI	вообще	24	1,1	0,5—4	193	20	460	69,4	20	132	69	64	6	4	11	3	29	22	11	12	3,7
XXXVII	полевая	21	1	0,5—4	193	20—460	71,5	30	132	70	68	0	4	8	1	—	3,6	7	12	—	3,7
XXXVIII	неполн.	4	1	1—1	250	250	250	30	30—30	20	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
XXXIX	вообще	25	1,1	0,5—4	193	20—460	69,6	30	132	68,4	67	6	4	8	1	—	3	9	12	—	3,7
XL	полевая	6	2,6	1—8	120	100—260	58,1	45	60	56	26	—	—	2	—	1	4	2	1	1	4
XLI	неполн.	2	1	1 1	110	60—160	60	30—90	59	60	2	—	—	—	—	—	3	2	—	—	5
XLII	вообще	8	2,1	1—8	120	100—260	58,1	45	60	56	26	—	—	2	—	1	4	2	1	1	4
По уѣзду	полевая	2	1	1—1	110	60—160	60	30—90	59	60	2	—	—	—	—	—	5	2	—	—	5
	неполн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	2	1	1—1	110	60—160	60	30—90	59	60	2	—	—	—	—	—	5	2	—	—	5
По уѣзду	полевая	53	1,5	0,5—8	266	20—660	57	30	132	57	30	11	4	22	2	0	3,1	21	21	8	3,8
	неполн.	2	3	2—4	221	75—367	75	30—120	74	25	2	—	0	2	2	2	2,8	8	1	3	3,8
	вообще	52	1,6	0,5 4	265	20—660	59,6	30	132	58,4	32	13	4	28	4	11	3	29	22	11	3,7
По уѣздамъ	полевая	582	1,6	0,5—7	247	20	840	71,1	15—250	72,5	46	203	35	275	3	29	3,3	328	268	28	3,9
	неполн.	163	1,4	0,5—3,5	281	50	840	69,4	10—160	68	50	34	3	73	3	13	3,3	45	60	12	3,5
	вообще	695	1,5	0,5—3,5	260	20	840	73,4	10	259	71,9	49	237	38	348	0	42	3,3	373	337	40	3,7

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

РОЖЬ ЯРОВАЯ.

Уѣзды	РАЙОНЫ.	Числ. сообщен. №	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес.		Сборъ съ 1 каз. дес.				Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ).												
					соломы.		зерна.		По количеству.								По качеству.				
					Снопов.		Пудовъ		Число показан.								Ч. показ.				
			Средн.	Колебан.	Средн.	Колебан.	Средн.	Колебан.	Ч. показ. сборъ зерна.	Хорош.	Выше средн.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	Средн. показ.	Хорош.	Средн.	Плохой	Средн. показ.
ЛЕПОВИЧСКІЙ.																					
I		поливн.	1	7	7—7	400	400—400	35	35—35	28	5	—	—	1	—	—	3	—	1	—	3
		непол.	1	7	7—7	400	400—400	35	35—35	28	5	—	—	1	—	—	3	—	1	—	3
		вообще	2	7	7 7	400	400—400	35	35 -35	28	5	—	—	2	—	—	3	—	2	—	3
II		поливн.																			
		непол.																			
		вообще																			
III		поливн			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол.																			
		вообще																			
IV		поливн.																			
		непол.																			
		вообще																			
	По уѣзду.	поливн.	1	7	7—7	400	400—400	35	35—35	28	5	—	—	1	—	—	3	—	1	—	3
		непол.	1	7	7—7	400	400—400	35	35—35	28	5	—	—	1	—	—	3	—	1	—	3
		вообще	2	7	7 7	400	400—400	35	35 -35	28	5	—	—	2	—	—	3	—	2	—	3
КОПАЛЬСКІЙ.																					
V		поливн	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		непол.	1	4	4—4		—	72	72—72	68	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще	1	4	4—4		—	72	72—72	68	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI.		поливн	10	7.4	7 9	236	200—500	42.0	30—70	34.6	6	—	—	7	1	—	3	1	7	—	3
		непол.	5	7.2	7—8	263	200—480	37.2	20—76	30.0	5	—	1	3	—	—	3	1	1	—	3
		вообще	15	7.3	7 9	245	200—500	40.4	20—76	33.1	6	—	1	10	1	—	3	2	10	—	3
VII		поливн																			
		непол.																			
		вообще																			
VIII		поливн			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол																			
		вообще																			
	По уѣзду.	поливн.	10	7.4	7—9	236	200—500	42.0	30 70	34 6	6	—	—	7	1	—	3	1	7	—	3
		непол.	6	6.7	4—8	263	200—480	43 0	20—76	36.3	7	—	1	3	—	—	3.2	1	1	—	3
		вообще	16	7.1	4 6	245	200 500	42.3	20—76	35.2	6	—	1	10	1	—	3	2	10	—	3
ДЖАРКЕНТСКІЙ.																					
IX		поливн.																			
		непол .																			
		вообще																			
X		поливн			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол. .																			
		вообще																			
XI		поливн.	1	9	9—9	600	600—600	80	80—80	71.0	9	1	—	—	—	—	5	1	—	—	5
		непол. .	1	9	9—9	500	500—500	40	40—40	31.0	4	1	—	—	—	—	5	1	—	—	5
		вообще	2	9	9—9	550	500—600	60	40—80	51	7	2	—	—	—	—	5	2	—	—	5
XII		поливн																			
		непол. .																			
		вообще																			
XIII		поливн.			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол. .																			
		вообще																			
	По уѣзду.	поливн.	1	9	9—9	600	600—600	80	80—80	71.0	9	1	—	—	—	—	5	1	—	—	5
		непол. .	1	9	9—9	500	500—500	40	40—40	31.0	4	1	—	—	—	—	5	1	—	—	5
		вообще	2	9	9 9	550	500—600	60	40—80	51	7	2	—	—	—	—	5	2	—	—	5

РОЖЬ ЯРОВАЯ.

Уѣзды	РАЙОНЫ.	Числ. сообщен. №	Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес.		Сборъ съ 1 каз. дес.				Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ).												
					соломы.		зерна.		По количеству.								По качеству.				
					Снопов.		Пудовъ.		Число показан.								Ч. показ.				
			Средн.	Колебан.	Средн.	Колебан.	Средн.	Колебан.	Ч. показ. сборъ зерна.	Хорош.	Выше средн.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	Средн. показ.	Хорош.	Средн.	Плохой	Средн. показ.
ВЕРНЫЙ.																					
XIV		поливн			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол.																			
		вообще																			
XV		поливн	22	6.8	6—10	304	200—950	41.0	25— 100	34.2	7	6	2	14	—	—	3.5	7	15	—	3.5
		непол.	18	7.9	7—8	236	200—400	20.5	15— 60	12.6	3	2	—	14	—	—	3.2	2	14	—	3.2
		вообще	40	7.3	6—10	273	200—950	34.5	15— 100	27.2	5	8	2	28			3.4	9	29	—	3.4
XVI		поливн																			
		непол.																			
		вообще																			
XVII		поливн			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол.																			
		вообще																			
	По уѣзду.	поливн	22	6.8	6—10	304	200 - 950	41.0	25	100	34 2	7	6	2	14			3.5	7	15		3.5
		непол.	18	7.9	7 8	236	200 — 400	20 5	15	60	12 6	3	2	—	14			3.2	2	14		3.2
		вообще	40	7.3	6 10	273	200—950	34.5	15—	100	27.2	5	8	2	28			3.4	9	29		3.4
ПЕРОВСКІЙ.																					
XVIII		поливн			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол.																			
		вообще																			
XIX		поливн	1	3.0	3 3	360	360 — 360	45	45 — 45	42	15	—	—	2	—	—	3	—	1	—	3
		непол.	2	4.5	3 6	350	100 — 600	42.5	25—60	38.3	11	—	—	2	—	—	3	—	2	—	3
		вообще	3	4	3 6	353	100 —600	43	25—60	39	13	—	—	5	—	—	3	—	3	—	3
XX		поливн	2	8 —	7,8 - 9,6	420	420 —432	66	42—90	57.3	8	1	—	—	—	—	5	1	—	—	5
		непол.	1	7,8	7 8 — 7 8	560	420 — 648	48	48 — 48	40 2	7	—	1	2	—	—	4	1	2	—	4
		вообще	3	8	7 8 — 9 6	503	420 — 648	60	42— 90	52	7	1 —	—	1	—	—	3	1	1	—	3
ПИШПЕКСКІЙ.																					
XXI		поливн			С		в		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол.																			
		вообще																			
	По уѣзду.	поливн	3	6,6	3—9,6	403	360—432	50	42	90	52 1	10	1	—	2	—	—	3.0	1	1	—	4
		непол.	3	5 3	3—7,8	478	300 - 648	44	25—60		38.7	9	1	—	4	—	1	3	—	2	3	1.8
		вообще	6	6	3—9,6	441	300—648	51	25—90		45	9	1	—	6	—	—	3.3	1	3	3	2,4
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ.																					
XXIV		поливн																			
XXV		непол.																			
XXVI		вообще																			
XXII		поливн																			
		непол.																			
		вообще																			
		поливн			С		п		ѣ		д		ѣ		н		і		й		
		непол.																			
		вообще																			
	По уѣзду.	поливн																			
		непол.																			
		вообще																			
По всѣмъ уѣздамъ.		поливн	37	6,5	3 10	304	200—600	43.6	25 — 100		37 1	0	8	2	25	1	—	3.4	10	25	—	3.6
		непол.	29	7	3—9	272	200 — 500	29.3	15—60		22.3	4	3	1	22	1	1	3.1	4	20	3	3.1
		вообще	66	7,	3—10	300	200—600	37	15—100		30	5	11	3	47	1	1	3.2	14	45	3	3.3

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

РОЖЬ ОЗИМАЯ.

Уѣзды	РАЙОНЫ.		Число сообщен.	Средній выѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес. Сѣмянъ	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы Снопов. Колеблемость	зерна Пудовъ Сѣмянъ	Колеблемость	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показан. Чистый сборъ зерна съ 1 кв. дес.	Хорош.	Средній	Плохой	По качеству. Число показан. Хорош.	Средній	Плохой	Средній вѣсъ 1 четверти
ДЖАРКЕНТСКІЙ		поливн.	1	7	7—7	330	330—330	40	40	40	33	0	—	1	—	3	—	1	—
		неполи.	1	7	7—7	330	330—330	40	40	40	33	0	—	1	—	3	—	1	—
		вообще	2	7	7—7	330	330—330	40	40	40	33	0	—	2	—	6	—	2	—
	II	поливн.																	
		неполи.	2	8,5	7—10	600	600—600	60	40—80		51	5	—	1	—	5	—	1	—
		вообще	2	8,5	7—10	600	600—600	60	40—80		51	5	—	1	—	3	—	1	—
	III	поливн.																	
		неполи.																	
		вообще																	
	IV	поливн.		Нѣтъ			свѣдѣній												
		неполи.																	
		вообще																	
	По уѣзду	поливн.	1	7	7—7	330	330—330	40	40—40		33	0	—	1	—	3	—	1	—
		неполи.	3	8	7—10	510	350—600	51	35—80		43	5	—	1	—	5	—	1	—
		вообще	4	7,7	7—10	470	330—600	48,7	35—80		41	7	—	3	—	3	—	3	—
КОПАЛЬСКІЙ	V	поливн.																	
		неполи.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.		
		вообще																	
	VI	поливн.	5	7,8	7—9	300	200—400	42	30—50		34	2	6	—	—	4	—	3	—
		неполи.	2	7,5	7—8	500	400—600	105	80—130		85	2	5	1	—	1	—	1	—
	VII	вообще	7	7,7	7—9	357	200—600	60	30—130		52	3	5	1	—	4	—	4	—
		поливн.																	
		неполи.																	
		вообще		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.		
	VIII	поливн.																	
		неполи.																	
		вообще																	
	По уѣзду	поливн.	5	7,8	7—9	300	200—400	42	30—50		34	2	6	—	—	4	—	3	—
		неполи.	2	7,5	7—8	500	400—600	105	80—130		85	2	5	1	—	1	—	1	—
		вообще	7	7,7	7—9	357	200—600	60	30—130		52	3	5	1	—	4	—	4	—
	IX	поливн.																	
		неполи.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.		
		вообще																	
	X	поливн.																	
		неполи.		Нѣтъ			свѣдѣній												
		вообще																	
	XI	поливн.																	
		неполи.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.		
		вообще																	
	XII	поливн.																	
		неполи.		Нѣтъ			свѣдѣній												
		вообще																	
	XIII	поливн.	2	8,8	8,5—8,9	450	200—700	77,5	40—115		68,7	9	2	—	—	1	3,6	—	—
		неполи.	1	11	11—11	600	600—600	110	110—110		99	10	1	—	—	—	6	1	—
		вообще	3	9	8,5—11	507	200—700	85	40—115		76	9	3	—	—	1	4	1	—
	По уѣзду	поливн.	2	8,8	8,5—8,9	450	200—700	77,5	40—115		68,7	9	2	—	—	1	3,6	—	—
		неполи.	1	11	11—11	600	600—600	110	110—110		99	10	1	—	—	—	5	1	—
		вообще	3	9	8,5—11	507	200—700	85	40—115		76	9	3	—	—	1	4	1	—

РОЖЬ ЯРОВАЯ.

Уѣзды	РАЙОНЫ.		Число сообщен.	Средній выѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес. Сѣмянъ	Колеблемость	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы Снопов. Средній	Колеблемость	зерна Пудовъ. Средній	Колеблемость	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показан. Чистый сборъ зерна съ 1 кв. дес.	Хорош.	Средній	Плохой	По качеству. Число показ. Хорош.	Средній	Плохой	Средній вѣсъ 1 четверти
ПЕРОВСКІЙ	XIV	поливн.															
		неполи.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.		
		вообще																	
	XV	поливн.	22	6,8	6—10	304	200—450	41,0	25—100	34,2	7	6	2	14	—	—	3,5	7	15	—	3,5
		неполи.	18	7,9	7—8	236	200—400	20,5	15—60	12,6	3	2	—	14	—	—	3,2	2	14	—	3,2
		вообще	40	7,3	6—10	273	200—450	34,5	15—100	27,2	5	8	2	28	—	—	3,4	9	29	—	3,4
	XVI	поливн.																			
		неполи.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.				
		вообще																			
	По уѣзду	поливн.	22	6,8	6—10	304	200—450	41,0	25—100	34,2	7	6	2	14	—	—	3,5	7	15	—	3,5
		неполи.	18	7,9	7—8	236	200—400	20,5	15—60	12,6	3	2	—	14	—	—	3,2	2	14	—	3,2
		вообще	40	7,3	6—10	273	200—450	34,5	15—100	27,2	5	8	2	28	—	—	3,4	9	29	—	3,4
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ	XVII	поливн.																			
		неполи.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.				
		вообще																			
	XVIII	поливн.	1	3,0	3—3	360	360—360	45	45—45	42	15	—	—	2	—	—	3	—	1	—	3
		неполи.	2	4,5	3—6	350	300—400	42,5	25—60	38,3	11	—	—	3	—	—	3	1	2	2	3
		вообще	3	4	3—6	353	300—400	43	25—60	39	11	—	—	3	—	—	3	1	2	2	3
	XIX	поливн.	2	8,7	7,8—9,6	420	420—432	66	42—90	57,3	8	1	—	—	—	—	5	1	—	1	5
		неполи.	1	7,8	7,8—7,8	550	420—648	48	48—48	40,2	7	—	—	1	—	1	2	—	1	1	2
		вообще	3	8	7,8—9,6	503	420—648	60	42—90	52	7	1	—	1	—	1	3	1	1	1	3
	XX	поливн.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.				
		неполи.																			
		вообще																			
	По уѣзду	поливн.	3	6,6	3—9,6	404	360—432	50	42—90	52,4	10	1	—	2	—	—	3,9	1	1	—	3,9
		неполи.	3	5,3	3—7,8	428	300—648	44	25—60	38,7	9	—	—	4	—	1	3	1	2	3	3,8
		вообще	6	6	3—9,6	411	300—648	51	25—90	45	9	1	—	6	—	1	3,3	1	3	3	3,4
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ	XXI	поливн.																			
		неполи.																			
		вообще																			
	XXII	поливн.																			
		неполи.																			
		вообще																			
	XXIII	поливн.																			
		неполи.																			
		вообще																			
	XXIV	поливн.		С	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й			н	ѣ	т	ъ.				
		неполи.																			
		вообще																			
	XXV	поливн.																			
		неполи.																			
		вообще																			
	По уѣзду	поливн.																			
		неполи.																			
		вообще																			
	По округу	поливн.	37	6,5	3—10	304	200—600	45,6	25—100	37,1	6	8	2	25	1	—	3,4	10	25	—	3,6
		неполи.	29	7	3—9	272	200—500	29,3	15—60	22,3	4	3	1	22	—	1	3,1	4	20	3	3,1
		вообще	66	7	3—10	300	200—600	37	15—100	30	5	11	3	47	1	1	3,2	14	45	3	3,3

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я

РОЖЬ ОЗИМАЯ.

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщ.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес.	Сборъ съ 1 каз. дес. соломы.	Сборъ съ 1 каз. дес. зерна. Снопов.	Сборъ съ 1 каз. дес. зерна. Пудов.	Ч. тыс. сборъ зерна съ 1 каз. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ) По количеству. Число показан.	По качеству. Ч. показ.	Урожай зерна въ % къ среднему.
			Сѣчи.	Солома. Снопов. Колеблемость	Зерна. Средн.	Зерна. Пудов. Колеблемость		Хорош.	Средн.	
ЛЕБЕДИНСКІЙ										
I	поливн.	1	7	330—330	43	40—40	33	—	1	—
II	неполь.	1	7	330—330	38	35—35	26	—	1	—
III	вообще	2	7	330—330	37,5	35—40	29,5	—	2	—
IV	поливн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	неполь.	2	8,5	7—10	600	600—600	60	40—80	51,5	8
VI	вообще	2	8,5	7—10	600	600—600	60	40—80	51,5	8
VII	поливн.									
VIII	неполь.			Нѣтъ		свѣдѣній.				
IX	вообще									
X	поливн.	1	7	330—330	40	40—40	33	6	1	—
XI	неполь.	3	8	510—350	51	35—80	43	6	2	—
XII	вообще	4	7,7	479—330	48,7	35—80	41	7	3	—
По уѣзду	поливн.									
XIII	неполь.			Свѣдѣній						
XIV	вообще									
КОНАКЛЬСКІЙ										
XV	поливн.	5	7,8	300—400	42	30—70	31,2	6	4	—
XVI	неполь.	2	7,5	500—600	105	50—160	97,5	10	1	—
XVII	вообще	7	7,7	357—600	60	30—160	52,3	8	1	4
По уѣзду	поливн.	5	7,8	300—400	42	30—70	31,2	6	4	—
XVIII	неполь.	2	7,5	500—600	105	50—160	97,5	10	1	—
XIX	вообще	7	7,7	357—600	60	30—160	52,3	8	1	4
ДЖАРКЕНТСКІЙ										
XX	поливн.			Свѣдѣній						
XXI	неполь.									
XXII	вообще									
XXIII	поливн.			Нѣтъ		свѣдѣній.				
XXIV	неполь.									
XXV	вообще									
ПЕРЖАВАЛЬСКІЙ										
XXVI	поливн.			Свѣдѣній						
XXVII	неполь.									
XXVIII	вообще									
XXIX	поливн.	2	8,8	8,5—8,9	450	200—700	77,5	40—115	68,7	9
XXX	неполь.	1	11	11—11	600	600—600	110	110—110	90	10
XXXI	вообще	3	9	8,5—11	507	200—700	85	40—115	76	9
По уѣзду	поливн.	2	8,8	8,5—8,9	450	200—700	77,5	40—115	68,7	9
XXXII	неполь.	1	11	11—11	600	600—600	110	110—110	90	10
XXXIII	вообще	3	9	8,5—11	507	200—700	85	40—115	76	9

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщ.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес.	Сборъ съ 1 каз. дес. соломы.	Сборъ съ 1 каз. дес. зерна. Снопов.	Сборъ съ 1 каз. дес. зерна. Пудов.	Ч. тыс. сборъ зерна съ 1 каз. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ) По количеству. Число показан.	По качеству. Ч. показ.	Урожай зерна въ % къ среднему.
			Сѣчи.	Солома. Снопов. Колеблемость	Зерна. Средн.	Зерна. Пудов. Колеблемость		Хорош.	Средн.	
ВЕРНЕНСКІЙ										
XXIV	поливн.			Свѣдѣній						
XXV	неполь.									
XXVI	вообще	4	7,2	6—8	100	300—600	55,5	60	100	8
XXVII	поливн.	3	7,3	6—8	100	100—400	58,3	35	55	11
XXVIII	неполь.	7	7,2	6—8	123	300—600	71	35	100	13
XXIX	вообще									
По уѣзду	поливн.	3	8,3	4—6,5	725	650—800	100,0	70	100	8
XXX	неполь.	3	8,3	4—6,5	725	650—800	100,0	70	100	8
XXXI	вообще									
ПИШПЕКСКІЙ										
XXXII	поливн.			Свѣдѣній						
XXXIII	неполь.									
XXXIV	вообще									
По уѣзду	поливн.	6	7,5	3,5—9	456	200—800	64,4	40	115	10
XXXV	неполь.	6	8,3	3,5—9	580	300—800	65,5	25	160	8
XXXVI	вообще	12	8	3,5—9	518	200—800	64,8	25	160	8
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ										
XXXVII	поливн.			Свѣдѣній						
XXXVIII	неполь.									
XXXIX	вообще									
XL	поливн.	1	8	—	572	570—575	80	80	80	—
XLI	неполь.									
XLII	вообще	1	8	—	572	570—575	80	80	80	—
XLIII	поливн.			Свѣдѣній						
XLIV	неполь.									
XLV	вообще									
По уѣзду	поливн.	1	8	—	572	570—575	80	80	80	—
XLVI	неполь.									
XLVII	вообще	1	8	—	572	570—575	80	80	80	—
По области	поливн.	21	8,3	3,5—9	456	200—800	64,4	40	115	10
	неполь.	15	7,8	3—11	580	300—800	65,5	25	160	8
	вообще	36	8	3—11	507	200—800	64,8	25	160	8

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

ГОРОХЪ

Уѣзды	По уѣзду	РАЙОНЫ.	Число сообщений.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 кав. дес	Сборъ съ 1 каз. дес соломы. Сноповъ. Средній	Сборъ съ 1 каз. дес соломы. Сноповъ. Колеблемость	Сборъ съ 1 каз. дес зерна. Пудовъ. Средній	Сборъ съ 1 каз. дес зерна. Пудовъ. Колеблемость	Ч. % сборъ зерна къ среднему	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ) По количеству. Удовлетв.	Число показан. Хор.	Выше средн.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	По качеству. Средн. балль	Ч. % показ. Удовлетв.	Средній	Сб. балль
ДЖАРМЕНТОВЪ.																			
КОКАНДСКІЙ.																			
		поливн.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		неполи.	1	5	3—3	—	—	35	35	35	32	14	—	—	—	1	1	—	1
		вообще	1	5	3—3	—	—	35	35	35	32	14	—	—	—	1	1	—	1
		поливн	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		неполи	4	4.2	2—8	—	—	55	30—70	—	51	14	—	—	4	—	—	4	—
		вообще	4	4.2	2—8	—	—	55	30—70	—	51	14	—	—	4	—	—	4	—
		поливн	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		неполи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

ГОРОХЪ

Уѣзды.	Районы.	Число сообщ.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес	Сборъ съ 1 каз. дес соломы. Сноповъ. Средн.	Колебан.	Сборъ съ 1 каз. дес зерна. Пудовъ. Средн.	Колебан.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). Чистый сборъ зерна съ 1 каз. дес	Урожай „самъ“.	По количеству. Число показан. Хорош.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	По качеству. Ч. показ. Средн.	Плохой	Средн. балль	Жерновъ.	Средній	Плохой	Ср. балль хар.
ЛИПОВЕЦКІЙ.	I полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II непол.	1	3	3—3	—	—	—	32	35	35	32	12	—	—	—	1	1	—	—	1	1
	III вообще	1	3	3—3	—	—	—	32	35	35	32	12	—	—	—	1	1	—	—	1	1
	IV полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V непол.	4	4.2	2—8	—	—	—	55	30	70	51	13	—	—	4	—	—	4	—	4	5
	VI вообще	4	4.2	2—8	—	—	—	55	30	70	51	13	—	—	4	—	—	4	—	4	5
	VII полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По уѣзду полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	5	3.9	2—8	—	—	—	51	30	70	47.1	12	—	—	4	—	1	2.5	—	4	5
	вообще	5	3.9	2—8	—	—	—	51	30	70	47.1	12	—	—	4	—	1	2.5	—	4	5
КОЗЛЬСКІЙ.	полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	полиен	1	4	4—4	—	—	—	80	80	80	176.0	20	—	—	3	—	—	3	1	2	3.6
	непол.	2	5.5	5—6	—	—	—	165	150	180	335.5	36	1	1	—	—	—	2	—	—	5
	вообще	3	5	5—6	—	—	—	130	80	180	231.5	27	1	1	3	—	—	3.6	3	2	4.2
	По уѣзду полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ДМИТРІЕВСКІЙ.	полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По уѣзду полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Уѣзды.	Районы.	Число сообщ.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес	Сборъ съ 1 каз. дес соломы. Сноповъ. Средн.	Колебан.	Сборъ съ 1 каз. дес зерна. Пудовъ. Средн.	Колебан.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). Чистый сборъ зерна съ 1 каз. дес	Урожай „самъ“.	По количеству. Число показан. Хорош.	Средн.	Ниже средн.	Плохой	По качеству. Ч. показ. Средн.	Плохой	Средн. балль	Жерновъ.	Средній	Плохой	Ср. балль хар.
ЕЛЕЦКІЙ.	XIV полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV непол.	4	6.5	4—10	100	100—100		60	20—100	53.5	10	2	—	2	—	—	4	2	2	— 4
	XVI вообще	4	6.5	4—10	100	100—100		60	20—100	53.5	10	2	—	2	—	—	4	2	2	— 4
	XVII полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	1	12	12—12	—	—		40	40—40	28	8	1	—	1	—	—	4	2	—	5
	вообще	5	7.6	4—12	100	100—100		50	20—100	48.4	18	3	—	3	—	—	4	2	2	4.3
	По уѣзду полиен	4	6.5	4—10	100	100—100		60	20—100	53.5	10	2	—	2	—	—	4	2	2	— 4
	непол.	1	12	12—12	—	—		40	40—40	28	8	1	—	1	—	—	4	2	—	5
	вообще	5	7.6	4—12	100	100—100		50	20—100	48.4	18	3	—	3	—	—	4	2	2	4.3
ЗАДОНСКІЙ.	XVIII полиен	1	8	8—8	—	—		90	90—90	82	11	—	—	1	—	—	3	—	1	— 3
	непол.	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	1	8	8—8	—	—		90	90—90	82	11	—	—	1	—	—	3	—	1	— 3
	XIX полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XX вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXI полиен	24	3.5	3—6	231	200—450	55.4	42—72	54.9	18	20	—	—	—	—	—	5	20	—	— 5
	непол.	8	4.2	4.2	231	200	450	57.2	30—60	53	14	10	2	—	—	—	4.8	10	2	— 4.8
	вообще	32	4	3—6	231	200	450	56	3	30—72	54	3	14	30	2	—	—	4.9	30	2 — 4.9
	По уѣзду полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	полиен	25	3.7	3—8	231	200—450		56	42	90	54.3	18	20	2	—	—	4.9	10	1	— 4.8
	непол.	8	4.2	4.2	4.2	231	200—450	57.2	30	60	53	14	10	2	—	—	4.8	10	2	— 4.0
	вообще	33	3.8	3	8	231	200—450	56.4	30	90	52.0	14	30	2	1	—	4.9	20	3	— 4.7
	XXII полиен	19	4.7	3—7.2	128	96—150	68.8	37	93	65.1	17	3	—	11	1	1	3.1	10	7	1 4.2
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	вообще	19	4.7	3—7.2	128	96—150	68	8	37—93	65.1	17	3	—	11	1	1	3.1	10	7	1 4.2
	XXIII полиен	4	3.8	2—8	—	—		16.1	30—50	12.8	1	1	—	3	—	—	3.5	1	2	1 3
	непол.	1	8	8	—	—		20	20	20	12	2	—	1	—	—	3.2	—	1	— 3
	вообще	5	4.4	2—8	—	—		33.1	8—50	28.6	8	1	—	3	1	—	3.2	1	3	1 3
	XXIV полиен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	XXV вообще	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	полиен	23	4.3	2—8	128	96—159		63	30—93	58.7	16	4	—	14	1	1	3.2	11	9	2 3.7
	непол.	1	8	8—8	—	—		20	20—20	12	2	—	—	1	—	—	3	—	1	— 3
	вообще	24	4.6	2—8	128	96—159	61.3	20	20—93	56.7	15	4	—	11	2	1	3.1	11	10	2 3.6
По уѣзду	полиен	53	4.1	2—10	131	96—450	59.7	20	100	55.6	14	26	2	19	1	1	4	24	14	2 4.1
	непол.	17	4.9	2—12	231	200—450	64.4	20	180	57.5	13	12	3	5	1	1	4	14	7	1 4.1
	вообще	70	4.3	2—12	140	96—450	60.0	20	180	56.6	13	38	5	24	2	2	4	38	21	3 4.1

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Число сообщений	Средній выѣзд въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопов. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопов. Колебания	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Колебания	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). Частый сборъ зерна съ 1 кв. дес.	По количеству. Число показан. Урожай сам.	По количеству. Число показан. Хорош.	По количеству. Число показан. Средн.	По количеству. Число показан. Плохой	По качеству. Ч. показ. Средн. в.	По качеству. Ч. показ. Плохой
Лепенникія	I													
	II													
	III													
	IV			С в ѣ д ѣ н и										
	V													
Коралъскій	VI													
	VII													
	VIII			С в ѣ д ѣ н и										
	IX													
Джарчинскій	X													
	XI			С в ѣ д ѣ н и										
	XII													
	XIII													

Уѣзды.	РАЙОНЫ	Число сообщений	Средній выѣзд въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопов. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопов. Колебания	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Колебания	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). Частый сборъ зерна съ 1 кв. дес.	По количеству. Число показан. Урожай сам.	По количеству. Число показан. Хорош.	По количеству. Число показан. Средн.	По количеству. Число показан. Плохой	По качеству. Ч. показ. Средн. в.	По качеству. Ч. показ. Плохой
	XIV													
	XV													
	XVI													
	XVII													
	XVIII			С в ѣ д ѣ н и										
	XIX													
	XX													
	XXI			С в ѣ д ѣ н и										
	XXII													
	XXIII													
	XXIV													
	XXV			С в ѣ д ѣ н и										

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

| Уѣзды | Районы | Число сообщений | Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес. | | Сборъ съ 1 каз. дес. | | | | Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). | | | |

УРОЖАИ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

ПОДСОЛНУХИ.

Уѣзды	РАЙОНЫ	Число сообщений	Средний высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопомъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопомъ. Колебания	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Колебания	Чистая сборъ зерна съ 1 кв. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ): По количеству. Урожай.	По количеству. Выше средн.	По количеству. Средн.	По количеству. Ниже средн.	По качеству. Хорош.	По качеству. Средн.	По качеству. Плохой.
ШЕПОВИЧСКІЙ.	I	поливн.	1	0,5	0,5	0,5	—	—	50	50—50	25	—	—	1	—	—
		неполи.	1	0,5	0,5	0,5	—	—	50	50—50	25	—	—	1	—	—
		вообще	2	0,5	0,5—0,5	—	—	—	50	50—50	25	—	—	2	—	—
	II	поливн.	3	1	1—1	—	—	—	45,3	25—60	47,3	1	—	1	—	—
		неполи.	7	1	1	0,5—3	—	—	45	25—60	43,9	41	1	6	—	—
		вообще	10	1	0,5—3	—	—	—	45,9	25—60	44,9	46	1	7	—	—
	III	поливн.														
		неполи.														
		вообще														
	IV	поливн.														
		неполи.														
		вообще														
	По уѣзду	поливн.	4	0,9	0,5—1	—	—	—	48,7	25—60	48,4	54	—	2	—	—
		неполи.	8	1,0	0,5—3	—	—	—	45,6	25—60	44,6	45	1	7	—	—
		вообще	12	1,0	0,5—3.	—	—	—	46,6	25 60	45,5	47	1	9	—	—
КОВАЛЬСКІЙ.	V	поливн.														
		неполи.	1	0,5	0,5—0,5	—	—	—	24	24—24	23,5	48	—	1	—	—
		вообще	1	0,5	0,5—0,5	—	—	—	24	24—24	23,5	48	—	1	—	—
	VI	поливн.														
		неполи.	2	4	1,0—7	480	480—480	480	165	130—200	161	30	1	1	—	—
		вообще	2	4	1,0 7	480	480—480	480	165	130—200	161	43	1	1	—	—
	VII	поливн.														
		неполи.														
		вообще														
	VIII	поливн.														
		неполи.														
		вообще														
	По уѣзду	поливн.														
		неполи.	3	2,8	0,5—7	480	480—480	480	118	24—200	115,2	19	1	1	—	—
		вообще	3	2,8	0,5—7	480	480—480	480	118	24—200	115,2	19	1	1	—	—
ДЖАРЕНТСКІЙ.	IX	поливн.	3	2,2	0,5—4	—	—	—	33	10—80	30,8	15	1	2	—	—
		неполи.														
		вообще	3	2,2	0,5—4	—	—	—	33	10—80	30,8	15	1	2	—	—
	X	поливн.														
		неполи.														
		вообще														
	XI	поливн.	1	1	1—1	—	—	—	25	25—25	24,25	5	—	3	—	—
		неполи.														
		вообще	1	1	1—1	—	—	—	25	25—25	24,25	5	—	3	—	—
	XII	поливн.														
		неполи.														
		вообще														
	XIII	поливн.	1	0,6	0,6—0,6	—	—	—	24,5	24,5—24,5	23,9	41	—	1	—	—
		неполи.														
		вообще	1	0,6	0,6—0,6	—	—	—	24,5	24,5—24,5	23,9	41	—	1	—	—
	По уѣзду	поливн.	5	1,6	0,5—4	—	—	—	29,6	10—80	28,18	6	—	6	—	—
		неполи.														
		вообще	5	1,6	0,5—4	—	—	—	29,6	10—80	28,18	6	—	6	—	—

ПОДСОЛНУХИ.

Уѣзды	РАЙОНЫ	Число сообщений	Средний высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопомъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Снопомъ. Колебания	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Колебания	Чистая сборъ зерна съ 1 кв. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ): По количеству. Урожай.	По количеству. Выше средн.	По количеству. Средн.	По количеству. Ниже средн.	По качеству. Хорош.	По качеству. Средн.	По качеству. Плохой.
БѢЛЕВСКІЙ.	XIV	поливн.													
		неполи.													
		вообще													
	XV	поливн.	9	1,0	0,5—4	—	—	—	50,5	15—150	48,2	2	2	3	1	3,5	2	4	—	3,0
		неполи.	10	2,5	0,5—5				46,8	5—140	43,8	18	2	1	2	3,4	1	2	1	3
		вообще	19	2,2	0,5—5	—	—	—	48,1	5—150	45,8	4	—	1	2	3,5	1	2	1	3,33
	XVI	поливн.	2	1,5	1,5—1,5				5,0	5—5	5,0	2	—	2	—	—	2	—	—	3
		неполи.	2	1,0	0,5—1,5	—	—	—	42,5	15—70	40,0	16	—	2	—	—	2	—	—	3
		вообще	4	1,25	0,5—1,5	—	—	—	31	15—70	30,0	24	—	1	—	—	2	—	—	3
	XVII	поливн.																		
		неполи.																		
		вообще																		
	XVIII	поливн.																		
		неполи.																		
		вообще																		
	По уѣзду	поливн.	11	1,0	0,5—4	—	—	—	47,3	15—150	45,2	2	2	3	1	3,5	2	4	—	3,0
		неполи.	12	2,1	0,5—5	—	—	—	43,1	5—140	40,3	18	2	1	2	3,4	1	2	1	3
		вообще	23	2,1	0,5—5	—	—	—	45,1	5—150	42,8	4	—	1	2	3,5	1	2	1	3,33
ДЮЛЬБЕРСКІЙ.	XIX	поливн.																		
		неполи.																		
		вообще																		
	XX	поливн.	2	1,5	1,5—2	—	—	—	45,5	15—75	43,2	3	—	1	1	3,5	—	2	—	3
		неполи.	1	2	2—2				45,5	15—75	43,2	3	—	1	—	4	—	2	—	3
		вообще	3	1,5	1,5—2	—	—	—	45,5	15—75	43,2	3	—	1	1	3,5	—	2	—	3,5
	XXI	поливн.	8	2,9	1,2—5	—	—	—	65,8	60—140	59,2	21	7	1	—	4,8	8	1	—	5
		неполи.	7	2,9	1,2—5	—	—	—	57,1	40—75	53,2	7	—	1	—	4	7	1	—	4
		вообще	15	2,9	1,2—5	—	—	—	62,5	40—140	56,2	28	7	2	—	4,5	15	2	—	4,5
	XXII	поливн.																		
		неполи.																		
		вообще																		
	По уѣзду	поливн.	19	2,7	1,2	4	—	—	64,5	15—140	58,2	24	7	2	1	4,8	8	2	—	4,6
		неполи.	19	2,8	1,2—5	—	—	—	54,7	15—75	51,2	10	1	1	—	4	7	2	2	4
		вообще	38	2,7	1,2	4	—	—	59,3	15—140	54,2	34	8	3	1	4,4	15	4	2	4,3
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ.	XXIII	поливн.	4	3,5	2—5	—	—	—	43,3	30—90	43,5	11	—	—	—	—	—	—	—	—
		неполи.																		
		вообще	4	3,5	2—5	—	—	—	43,3	30—90	43,5	11	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXIV	поливн.	4	2,0	1—4	—	—	—	41,5	15—80	36,6	25	—	—	—	—	—	—	—	—
		неполи.	2	2,5	1,5—4	—	—	—	32,5	5—80	24,7	10	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще	6	2,5	1—4	—	—	—	37,5	5—80	30,1	35	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXV	поливн.	1	3,0	—	—	—	—	120	—	114,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		неполи.																		
		вообще	1	3,0	—	—	—	—	120	—	114,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По уѣзду	поливн.																		
		неполи.																		
		вообще																		
	По Бѣлостоку	поливн.	39	2,1	0,5	4	—	—	50,5	5—150	48,4	24	15	2	1	4	1	—	3,0	15	2	1	3,0
		неполи.	35	2,3	0,5	7	—	—	51,5	5—200	48,1	20	12	1	1	3	1	2	3,0	11	1	3	3,0
		вообще	74	2,2	0,5	7	—	—	50,9	5—200	48,1	22	26	3	2	3	2	2	3,0	26	3	4	3,0

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщ.	КАРТОФЕЛЬ. Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес.	Сборъ съ 1 каз. дес. въ пудахъ. Средн.	Колебания	Число показ. урожая	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показ. Хорош.	Средн.	Ниже средн.	Плохой.	По качеству. Число показ. Хорош.	Средн.	Плохой.	Субъективная
ДЖАРЕНТСКІЙ.	I. полив.													
	II. непол.													
	III. вообще													
	IV. полив.													
	V. непол.													
	VI. вообще													
КОЛАНДСКІЙ.	VII. полив.	3	45 25 50	128	120 — 135	203	5	— — —			3 — —			
	VIII. непол.	1	10 10 10	40	40 — 40	30	1	— — 1	—		1 — —			
	IX. вообще	3	45 25 50	128	120 — 135	203	5	— — —			3 — —			
	X. полив.													
	XI. непол.													
	XII. вообще													
	XIII. полив.	3	30 20 40	147	100 — 210	117	5	1 — 2			4 1 —			
	XIV. непол.													
	XV. вообще	3	30 20 40	147	100 — 210	117	5	1 — 2			4 1 —			
	XVI. полив.													
	XVII. непол.													
	XVIII. вообще													
	XIX. полив.	1	40 40 40	120	120 — 120	80	3	— — 1			3 — —			
	XX. непол.													
	XXI. вообще	1	40 40 40	120	120 — 120	80	3	— — 1			3 — —			
	XXII. полив.													
	XXIII. непол.													
	XXIV. вообще													
	XXV. полив.	4	32.5 20 40	110.2	100—210	105.7	4	1 — 3			4 1 —			
По уѣзду.	непол.													
	вообще	1	32.5 20 40	110.2	100—210	105.7	4	1 — 3			4 1 —			

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщ.	КАРТОФЕЛЬ. Средняя высѣвъ въ пудахъ на 1 каз. дес.	Сборъ съ 1 каз. дес. въ пудахъ. Средн.	Колебания	Число показ. урожая	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Число показ. Хорош.	Средн.	Ниже средн.	Плохой.	По качеству. Число показ. Хорош.	Средн.	Плохой.	Субъективная
ВАРДЕНСКІЙ.	XIV. полив.													
	XV. непол.													
	XVI. вообще													
	XVII. полив.													
	XVIII. непол.													
	XIX. вообще													
	XX. полив.	7	44.0 10—78	174	160—250	130	4	2 — 3	—	—	3.8	2	3	— 3.8
	XXI. непол.	4	57 40 78	177	160—240	120	3	2 — —	—	—	—	2	—	— 5
	XXII. вообще	11	48 10 78	175	160—250	124	7	4 — 3	—	—	4.7	4	3	4.1
	XXIII. полив.	3	32 25 36	500	500—600	468	10	— — 2	—	—	4	2	—	5
	XXIV. непол.	5	28.2 20—36	150	100—200	121.8	4	— — —	—	1	1	—	—	5
	XXV. вообще	8	29 20—36	281	100—500	327	10	— — 2	—	1	2.1	1	2	— 3.7
	XXVI. полив.													
	XXVII. непол.													
	XXVIII. вообще													
По уѣзду.	полив.	10	40.1 10 78	271	130—500	231	7	2 — 5	—	—	3.0	2	—	— 3.0
	непол.	9	41 20—78	162	100—240	121	4	2 — —	—	1	3.7	3	—	— 5
	вообще.	19	40.6 10—78	223	100—500	210	5	4 — 5	—	1	3.6	5	5	— 4
ЛЕПСИЧЕСКІЙ.	XXIX. полив.	1	12 12—12	160	160—160	148	13	— — 1	—	—	1	—	1	— 3
	XXX. непол.		— —	—	—	—	—	— — —	—	—	—	—	—	— —
	XXXI. вообще	1	12 12—12	160	160—160	148	13	— — 1	—	—	1	—	1	— 3
	XXXII. полив.	3	29 24—40	105	150—240	166	9	1 1 —	1	—	3.7	2	—	1 3.7
	XXXIII. непол.		— —	—	—	—	—	— — —	—	—	—	—	—	— —
	XXXIV. вообще	3	29 24—40	105	150—240	166	9	1 1 —	1	—	3.7	2	—	1 3.7
	XXXV. полив.	27	42.4 20—60	325.2	200—650	282.8	8	21 1 3	—	—	4.7	23	2	— 4.8
	XXXVI. непол.	8	20 20—20	225	50—400	205	11	8 — —	3	—	1 4.6	8	—	1 4.6
	XXXVII. вообще	35	33 20—60	302	50—650	269	10	29 1 3	—	—	1 4.6	31	2	1 4.8
	XXXVIII. полив.													
	XXXIX. непол.													
	XL. вообще													
	XLI. полив.	34	36 12—60	396	50—650	270	10	22 2 4	1	—	4.5	25	3	1 4.7
По уѣзду.	непол.	8	20 20—20	225	50—400	205	11	8 1 3	—	—	1 4.2	8	3	3 3.7
	вообще	39	32.4 12—60	290	50—650	257.6	9	30 3 7	1	—	1 4.4	33	6	4 4.4
	XLII. полив.	1	16 12—18	200	200—200	184	10	2 — —	—	—	5	2	—	— 5
	XLIII. непол.	1	100 100—100	400	400—400	300	4	— — —	—	—	—	—	—	— —
	XLIV. вообще	2	58 12—18	300	200—400	242	5	2 — —	—	—	5	2	—	— 5
	XLV. полив.	3	35 20—60	230	130—300	195	7	1 1 2	—	—	3.8	3	1	— 4.5
	XLVI. непол.	2	22.5 20—25	135	70—200	112.5	6	1 — 1	—	—	3	2	—	1 3
	XLVII. вообще	5	30 20 60	192	70—300	162	6	1 1 4	—	—	3.5	3	3	— 4
	XLVIII. полив.	1	20 20—20	500	500—500	480	25	— — —	—	—	—	—	—	— —
	XLIX. непол.		— —	—	—	—	—	— — —	—	—	—	—	—	— —
	L. вообще	1	20 20—20	500	500—500	480	25	— — —	—	—	—	—	—	— —
	LI. полив.													
	LII. непол.													
	LIII. вообще													
По уѣзду.	полив.	5	28 12—60	278	150—500	250	10	3 — 2			4.2	5	—	— 5
	непол.	3	48 20 100	223	70—400	175	5	— 1 2	—	—	3.3	—	—	3 —
	вообще.	8	36 12—100	260	70—500	224	8	3 1 4	—	—	3.6	5	3	— 4.2
По участку.	полив.	53	36 10 78	280	50 650	244	8	31 2 11	—	—	4.3	37	9	1 4.7
	непол.	30	33 10 100	144	50—400	111	4	10 2 6	1	2	3.8	11	7	3 3.8
	вообще.	83	35 10 100	228	50—650	193	6	41 4 20	2	2	4.2	48	16	4 4.2

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ.

Таблица 3-я.

ГОРЧИЦА.

уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщений.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Сновоѣ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Сновоѣ. Колебанія	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Колебанія	Частый сборъ зерна съ 1 кв. десят.	Субъективная характеристика урожая (въ абсолютныхъ цифрахъ). По количеству. Урожай „сѣмянъ“. Хорош.	По количеству. Число показан. Выше средн.	По количеству. Число показан. Средній	По количеству. Число показан. Ниже средн.	По количеству. Число показан. Плохой	По качеству. Ч. показ. Средній	По качеству. Ч. показ. Средній баллъ.
	По уѣздамъ Лепсинскому, Копальскому и Джаркентскому свѣдѣній нѣтъ														
ВѢРНЕНСКІЙ.															
	XIV поливн.		С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ	
	XV непол.														
	XVI вообще.														
	XVII поливн.	4	3	2—4	300	100	500	60	20—100	57	20	2	—	2	—	4	2	2	—	4
	По уѣзду. непол.	3	5	5—5	300	300	300	50	40—60	45	10	1	—	1	—	4	1	1	—	4
	вообще.	6	3,6	2—5	800	100	500	56,6	20—100	53	16	3	—	3	—	4	3	3	—	4
	XVIII поливн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	непол.	3	1,2	1—1,5	30	30—30		25	25—25	23,8	21	—	—	1	—	2	2,3	—	—	3
	вообще	3	1,2	1—1,5	30	30—30		25	25—25	23,8	21	—	—	1	—	2	2,3	—	—	3
	XIX поливн.																			
	непол.		С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ	
	вообще																			
	XX поливн.	4	3	2—4	300	160—500		60	20—100	57	20	2	—	2	—	4	2	2	—	4
	По уѣзду. непол.	5	4,7	1—5	66	30	330	35	25—60	32,3	13	1	—	2	—	2	2,6	1	4	— 3,4
	вообще.	9	2,8	1—5	210	30—500		46	20—100	43,2	17	3	—	4	—	2	3,2	3	0	— 3,7
	XXI поливн.																			
	непол.		С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ	
	вообще																			
	XXII поливн.	1	1,0	1,0	1,0	—	—	50	50—50	49,0	50	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	непол.	3	1,5	0,5—3	—	—	—	40	30—45	38,5	27	—	—	3	—	—	3,1	1	2	— 3,7
	вообще.	4	1,2	0,5—3	—	—	—	42,5	30—50	43,5	35	—	—	5	—	—	3,6	1	4	— 3,4
	XXIII поливн.	11	1,0	1—3	403	300—1125		65,5	40—120	63,8	8	2	1	—	—	—	4,6	9	2	— 4,8
	непол.	11	1,9	1—3	403	300—1125		53,6	30—60	54,7	28	7	—	2	2	2	3,7	7	—	4 3,6
	вообще.	22	1,9	1—3	403	300—1125		59,6	30—120	58,7	34	15	2	2	2	2	4,1	16	2	4 4,1
	XXIV поливн.																			
	непол.		С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ	
	вообще.																			
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ.															
	XXV поливн.	12	1,7	1—3	403	300—1125		60,6	30—120	58,0	35	8	2	2	—	4	5	10	1	— 3
	По уѣзду. непол.	14	1,5	0,5—3	403	300—1125		42,1	30—60	40,6	28	7	—	3	2	2	3,1	8	3	1 3,7
	вообще.	26	1,5	0,5—3	341	300—1125		52,8	30—120	51,0	33	15	2	5	2	2	4,0	18	5	1 4,0
	XXVI поливн.	1	4	—	270	270—270		48	48—48	44,0	12	—	—	1	—	—	3	—	1	— 3
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	вообще.	1	4	—	270	270—270		48	48—48	44,0	12	—	—	1	—	—	3	—	1	— 3
	XXVII поливн.	23	0,8	1—2	520	380—750		52,2	40—70	51,4	65	9	1	2	—	1	4,4	9	1	— 4,3
	непол.																			
	вообще.																			
	XXVIII поливн.																			
	непол.		С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ	
	вообще.																			
	По уѣзду. поливн.	24	0,9	0,8—4	488	270—750		52,0	40—70	51,1	58	9	1	3	—	1	4,4	9	5	— 4,3
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
	вообще.	24	0,9	0,8—4	488	270—750		52,0	40—70	51,1	58	9	1	3	—	1	4,4	9	5	— 4,3
	По области поливн.	40	1,3	0,8—6	43	100—1125		55,4	20—120	54,1	43	19	3	7	—	1	4,3	32	10	—
	непол.	19	2,3	0,5—5	314	30—1125		40,2	25—60	37,9	28	8	—	5	2	4	3,8	9	6	4 3,5
	вообще.	59	1,6	0,5—6	400	100—1125		50,5	20—120	48,9	40	27	3	12	2	5	5,8	41	16	4 4,1

МАКЪ

	Число сообщений.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Сновоѣ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Сновоѣ. Колебанія	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Колебанія	Частый сборъ зерна съ 1 кв. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсол. цифрахъ). По количеству. Урожай „сѣмянъ“. Хорош.	По количеству. Ч. показан. Выше средн.	По количеству. Ч. показ. Средній	По количеству. Ч. показ. Ниже средн.	По количеству. Ч. показ. Плохой	По качеству. Ч. показ. Средній	По качеству. Ч. пок. Средн. баллъ.
Лепсинскій уѣздъ														
Районы I, II, III, IV .	С	в		д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Копальскій уѣздъ														
Р. VI неполивн. .	1	0,75	0,75—0,75	300	300—300	100	100	100	99,25	133	—	—	—	—
Р. р. V, VII, VIII .	С	в		д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Джаркентскій уѣздъ.														
Р. р. IX, X, XI, XII, XIII	С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Верненскій уѣздъ.														
Районъ XV	поливн	2	1	1	—	—	—	22,5	20	25	31,5	22	2	—	—	2
	непол.	2	1	1—1	—	—	—	15	10	20	11	15	1	1	—	4
	вообще	1	1	1—1	—	—	—	13	10	25	15	10	1	—	1	—
Р. р. XIV, XVI, XVII .	С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Пишпекскій уѣздъ														
Р. р. XVIII, XIX, XX, XXI	С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Пржевальскій уѣздъ.														
Районъ XXII	поливн	1	3	2	4	240	240	240	72	5	71	75	68,5	24	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	1	3	2	4	240	240	240	72	5	71	75	68,5	24	—	—	—	—	—	—
Районъ XXIII	поливн	12	1	1	1	147	35	580	43	40	50	12	43	7	5	—	12	1	10	5
	не о.	1	1	1	1	250	250	250	22	22	22	21	22	—	1	—	—	1	—	5
	вообще	13	1	1	1	151	250	550	41	22	50	16	41	7	6	—	1	11	—	5,1
Районъ XXIV	поливн.	1	0,3	0,3	0,3	200	200	200	30	30	30	30	29,7	100	—	—	—	—	—	—
	непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	вообще	1	0,3	0,3	0,3	200	200	200	30	30	30	30	29,7	100	—	—	—	—	—	—
XXV районъ	поливн.	10	1	0,3	4	360	200	550	41	20	75	40	41	9	5	—	4,3	3	10	— 5,4
	непол.	4	0,9	0,75	1	275	250	300	25	10	100	15	30	1	2	—	3,7	1	2	— 3,6
По области	вообще	20	1,0	0,3	1	352	200	550	40,4	10	100	39,4	40	10	7	—	4,1	12	—	5,5

РИСЪ

	Число сообщений.	Средній высѣвъ въ пудахъ на 1 кв. дес	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Сновоѣ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. соломы. Сновоѣ. Колебанія	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Средн.	Сборъ съ 1 кв. дес. зерна. Пудовъ. Колебанія	Частый сборъ зерна съ 1 кв. дес.	Субъективная характеристика урожая (въ абсол. цифрахъ). По количеству. Урожай „сѣмянъ“. Хорош.	По количеству. Ч. показан. Выше средн.	По количеству. Ч. показ. Средній	По количеству. Ч. показ. Ниже средн.	По количеству. Ч. показ. Плохой	По качеству. Ч. показ. Средній	По качеству. Ч. пок. Средн. баллъ.
Лепсинскій уѣздъ.														
Р. р. I, II, III, IV .	С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Копальскій уѣздъ														
Р. р. V, VI, VII, VIII .	С	в	ѣ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Джаркентскій уѣздъ.														
Районъ IX поливн.	1	14	14	14	500	500—500		90	90	90	76	6	—	1	—	5
Р. р. X, XI, XII, XIII .	С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Верненскій уѣздъ.														
Районъ XV поливн.	1	20	20—20		—	—	—	100	100—100		80	5	—	1	—	5
Р. р. XIV, XVI, XVII .	С	в	ъ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Пишпекскій уѣздъ.														
Районъ XVIII поливн.	1	16	16—16	720	720—720		180	180—180		164	10	1	—	5	1	—
Р. р. XIX, XX, XI .	С	в	ѣ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
Пржевальскій уѣздъ.														
Р. р. XXII, XXIII, XXIV XXV .	С	в	ѣ	д	ѣ	и	і	й	и	ѣ	т	ъ		
По области: поливн.	3	17	14—20	610	500—720		123	90—180		106	7	1	—	3	—	5

ПОСЪВНАЯ ПЛОЩАДЬ И ПРОПОРЦІЯ КУЛЬТУРЪ.

Таблица 4-я.

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	ПШЕНИЦА. Яровая. Абсол. число	ПШЕНИЦА. Яровая. %	ПШЕНИЦА. Озимая. Абсол. число	ПШЕНИЦА. Озимая. %	ОВЕСЪ. Абсол. число	ОВЕСЪ. %	ЯЧМЕНЬ. Абсол. число	ЯЧМЕНЬ. %	ПРОСО. Абсол. число	ПРОСО. %	ПРОЧІЕ ХЛѢБА. Абсол. число	ПРОЧІЕ ХЛѢБА. %	ВСЕГО. Абсол. число	ВСЕГО. %
ЛЕПСИНСКІЙ.	I полѣсн	5321	0.92	—	—	2580	4.86	51	0.09	2831	5.31	62	0.12	10854	20.37
	II непол.	2483	0.82	18	0.03	9175	17.21	3214	6.03	1351	2.54	2704	5.22	18428	70.63
	III всеобщ.	31174	2.81	18	0.03	11764	22.07	3265	6.18	4185	7.85	2810	5.31	53216	100
	IV полѣзн	8675	29.4	—	—	5873	19.02	478	1.6	2986	9.66	2149	7.17	29355	100
	V непол	7334	12.07	66	0.20	3486	11.61	648	1.95	231	.70	755	2.39	12117	37.82
	VI всеобщ.	15997	18.41	66	0.20	9350	28.68	1126	3.44	3210	9.76	3104	9.47	32472	100
	VII полѣзн.	638	14.71	—	—	525	39.70	—	—	261	19.9	—	—	1427	100
	VIII непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX всеобщ.	638	11.1	—	—	525	39.70	—	—	261	19.8	—	—	1427	100
	X полѣзн	4235	13.39	—	—	2919	18.61	60	0.11	5051	32.26	—	—	13277	84.06
	XI непол.	1125	7.19	—	—	685	4.37	18	0.11	277	1.77	—	—	2105	13.45
	XII всеобщ.	5360	40.53	—	—	3914	24.8	87	0.55	5328	33.98	—	—	15382	100
	XIII полѣзн	10582	10.36	—	—	11996	11.51	538	0.50	11136	10.70	2411	2.34	36663	35.81
По уѣзду	XIV непол.	34213	33.16	84	0.08	13946	13.21	3010	2.9	1861	1.80	1839	1.83	57251	55.1
	XV всеобщ.	54085	52.42	84	0.08	25942	24.79	4508	4.31	12987	12.58	4251	3.77	103166	100
ВЪРЕВСКІЙ.	XVI полѣзн	828	23.00	10	0.28	402	11.20	56	1.56	108	3.01	19	0.53	1423	39.6
	XVII непол	1227	34.18	3	0.08	743	20.14	127	3.51	54	1.50	31	0.02	2187	60.4
	XVIII всеобщ.	2055	57.24	13	0.36	1145	31.36	183	5.04	162	4.51	52	1.45	3610	100
	XIX полѣзн	21531	34.20	10	0.02	14738	23.41	842	1.35	7023	11.16	186	2.06	46021	73.10
	XX непол	10381	16.49	95	0.15	3715	5.90	1421	2.26	756	1.20	54	0.90	16932	26.90
	XXI всеобщ.	31912	50.69	105	0.17	18453	29.31	2263	3.61	7779	12.36	2.31	3.66	62.53	100
	XXII полѣзн	1304	30.88	—	—	1043	24.03	—	—	1021	20.98	22	0.52	3529	82.36
	XXIII непол	121	2.20	—	—	61	1.69	—	—	76	1.75	—	—	231	6.64
	XXIV всеобщ.	1325	10.03	—	—	1157	30.6.	—	—	1086	28.23	22	0.58	3760	100
	XXV полѣзн	3314	32.12	—	—	932	9.04	—	—	5703	55.88	305	2.96	10314	100
	XXVI непол	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXVII всеобщ.	3314	42.12	—	—	932	6.04	—	—	5703	55.88	305	2.96	10314	100
	XXVIII полѣзн	27067	33.16	20	0.2	17165	21.26	918	1.12	13914	17.26	2213	2.74	161287	79.48
По уѣзду	XXIX непол.	11729	14.55	98	0.12	1502	5.58	1515	1.02	8761	1.091	597	0.74	19350	21.0
	XXX всеобщ.	38796	48.12	118	0.14	21767	26.87	2430	3.04	14790	18.35	2810	3.48	80713	100
ДМИТРІЕВСКІЙ.	XXXI полѣзн	10370	57.91	21	0.12	3010	16.81	1121	0.05	1210	0.76	1440	8.04	17672	38.09
	XXXII непол	223	1.25	—	—	—	—	10	0.00	—	—	—	—	233	1.16
	XXXIII всеобщ.	10593	59.16	21	0.12	3010	16.81	1611	0.11	1210	0.76	1440	8.04	17905	100
	XXXIV полѣзн	6471	58.30	—	—	677	6.21	2380	21.85	620	5.71	355	3.33	10451	78.75
	XXXV непол	255	4.34	—	—	10	0.09	177	1.62	22	0.21	—	—	494	4.45
	XXXVI всеобщ	6028	60.71	—	—	687	6.39	2556	23.5	640	5.91	355	3.33	10945	100
	XXXVII полѣзн	1771	63.23	10	0.04	324	11.57	386	13.77	82	1.86	40	1.75	2583	92.22
	XXXVIII непол.	93	3.32	—	—	5	0.18	81	2.83	3.	1.19	—	—	218	7.78
	XXXIX всеобщ.	1864	66.55	10	0.04	329	11.75	467	16.60	91	3.25	40	1.75	2801	100
	XL полѣзн	3	0.04	—	—	17	4.76	357	94.40	—	—	—	—	357	100
	XLI непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XLII всеобщ.	3	0.84	—	—	17	4.76	357	94.40	—	—	—	—	357	100
	XLIII полѣзн	1115	20.91	66	1.83	832	23.0	711	19.46	13	0.36	42	1.16	2775	76.72
	XLIV непол.	479	13.25	4	0.11	29	0.80	127	3.51	—	—	203	5.61	842	23.28
	XLV всеобщ.	1597	44.16	70	1.94	861	23.80	831	22.97	13	0.36	245	6.77	3617	100
По уѣзду	XLVI полѣзн	10635	55.16	88	0.25	4860	13.66	5137	15.27	1912	5.34	1916	5.38	43838	95.06
	XLVII непол	1050	2.95	4	0.01	41	0.12	105	1.12	61	0.17	203	0.57	1757	4.94
	XLVIII всеоб ще.	20685	58.11	92	0.26	4904	13.78	5832	16.39	1973	5.51	2119	5.95	35595	100

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	ПШЕНИЦА. Яровая. Абсол. число	ПШЕНИЦА. Яровая. %	ПШЕНИЦА. Озимая. Абсол. число	ПШЕНИЦА. Озимая. %	ОВЕСЪ. Абсол. число	ОВЕСЪ. %	ЯЧМЕНЬ. Абсол. число	ЯЧМЕНЬ. %	ПРОСО. Абсол. число	ПРОСО. %	ПРОЧІЕ ХЛѢБА. Абсол. число	ПРОЧІЕ ХЛѢБА. %	ВСЕГО. Абсол. число	ВСЕГО. %
ВЪРЕВСКІЙ.	XIV полѣзн	440	30.25	-	-	61	5.47	135	11 12	196	15 05	—	—	829	68 29
	XV непол.	2	0 14	-	-	-	75	0 16	116	0 08	—	—	383	31 71
	XVI всеобщ.	840	57.2	-	-	61	5.47	210	17 28	312	25 73	—	—	1211	100
ЛЕПЕЛЬСКІЙ.	XVII полѣзн	60847	38.1	1953	0.09	23185	14 50	1490	0.93	13283	8.3	7041	5.08	119794	75.56
	XVIII непол	18421	11.2	206	0.11	11431	7 24	2666	1.73	2975	1.63	1330	0.91	36601	23.44
	XIX всеобщ.	79268	49.12	1758	1.12	34616	22.63	12.56	2.66	16258	11.67	8371	5.99	156395	100
	XX полѣзн.	2771	8.63	-	0.03	861	36	330	2.36	1636	10.65	-	-	5400	30.36
	XXI непол	7011	39.4	1	0.03	535	3.7	48	2.31	1170	6.57	204	1.37	9439	53.01
	XXII всеобщ.	9782	54.6	1	0.03	1396	7.86	1.52	5.67	2806	20.12	204	1.37	14839	100
	XXIII полѣзн.	460	3.23	-	-	277	1.91	-	-	618	4.23	—	—	1355	9.37
	XXIV непол.	22	1.50	-	-	-	-	-	-	5	0.01	-	-	27	1.85
	XXV всеобщ.	482	14.88	-	-	2.7	2.00	-	-	623	4.08	-	-	1382	100
По уѣзду	XXVI полѣзн	64421	37.12	1553	0.89	25465	14.1	19513	10	37717	10.19	7947	4.57	173753	57.35
	XXVII непол.	25256	14.57	209	0.12	11849	6.81	3117	1.7	4150	2.56	1634	0.94	46165	26.75
	XXVIII всеобщ.	89777	51.69	1762	1.01	37313	21.43	22630	12.85	41867	24.0	9581	5.51	219918	100
РЕЧИЦКІЙ.	XXIX полѣзн	1451	14.78	4440	30.75	1556	0.03	1596	1.09	1557	0.31	1757	7.81	12.50	0.25
	XXX непол.	4864	21.5	22	0.10	16	0.74	1210	5.32	600	2.67	102	0.85	7241	32.17
	XXXI всеобщ.	9300	41.35	1462	10.85	1220	7.07	2815	12.51	2217	9.85	1840	8.65	22850	100
	XXXII полѣзн	3320	21.98	10	0.08	22	0.18	198	1.33	3021	32.36	52	0.43	7222	59.60
	XXXIII непол	3826	31.58	352	2.90	140	1.21	414	3.44	54	0.15	95	0.78	4885	40.34
	XXXIV всеобщ.	6852	53.56	362	2.98	165	1.34	612	5.05	3075	12.81	147	1.21	12116	100
	XXXV полѣзн.	30815	30.60	231	0.25	8065	10.12	5830	1.51	6705	8.20	11724	13.67	63370	58.83
	XXXVI непол.	12322	11.65	44	0.04	3110	1.57	2827	2.66	323	0.38	1230	1.14	16948	20.17
	XXXVII всеобщ.	43137	51 3	275	0.33	9.75	11.88	11657	13.8	7121	8.17	11843	14.60	84034	100
	XXXVIII полѣзн	3292	13.02	-	-	367	1.45	3431	13.68	35	0.11	809	0.83	8234	100
	XXXIX непол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XL всеобщ.	3292	43.62	-	-	367	4.16	3431	13.68	35	0.11	809	0.83	8234	100
РЕЧИЦКІЙ.	XLI полѣзн	41001	33.03	1483	3.69	10413	8.36	14955	11.06	12311	9.70	11112	11.3	97000	100
	XLII непол	21003	16.55	415	0.31	2029	1.26	1400	3.52	1607	8.	406	0.32	28860	22.84
	XLIII всеобщ.	62007	49.58	5099	4.02	12.43	9.61	16355	14.0	13.18	11.02	12888	100		
ЛЕПЕЛЬСКІЙ.	XLIV полѣзн	4016	19.76	1035	5.61	1867	7.57	3044	12.09	589	2.67	316	1.38	12310	56.58
	XLV непол	10121	33.43	1213	4.92	599	2.72	824	3.35	92	0.37	230	0.61	12321	56.02
	XLVI всеобщ.	13377	53.69	2848	11.56	2.07	13.26	3868	15.71	681	2.1	546	1.91	24931	100
	XLVII полѣзн	13588	10.15	1037	3.01	5233	15.17	6437	27.76	773	2.28	1671	4.91	31710	13.66
	XLVIII непол	943	2.73	32.	0.89	158	0.4	67	1.70	1	0.01	112	0.42	2329	0.31
	XLIX всеобщ.	14531	42.88	1337	3.95	5.62	15.61	10.504	29.08	774	2.29	1783	5.36	33.39	100
	L полѣзн	5110	47.76	38	0.3	847	7.91	4178	13.03	48	2.16	6	0.08	10362	96.82
	LI непол	331	3.09	-	-	2	0.02	3	0.03	2	0.02	-	-	338	3.16
	LII всеобщ.	5441	50.85	38	0.3	849	7.93	4181	13.06	227	2.1	6	0.08	10700	100
	LIII полѣзн	585	12.33	-	-	521	11	1541	32.57	-	-	-	-	3047	100
	LIV непол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LV всеобщ.	585	12.33	-	-	521	11	1541	32.57	-	-	-	-	3017	100
По уѣзду	LVI полѣзн	21506	31.00	2507	3.74	8100	11.63	13197	19.2	15	2.8	2019	2.80	57.125	70.51
	LVII непол.	9.17	13.04	1511	2.19	2060	2.85	1435	1.99	58	0.11	270	0.38	14765	20.4
	LVIII всеобщ.	34016	47.10	4220	5.83	10459	14.48	19632	27.1	1602	2.22	2474	3.18	72220	100
По губерніи	LIX полѣзн	197508	33.35	9052	1.53	78010	13.17	40738	8.13	58471	6.87	16856	5.21	123270	77.55
	LX непол.	102668	17.34	2123	0.19	33.42	5.69	14805	2.51	8413	1.12	6651	1.12	16.61	28.17
	LXI всеобще	300266	50.69	11375	1.92	111.3.	18.86	64603	10.61	66857	11.21	23.06	0.33	29.287	100

ОБЩІЙ ЧИСТЫЙ СБОРЪ ХЛѢБОВЪ.

Уѣзды и районы		ХЛѢБА	ПШЕНИЦА. Яровая	ПШЕНИЦА. Озимая.	РОЖЬ. Яровая	РОЖЬ. Озимая.	ОВЕСЪ.	ЯЧМЕНЬ	ПРОСО.	ПРОЧІЕ ХЛѢБА.	ВСЕГО.
ЖЕЛѢНСКІЙ.	I	поливн.	263389	—	1280	—	133075	1989	137701	1373	538807
		непол.	1848340	—	90535	6943	731248	230324	78532	24421	3010340
		вообще.	2111735	—	91815	6943	864323	232313	216233	25794	3549147
	II	поливъ	717850	—	2773	—	149281	18048	230762	10310	1128024
		непол.	3490310	—	2660	—	284788	38127	1176880	10008	5002913
		вообще	1047780	—	5433	—	734172	56575	2351560	20927	4214447
	III	поливъ	56099	—	—	—	50387	—	12479	—	118965
		непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще	56099	—	—	—	50857	—	12479	—	119436
	IV	поливъ	384493	—	—	—	241128	2601	440952	—	1079074
		непол.	81021	—	—	—	40256	1278	20115	—	201747
		вообще	468016	—	—	—	311252	3906	467267	—	1281701
	По уѣзду.	поливн.	1121141	—	4081	—	581413	23128	718641	11602	3079706
		непол.	2263190	—	93116	6943	1195660	269726	2212235	35620	3906870
		вообще.	3686340	—	97248	6943	1989504	293057	2953857	47703	7073990
КОВАЛЬСКІЙ	V	поливн	56040	110	255	290	27376	1294	7580	11101	105939
		непол	95951	—	650	1200	73644	14742	6631	15800	198818
		вообще.	151991	110	905	1490	101020	16036	14211	16951	304757
	VI	поливн	1463668	100	26203	11910	1070169	1848	491470	—	1033780
		непол	811701	6840	12740	—	37484	15496	97470	—	1455291
		вообще.	2275302	6940	40752	11910	1107653	17344	582946	—	4188957
	VII	поливн.	1.8211	—	660	—	76182	—	61472	—	200465
		непол.	9469	—	—	—	1356	—	1273	—	17100
		вообще.	127680	—	660	—	80540	—	62745	—	217565
	VIII	поливн.	204478	—	—	—	17720	—	433578	—	655776
		непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще.	204478	—	—	—	17720	—	433578	—	655776
	По уѣзду.	поливн	1842337	210	26118	12200	1141437	19543	997280	14101	4052226
		непол.	917211	6840	13140	1200	155085	166808	101283	5550	1009369
		вообще	2759564	7050	39258	13400	1296522	186111	1098563	19651	5761595
ДЖАМБЕЙТИНСКІЙ	IX	поливн	459301	619	300	—	155329	7600	62207	15010	694165
		непол	2453	—	—	—	—	—	—	—	2453
		вообще	458754	619	300	—	155332	7600	62207	15010	693618
	X	поливн	403244	—	—	—	98608	10723	42322	9240	573937
		непол.	9027	—	—	—	—	5151	—	—	14178
		вообще	412271	—	—	—	98608	172381	42322	9240	573937
	XI	поливн.	105074	14	1311	—	18385	20658	386	240	153612
		непол.	3109	—	—	—	—	33.6	—	—	6860
		вообще	112173	14	1311	—	18385	23688	3687	240	160181
	XII	поливн	149	—	—	—	1071	10816	21062	—	42098
		непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще.	149	—	—	—	1071	10816	21062	—	42098
	XIII	поливн	73858	4520	710	172	17653	100496	375	119	230303
		непол	501	321	—	103	1915	11842	—	—	14781
		вообще	74449	4841	710	275	19568	121346	375	141	251741
	По уѣзду.	поливн	1096026	5153	2414	172	270300	325142	129653	24418	1852034
		непол	15270	324	—	103	1915	20363	—	—	37975
		вообще	1111796	5477	2414	275	281221	345505	129653	24418	1890089

Таблица 5-я.

Уѣзды и районы		ХЛѢБА	ПШЕНИЦА. Яровая	ПШЕНИЦА. Озимая	РОЖЬ. Яровая	РОЖЬ. Озимая.	ОВЕСЪ.	ЯЧМЕНЬ	ПРОСО.	ПРОЧІЕ ХЛѢБА.	ВСЕГО
ВѢРНЕНСКІЙ.	XIV	поливн	39681	—	—	—	17774	2496	8343	18145	—	86438
		непол.	8800	—	—	—	1880	—	4300	8052	—	22838
		вообще.	48480	—	—	—	19600	2496	11643	26197	—	108476
	XV	поливн	3668960	63209	24727	—	—	1352713	507685	1159954	72500	6849829
		непол.	679200	8900	6221	17100	3121841	92641	185306	4435	4306107
		вообще	4348160	72208	30951	17100	1664918	600326	5345260	76935	8155936
	XVI	поливн	230797	—	—	—	57393	29460	107153	—	484903
		непол.	427031	153	—	—	24205	21540	86632	387	559948
		вообще	657828	153	—	—	81598	51100	253785	387	104485
	XVII	поливн	12780	—	—	—	20165	—	27888	—	60833
		непол.	1113	—	—	—	—	—	—	—	1113
		вообще	13893	—	—	—	20165	—	27888	—	61946
	По уѣзду.	поливн.	3952217	63209	24727	17774	1432788	1455588	1373140	74500	7482003
		непол.	1116153	9054	6221	18905	3151880	117481	279990	4822	4589506
		вообще.	5068370	72421	30951	36769	1769177	663069	1653130	77322	9371209
ПЕШКОВСКІЙ	XVIII	поливн	321784	350705	3171	—	135343	110301	163252	44015	1128031
		непол.	383506	1150	3179	—	5911	96808	29791	2761	523106
		вообще	705295	351910	6359	—	141254	207109	193043	46776	1651737
	XIX	поливн	115890	700	—	2106	12157	1360	234109	—	366418
		непол.	142710	18416	1226	843	18694	5340	2311	980	190440
		вообще	258600	19226	1226	2949	30851	6700	236420	980	556858
	XX	поливн.	2022387	15538	72418	899	509502	673942	75574	81250	3451510
		непол.	469483	1304	302	400	61194	146146	27133	10137	716099
		вообще.	2491870	16842	72720	1299	570696	820088	102707	91387	4167609
	XXI	поливн	130247	—	—	—	14974	124202	595	472	270490
		непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще	130247	—	—	—	14974	124202	595	472	270490
	По уѣзду.	поливн	2590310	367088	75589	3005	671076	909805	473530	125737	5217049
		непол.	995699	20890	4707	1243	85799	248094	59235	13878	1429745
		вообще	3586018	387978	80296	4248	757775	1158099	532765	139615	6646794
ДЖЕВАЛЬСКІЙ	XXII	поливн.	262023	44145	20148	1944	102125	183240	30285	1134	645353
		непол.	497821	32751	720	8610	103930	74250	11040	—	729152
		вообще	759844	76896	21168	10584	206055	257490	41325	1134	1374505
	XXIII	поливн	887290	89760	8040	24408	378851	688628	54208	57936	2189867
		непол.	21737	25950	8640	360	5415	44311	1200	805	107358
		вообще.	909033	115690	17280	24768	384286	733139	54328	58741	2297225
	XXIV	поливн	249879	1632	—	210	38817	190008	10260	471	491277
		непол.	10137	—	—	—	—	—	—	—	10137
		вообще	260016	1632	—	210	38817	190008	10260	471	501414
	XXV	поливн	62449	—	—	—	50485	27561	—	—	140495
		непол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		вообще.	62449	—	—	—	50485	27561	—	—	140495
	По уѣзду.	поливн.	1461647	135477	29088	26562	570278	1089646	94753	59541	3466902
		непол.	535005	58701	2360	9000	100365	118561	11160	805	852547
		вообще.	1997342	194178	38448	35562	676643	1208207	105913	60346	4319539
По области		поливн.	12366187	571197	164989	59713	4080027	2913052	3801000	308219	25164384
		непол.	5843230	95907	126685	37484	2004115	943996	672903	60084	9874404
		вообще.	18209417	667104	291674	97198	7074142	3857048	4473903	368302	35038788

СБОРЪ, ПОТРЕБЛЕНІЕ и ОСТАТКИ ХЛѢБА въ 1914 г.

Таблица 6-я.

ЛЕПСИНСКІЙ УѢЗДЪ.

	Районы I	II	III	IV	По уѣзду V	КО
Посѣвная площадь въ десятинахъ пшеницы яровой и озимой, ржи яровой и озимой, ячменя овса проса	52103	30241	1187	17685	99216	35
На душу сельскаго населенія, приходящихся десятинъ посѣва	0,75	0,51	0,10	0,48	0,60	0
Средній сборъ всѣхъ хлѣбовъ въ десятинахъ	65,1	69,4	8,0	8,7	73,1	70
Чистый сборъ хлѣбовъ въ пудахъ	3323,62	2100310	12406,5	1281761	7307271	2455
Населеніе душъ { сельское оседлое	35511	16086		—	52227	14
Населеніе душъ { сельское кочевое	31753	13235	13187	31800	125882	0
Годовой потребительскій { сельскаго оседлаго населенія	1137312	533152	—		1671201	621
по считая для { кочевого	625029	772309	235986	926761	2560085	1056
Продовольственный запасъ на сѣмена душъ	87	—	—	—	959	—
Годовой потребительскій запасъ и на сѣмена душъ	238792				238792	—
Общее потребленіе населенія	2001081	1312002	235986	926761	4475832	1056
Остатокъ	1321768	788808	1113871	354980	3579427	1399
Остатокъ хлѣба { На 1 душу сельскаго населенія	21,0	13,1	8,7	13,8	16,0	1
	— 21,0	— 13,1	— 8,7	— 13,8	— 16,0	— 1

ВѢРНЕНСКІЙ УѢЗДЪ.

	Районы XIV	XV	XVI	XVII	По уѣзду XVIII	ПИ
Посѣвная площадь въ десятинахъ пшеницы яровой и озимой, ржи яровой и озимой, ячменя овса проса	1211	19521	1130	1350	173212	2
На душу сельскаго населенія, приходящихся десятинъ посѣва	0,09	0,82	0,47	0,43	0,63	0
Средній сборъ всѣхъ хлѣбовъ въ десятинахъ	8,13	53	7,04	11,8	8,33	7
Чистый сборъ хлѣбовъ въ пудахъ	108470	857281	10111,0	15900	1211861	1041
Населеніе душъ { сельское оседлое	—	10176	4371	—	14547	1
Населеніе душъ { сельское кочевое	1311	8131	3,18	3000	13452	2
Годовой потребительскій { сельскаго оседлаго населенія		3257408	1309,2		3358608	3
считая для { кочевого	242486	1403616	474,61	660,00	2531376	80
Годового потребительскаго запаса на сѣмена душъ сверхъ		45264		—	45264	
Годового потребительскаго запаса на сѣмена душъ сверхъ { кочевого населенія считая для		1268232		—	1268232	
Общее потребленіе населенія	242486	5971256	9209,9	660492	7511893	3
Остатокъ хлѣба { Всего	— 134016	2885,25	1516,0	598540	+ 1774997	1037
		На 1 душу сельскаго населенія				
	— 0,0	— 11,1	13,3	0,0	+ 7,3	21

ПАЛЬСКІЙ УѢЗДЪ.

Районы VI	VII	VIII	По уѣзду IX	ДЖАРКЕНТСКІЙ УѢЗДЪ. Районы X	XI	XII	XIII	По уѣзду
62375	3781	10311	80059	16471	10530	2771	357	34129	31541
0,90	0,18	0,11	0,39	0,31	0,32	0,20	0,03	0,12	0,25
71,9	73,3	61,5	71,3	41,2	70,6	58,1	115,9	73,7	56,0
1488367	277103	655576	5706814	678000	741843	160927	42098	2516600	1877368
30798			32740	24308	14066	1574		21138	42151
71062	10437	26860	171553	27143	18114	11025	9875	24793	91760
585[illegible]			1047680	779726	451012	50368	—	67616	1348832
1289016	388860	1275042	3087954	488574	326052	211650	177754	1444554	1651080
4535	—	—	4535	9860	-	-	—	—	9860
126980	—		126980	276080	—	—	—	-	274080
2402432	388860	1275042	4262614	1544136	777124	265018	177754	512370	3270592
2085935	5,841	- 620066	1443900	- 865530	33281	- 104091	—135632	—266070	- 1390224
- 173	- 41	- 8,7	7,0	- 16,8	1,0	7,7	- 13,7	— 9,7	— 10,4

ШПЕКСКІЙ УѢЗДЪ.

Районы XIX	XX	XXI	По уѣзду.	ПРЖЕВАЛЬСКІЙ УѢЗДЪ. Районы XXII	XXIII	XXIV	XXV	По уѣзду.	Всего по области.
12078	71405	7431	113335	24603	32614	10604	3047	70958	565698
0,30	0,50	0,26	0,50	0,52	0,36	0,28	0,36	0,39	0,17
46,0	55,7	36,3	57,4	55,8	68,6	47,4	46,1	60,0	61,2
555070	1976222	270018	6507177	1373357	2238484	506043	140495	4259,291	31671151
5774	40642	173	56112	13356	20603	2759	604	37322	326772
27501	84294	27355	167150	33488	68087	34681	7693	143949	858,823
1847768	1300480	5530	1705520	427392	661216	88192	19328	1196128	10,450,704
196602	1317202	192390	3008844	602784	1225566	624258	138474	2591082	15458814
—	23768	—	23768	—	15418	2853	—	18251	110272
	665504	-	665504	-	431704	70324		511028	3,086,616
651160	3483476	497926	5169868	1030176	2318485	761774	157802	4268238	29,002,134
- 125151	- 592046	-227908	1037309	- 343195	— 80002	281831	—17307	— 38945	5661375
3,7	4,7	— 8,2	4,6	— 7,3	— 0,9	— 7,6	- 2,1	0,2	1,7

Таблица 7 я.

Уѣзды.	РАЙОНЫ.	Число сообщеній объ условіяхъ, неблагопріятно повліявшихъ на ростъ и сборъ																		
		ХЛѢБОВЪ.											ТРАВЪ.							
		Недостатокъ полив. воды.	Засуха и жара.	Весенніе холода.	Градъ.	Сорныя травы.	Ржавчина.	Червы.	Саранча.	Суслики.	Всего. Абс.	Всего. %	Недостатокъ полив. воды.	Засуха и жара.	Наводненіе.	Сорныя травы.	Саранча.	Потрава скотомъ.	Всего. Абс.	Всего. %
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ. ПИШПЕКСКІЙ. ВѢРНЫЙСКІЙ. ДЖАРКЕНТСКІЙ. КОПАЛЬСКІЙ. ЛЕПСИНСКІЙ.	I	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	по уѣзду .	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1.7	1	1	—	—	—	—	2	1.0
	по уѣзду .	1	1	—	—	—	3	—	—	—	5	—	1	1	—	—	—	—	2	—
	IX	8	6	—	—	1	1	—	—	—	16	9,0	5	2	1	—	—	1	9	4.7
	X	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1.1	—	1	—	—	—	—	1	0.5
	XI	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1.1	—	8	—	—	—	—	8	4.1
	по уѣзду .	8	7	1	1	2	3	—	—	—	22	—	5	11	1	—	—	1	18	—
	XIV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV	2	35	1	—	1	—	1	—	—	40	22.5	31	46	—	—	—	1	78	40.4
	XVI	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0.6	—	2	—	—	—	—	2	1.0
	XVII	9	—	—	—	—	—	—	3	—	12	6.7	4	9	4	—	7	—	24	12.4
	по уѣзду .	11	36	1	—	1	—	1	3	—	53	—	35	57	4	—	7	1	104	—
	XVIII	5	8	1	—	—	—	—	—	—	14	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIX	2	6	—	—	—	—	—	—	1	9	5,0	2	1	—	1	—	—	4	2.1
	XX	—	7	—	—	—	—	—	—	—	8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1,1	—	4	—	—	—	—	4	2.1
	по уѣзду .	7	22	1	—	1	—	—	—	1	32	—	2	5	—	1	—	—	8	—
	XXII	1	—	—	1	1	—	1	—	—	5	2.8	—	1	—	—	—	—	1	0,5
	XXIII	11	20	—	—	1	—	—	—	—	32	18,0	—	22	—	—	—	—	22	11,5
	XXIV	7	10	—	—	1	—	—	—	—	18	10,1	—	16	—	15	—	—	31	16.1
	XXV	2	2	—	—	—	—	—	2	—	6	3,4	—	3	—	—	2	—	5	2,6
	по уѣзду .	21	32	—	1	3	—	1	2	—	61	—	—	42	—	15	2	—	59	—
По области . .		48	102	3	2	7	6	2	5	1	177	—	43	118	5	16	9	2	193	—
въ %%о . .		27,1	57,6	1,7	1,1	4,0	3,4	1,1	2,8	0,6	—	100	22.3	40,4	2,6	8,3	4,7	1,0	—	100

III.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

ДІАГРАММА

площади посѣва на 1 душу сельскаго населенія

по категоріямъ владѣльцевъ.



ДІАГРАММА

СБОРА ВСѢХЪ ХЛѢБОВЪ СЪ 1 КАЗЕННОЙ ДЕСЯТИНЫ ВЪ ПУДАХЪ

по категоріямъ владѣльцевъ.



ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХЪ ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ СВѢДѢНІЙ.

УѢЗДЫ.	НАСЕЛЕНІЕ.			СКОТЪ					ПЛОЩАДЬ ПОКОСОВЪ.				
	Душъ м. п.	Душъ ж. п.	Всего.	Лошадей.	Рогатый скотъ.	Верблюдовъ.	Мелкій скотъ *)	Всего въ переводѣ на ...	СѢЯНЫХЪ.	ЕСТЕСТВЕННЫХЪ.			
									Клеверъ.	Кунакъ.	Лугового.	Горнаго.	Степного.	Залежнаго.	Сазнаго.	Всего
Лепсинскій . . .	99092	79017	178109	112337	84271	10104	650418	311347	1267	23	24828	34783	8779	1741	300	70431
Копальскій . .	111142	90131	201203	119983	78380	11366	858570	334265	8197	837	23239	14927	9827	2186	5163	55042
Джаркентскій .	72497	61414	133611	73710	51104	1990	890779	284640	4614	728	10410	8475	2012	675	2167	23739
Вѣрненскій . .	115930	118756	261186	148208	115649	11968	1264213	479208	29290	1721	18037	29427	26488	2915	6468	83935
Пишпекскій . .	122682	100585	223268	179964	141584	12181	1055340	498224	17589	1298	32422	21761	8205	3014	2080	68142
Пржевальскій . .	107432	73896	181328	100397	119964	1682	1436185	529087	896		1988	12712	11532	5721	5021	36839
По области	661775	521820	1185595	784608	601028	58611	6175378	2437171	61852	4807	126116	122135	69153	18655	22069	385028

*) Подъ рубрику мелкій скотъ входятъ овцы, козы, ягнята, телята, жеребята и яички.

УѢЗДЫ	ПЛОЩАДЬ ПОСѢВА ХЛѢБОВЪ.											
	НА ПОЛИВНЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ.								НА НЕПОЛИВНЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ.							
	Пшеница.		Рожь.		Овесъ.	Ячмень.	Просо.	Прочіе хлѣба *)	Всего.	Пшеница.		Рожь.		Овесъ.	Ячмень.	Просо.	Прочіе хлѣба *)	Всего.
	Яровая.	Озимая.	Яровая.	Озимая.						Яровая.	Озимая.	Яровая.	Озимая.					
Лепсинскій .	19872	—	63	—	11906	598	11126	2348	45913	34213	84	2421	146	13646	3910	1861	972	57253
Копальскій .	27067	20	1274	411	17165	908	13914	528	61287	11729	98	495	52	4502	1318	876	50	19350
Джаркентскій .	19635	88	34	30	4860	5137	1902	1852	33838	1050	4	—	10	44	305	61	202	1757
Вѣрненскій . .	64521	1553	708	228	25967	10543	17717	7011	127348	25256	209	496	248	11846	3117	4450	890	46512
Пишпекскій . .	41904	4684	957	66	10613	14055	12311	13319	97909	21003	475	123	43	1629	4460	1067	210	28980
Пржевальскій .	24599	2707	405	369	8399	18197	1504	1245	57425	9417	1513	130	125	2060	1435	98	17	14795
По области	197598	9052	3441	1104	78010	49738	58474	26303	423720	102668	2323	3665	615	33727	14865	8413	2371	168647

*) Подъ рубрику прочіе хлѣба включены: Рисъ мягкій, просо, кукуруза и посѣвныя бобовыя и картофель.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА посѣвныхъ площадей

по даннымъ волостныхъ правленій за 1914 годъ и—по обслѣдованію 1909—1913 г. г.

Уѣзды.	Категоріи владѣльцевъ.	По даннымъ.	На поливныхъ землях: Пшеница. Озим.	Пшеница. Яров.	Рожь. Озим.	Рожь. Яров.	Овесъ.	Ячмень	Просо	Рисъ.	Прочіе хл.	Бобы.	Кенаферъ.	Кунакъ.	На неполивныхъ землях: Пшеница. Оз.	Пшеница. Яров.	Рожь. Оз.	Рожь. Яров.	Овесъ.	Ячмень.	Просо.	Рисъ.	Прочіе хл.	Всего.
ПРЖЕВАЛЬСКІЙ ПИШПЕКСКІЙ.	Киргизы	волости правлен.	—	15512.0	—	0.5	9183.0	225.0	10838.0	—	110	36168.5	11035.0	21.5	—	1067.0	—	7.0	3616.0	63.0	226.	—	—	11400.0
		обслѣдованія	—	8124.7	—	33.58	4604.41	40.75	8289.18	—	8.85	21161.44	1158.84	74.22	—	845.53	—	10.0	1899.59	305.01	2999.37	—	2.77	13854.24
	Старожилы	волости правлен	—	4131	—	21.7	1278.0	3.0	2290	—	63.0	6132.0	—	—	—	10276.0	2911.32.0	—	4555	1516	526.0	—	198.0	18420.0
		обслѣдованія	5.02	3580.2	0.75	44.6	1015.59	40.8	1015.52	—	311.17	5143.75	114.2	—	0.25	7783.37	57.62	710.09	2482.06	822.68	67.14	—	1481.79	13405.03
	Киргизы	волостн. правлен.	—	16458.1	369.0	430.0	11481.0	491.0	13748.0	—	—	4289.6	6152.0	8.1	—	2484.0	—	—	—	708.0	—	—	—	3902.0
		обслѣдованія	—	15062.1	—	74.35	9173.82	124.69	2134.01	—	0.27	4583.02	6348.19	1289.45	—	3756.2	—	74.85	1182.33	60.14	1556.11	—	35.22	6711.71
	Старожилы	волостн. правлен	—	6801	—	4.0	110.0	—	—	—	121.—	91.0	70.0	—	—	290.0	15.0	160.0	67.0	—	—	—	1243.0
		обслѣдованія	0.10	1205.58	—	32.43	1186.42	23.05	3.16	—	572.2	1084.66	745.31	—	—	28.51	—	90.66	85.25	96.1.	19.22	—	133.33	4.03.52
	Киргизы	волостн. правлен	—	4152.0	—	—	1787.0	2091.0	589.0	—	—	8610	736.0	121.0	—	455.0	—	—	24.5	369.0	61.5	—	—	910.0
		обслѣдованія	—	3145.2	—	4.08	1210.77	2536.03	2305.42	—	23.45	8492.01	1072.11	108.33	—	387.11	—	2.24	14.0	218.47	19.21	—	1.75	842.58
	Таранчи	волостн. правлен.	—	11423	—	—	3787.0	3165.0	1191.0	93.0	825.0	20454.0	3365.0	590.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		обслѣдованія	—	4312.48	—	—	622.45	865.60	610.66	197.68	453.8	707.2.35	1058.51	463.41	—	97.74	—	—	3.0	1.56	0.33	—	0.25	103.17
	Киргизы	волостн. правлен.	196.0	17127.0	13.0	60.0	10896.5	3158.0	14068.0	135.0	—	46163	5144.67.25	1633.8	—	8361.6	—	—	3969.0	807.0	4077.0	—	—	17214.6
		обслѣдованія	—	17747.43	—	35.5	15153.25	3498.30	26130.52	—	68.87	62948.87	20231.69	2358.97	—	3447.36	—	42.74	1119.18	1087.32	2866.37	—	221.47	8706.44
	Старожилы	волостн. правлен	65.0	5021.0	10.0	75.6	1649.10	193.40	311.20	—	40.0	7366.20	1039.80	—	—	2718.10	—	48.80	1758.10	393.0	35.0	—	—	4860.30
		обслѣдованія	89.06	5259.1	21.04	76.42	2030.83	244.02	166.17	10.	1115.24	9621.84	1100.31	—	8.12	1176.41	1.0	80.45	512.38	233.12	0.72	—	20.87	2054.36
	Таранчи	волостн. правлен.	61.0	11771.0	—	—	1886.0	3056.0	1027.0	1010.0	322.0	22332.0	2330.0	20.	—	2484.0	—	—	—	50.0	10.0	—	—	2541.0
		обслѣдованія		12172.10	—	—	1148.63	1790.62	1629.39	668.19	1090.45	18499.68	1931.80	157.41	—	541.64	—	—	70.86	101.0	22.5	—	36.48	772.8
	Киргизы	волостн. правлен.	35.0	33138.5	—	911.0	5222.5	11401.5	13014.0	27.0	995.0	67734.5	15070.	1297.5	—	7086.75	—	66.0	595.0	2215.5	670.0	—	—	12057.25
		обслѣдованія		42987.47	—	54.74	2058.71	14361.18	8695.72	3.12	2411.49	70482.83	19990.24	2215.90	—	10881.19	—	5.5.	150.06	4968.87	617.30	—	136.5	16153.71
	Старожилы	волостн. правлен.	56.0	6898.5	—	25.0	2711.20	945.75	5375.	—	36.15	10756.5	1024	—	—	3204.00	—	—	232.0	436.0	1.0	—	8.0	3972.0
		обслѣдованія	13.83	17101.46	—	146.01	5232.90	1660.20	127.84	60.02	1338.36	25680.71	1895.84	—	25.48	5163.00	0.60	151.04	747.48	1523.86	13.51	—	211.75	8817.47
	Киргизы	волостн. правлен.	10.0	12089.0	—	11.0	4208.0	14004.0	1131.0	—	981	33004.0	353.5	—	—	843.0	—	—	110.0	718.0	84.0	—	—	1755.0
		обслѣдованія	—	12738.58	—	22.24	3774.14	18908.70	547.23	—	581.41	36522.08	837.52	21.06	—	2951.14	—	5.10	85.85	4990.84	47.15	—	232.05	8321.73
	Старожилы	волостн. правлен	1200.0	4902.0	167.0	7.0	3023.0	1366.0	17.0	—	479.0	11161.0	—	—	439.0	5084.0	40.0	10.0	1160.0	70.0	5.0	—	—	6.8.0
		обслѣдованія	1824.32	4395.10	47.31	71.81	2645.60	860.93	15.98	—	549.19	10114.24	3.78	—	1035.53	3586.11	13.17	16.47	1213.40	399.80	14.86	—	175.18	6584.4.

КАРТОГРАММА
Чистаго сбора хлѣбовъ съ 1 каз. десятины въ 1914 г. по естественно-историческимъ районамъ Семирѣченской области.
Масштабъ 80 вер въ дюймѣ
0 20 40 80 160 вер.
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:
Чистый сборъ съ 1 каз. дес.
въ пудахъ отъ 40 до 50
„ 50 „ 60
„ 60 „ 70
„ 70 „ 80
„ 80 „ 90
свыше 90
Границы районовъ
ВЕРНЫЙ
КОПАЛЬ
ДЖАРКЕНТЪ
ЛЕПСИНСКЪ
ТОКМАКЪ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV



1

Оч. Зр